


กราฟทหาร ๖๐-๑๒๐ คน

แบบหมายเลข ๓๖-๒-๐๔๔

อาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๒,๐๐๘ ตารางเมตร



กราฟทหาร ๖๐ - ๑๒๐ คน



- คิดแปลงปี พ. 36
- กลับด้านซ้าย - ซขวา อาคาร
 - ข้ายห้องคลังยาสูบปรกอร์ - คลังยาสูบอาคารมีกับห้องพักนอน
 - เพิ่มประตู หน้าต่าง มู่รถท หลังเรียนขึ้นบน
 - เปลี่ยนบ. II ห้องทำงานเครื่องเขียนเป็น บ. II

ผังพื้นชั้นล่าง
มาตราส่วน 1:100

รายละเอียดพื้น

สัญลักษณ์	รายละเอียดพื้น	สัญลักษณ์	รายละเอียด
1	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทนไฟ 9 ซม. ชนิดผิวเรียบพร้อมผิวกันลื่น ระบบวางบนคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้าง	1	พื้นหินขัดเบอร์ 3-4 สีขาว-เทา มีเส้นทองเหลือง 100ม. เส้นห่างผนัง 0.10ม. บริเวณห้อง 0.10ม. หรือ พื้นหินขัดสีเรียบ บริเวณห้อง 0.10ม.
2	พื้ดินลูกรังถมระดับ 1.00 ม. หนา 0.40 ม.	2	พื้นฉนวนกันความร้อนชนิดฉนวนขยาย 0.50ม. บริเวณห้อง 0.10ม.
3	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 12x4" สเปคตามมาตรฐานโครงสร้างมีเนื้อเหล็ก 11/2x3" @ 0.50 ม. ทนน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	3	พื้นฉนวนกันความร้อนชนิดฉนวนขยาย 100ม. เส้นห่างผนัง 0.10ม. บริเวณห้อง 0.10ม.
4	ภายในกรุผนังด้วยกระเบื้องเคลือบ	4	พื้นฉนวนกันความร้อนชนิดฉนวนขยาย 200ม. เส้นห่างผนัง 0.10ม. บริเวณห้อง 0.10ม.
5	ผนังทาสีมีเนื้อเหล็ก 12x4" สเปคตามมาตรฐาน โครงสร้างมีเนื้อเหล็ก 11/2x3" @ 0.50 ม. ทนน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	5	พื้นฉนวนกันความร้อนชนิดฉนวนขยาย
6	ภายในกรุผนังด้วยกระเบื้องเคลือบ	6	พื้นฉนวนกันความร้อนชนิดฉนวนขยายกันซึม
7	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	7	พื้น สด.สีผิวกระเบื้องเซรามิก 8x8" หรือ 12x12" หรือ ไมลาม

กรมช่างโยธาทหารเรือ


สถาปนิก	น.ต. พุทธิ ธรรม	ประกาศิต	9 มี.ค. 36
วิศวกร	น.ต. พิเศษ พันธ์	ว.ค. ปิ่น	9 มี.ค. 30
เขียน	จ.ต. เอกภาพ	อ.วิบูลย์	15 มี.ค. 36
ผ.จ.ก.บ.บ.	น.ต. พิเศษ พันธ์		29 มี.ค. 36
จ.ต.เอก	น.ต.ค. พิเศษ พันธ์		

แบบแปลนจากแบบหมายเลข 004 (ท.06-8) 36-2-044

ผังพื้นชั้นล่าง

ปี 2539

คิดแปลงปี พ. 36 โดย พล.ต. พิเศษ พันธ์



ผังพื้นชั้นบน
มาตราส่วน 1:100

- คิดแปลง ปี ๓๖
- กั้นคานชาย - ขา อาคาร
 - ย้ายห้องและตู้เก็บของ - คล้ายทุกอาคารที่ห้องพิมพ์
 - เก็บประตู - หน้าต่าง ประตูห้องเรียนชั้นบน

รายละเอียดผนัง

สัญลักษณ์	รายละเอียด
▲	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี
▲	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีช่อง บ. แยกผนัง สีขาว ๒ ชั้น ๑.๔๐ ม. ทาสีเหมือน ๒ ๑.๓๐ ม. ทาสี
▲	ผนังคอนกรีตเคลือบและฉนวนกันความร้อน
▲	ผนังเหล็กเคลือบสีเทาทาสี ขนาด ๐.๖๐ x 1.2๐ ม. ค่าฉนวน ๕ x 4 1.๐๐ ม. ตามค้ำฟ้าชั้นบน
▲	ผนังทาสีเรียบทาสี ๑ x ๑ สีขาวสูง 2.๐๐ ม.

กรมช่างโยธาทหารเรือ

สถาปนิก	น.ส. พงษ์ เอมอร ประภาศิริ	๑ ม.ค. ๓๐
วิศวกร	น.ส. พันธุ์พงศ์ วงศ์ปั้ง	๑ ม.ค. ๓๐
เขียน	จ.ศ. เอกภาพ อธิธรรมาพันธ์	๒๖ มี.ค. ๓๖
ผอ.กอง	น.อ. <i>[Signature]</i>	๒๓ มี.ค. ๓๖
จก.ช่าง	พ.จ.ศ. <i>[Signature]</i>	๒๑ มี.ค. ๓๖
แบบ.	กรมทหาร ๖๐-12๐ คน	ทาสีเรียบ
คิดแปลงจากแบบหมายเลข	๐๐4 (ทท ๐๖-๑)	36-2-044
แสดง	ผังพื้นชั้นบน	แผ่นที่ 4
		รวม 32 แผ่น