



สัญลักษณ์ระบบประปาและสุขาภิบาล	
สัญลักษณ์	รายการ
CW	ท่อน้ำประปา (PVC CLASS 13.5 X COLD WATER) และชุดตามหลอด
V	ท่อระบายอากาศ (PVC CLASS 8.5 X VENT)
S	ท่อน้ำโสโครก (PVC CLASS 8.5 X SOIL) SLOPE 1:50-100
D	ท่อน้ำทิ้ง (PVC CLASS 8.5 X DRAIN) SLOPE 1:50-100
GV	ประตูน้ำ (GATE VALVE, GV) ขนาดเท่ากับ ดยของท่อ (125 psi)
LT	ข้อต่อสามทาง LT
CO	ข้อต่อฉาก ค้างขึ้น - ค้างลง
CO	ข้อต่อปิดทึบตามรอยต่อที่พื้น - ใต้ดิน
FD	ระบบระบายน้ำที่พื้นและสุขาภิบาล พร้อม ฟิตติ้ง-แฟรป
LAV	อ่างล้างหน้า (LAVATORY)
SS	อ่างล้างจาน (SERVICE SINK)
C	ก๊อกน้ำ (COCK) / ขั้วน้ำตาม (WC)
SH	ฝักบัว (SHOWER)
U	ที่ปัสสาวะชาย (URINAL)
WC	โถส้วม (WATER CLOSET)
HS	สายท่อชำระ
F	ท่อน้ำดับเพลิง
FR	ท่อน้ำดับเพลิงทางตั้ง
WR	ท่อน้ำประปาทางตั้ง (WATER RISER)
VT	ท่อระบายอากาศทางตั้ง (VENT STACK)
ST	ท่อน้ำโสโครกทางตั้ง (SOIL STACK)
DT	ท่อน้ำทิ้งทางตั้ง (DRAIN STACK)
HB	ก๊อกน้ำตามชนิดพิเศษชนิด BALL VALVE
MH	บ่อพักน้ำ
VTR	ท่อระบายอากาศเหนือหลังคา
U/G	ฝังท่อใต้ดิน
HDPE	ท่อ HDPE PN 10 มด
ABC	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์
FV	วาล์วเท้ากระโหลก (FOOT VALVE)
	ข้อต่อลด (REDUCER)

หมายเหตุ - ให้ติดตั้ง STOP VALVE ก่อนนำสุขภัณฑ์เข้าทุกจุด (ชนิด ANGLE VALVE)

กรมช่างโยธาทหารเรือ			
ผู้ควบคุมระบบ	น.ต.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ	หน้าแผนก	น.ต.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ
วิศวกร	น.ต. พงษ์ศักดิ์ คงโพนพันธ์	หน้าแผนก	น.ต. พงษ์ศักดิ์ คงโพนพันธ์
เขียน	พล.อ.ช.ร.พล นาคบุตร	หน้าแผนก	พล.อ.ช.ร.พล นาคบุตร
ผอ.กอง	น.อ.หญิง	หน้าแผนก	น.อ.หญิง
จาก ชม.พร.	พล.ร.ด.	หน้าแผนก	พล.ร.ด.
แบบ	อาคาร บกกรม	หมายเลขแบบ	52-2-008
แสดง	งานระบบประปา ชั้นล่าง	รวม	40 แผ่น
		แผ่นที่	26
		SN	02 05