


หมายเหตุ
ระดับหลังพื้นห้องน้ำ - ส่วน 01 ขึ้น 1 + 0.90 ม.
ระดับหลังพื้นห้องน้ำ - ส่วน 02 ขึ้น 2 + 4.40 ม.

สัญลักษณ์ระบบประปาและสุขาภิบาล


สัญลักษณ์	รายการ
CW	ท่อน้ำประปา (PVC CLASS 13.5 X COLD WATER) และชุดหมักหมด
V	ท่อระบายอากาศ (PVC CLASS 8.5 X VENT)
S	ท่อน้ำโสโครก (PVC CLASS 8.5 X SOIL) SLOPE 1:50-100
D	ท่อน้ำทิ้ง (PVC CLASS 8.5 X DRAIN) SLOPE 1:50-100
GV	ประตูน้ำ (GATE VALVE, GV) ขนาดเท่ากับ ๑ นิ้ว (125 psi)
LT	ชุดระบายน้ำ LT
CO	ชุดระบายน้ำ คัดน้ำ - ค้าง
FD	ชุดระบายน้ำคังและชุดคังคัง - คัดน้ำ
LAV	อ่างล้างหน้า (LAVATORY)
SS	อ่างล้างจาน (SERVICE SINK)
C	ท่อน้ำ (COOK) / น้ำโถส่วน (WC)
SH	ฝักบัว (SHOWER)
U	ท่อน้ำส่วนชาย (URINAL)
WC	โถส่วน (WATER CLOSET)
HS	สายอ่อนชำระ
F	ท่อน้ำคังคัง
FR	ท่อน้ำคังคังคังคัง
WR	ท่อน้ำประปาทางคัง (WATER RISER)
VT	ท่อระบายอากาศทางคัง (VENT STACK)
ST	ท่อน้ำโสโครกทางคัง (SOIL STACK)
DT	ท่อน้ำทิ้งทางคัง (DRAIN STACK)
HB	ก๊อกสนิมชนิดบอลวาล์ว ชนิด BALL VALVE
MH	บ่อพักน้ำ
VTR	ท่อระบายอากาศเหนือหลังคา
U/G	ฝักทองคังคัง
HDPE	ท่อ HDPE PN 10 มด
ABC	ถังคังคังคังคังคัง ขนาด 15 ปอนด์
FV	วาล์วหัวกระโหลก (FOOT VALVE)
	ชุดลด (REDUCER)

หมายเหตุ - ให้คิดค่า STOP VALVE ก่อนเข้าสู่พื้นที่ทุกจุด (ชนิด ANGLE VALVE)

แบบขยายห้องน้ำ-ส่วน 01 - 02
มาตราส่วน 1 : 25



แบบขยายห้องน้ำ-ส่วน 01 - 04
มาตราส่วน 1 : 25



แบบขยายห้องน้ำ-ส่วน 01 - 03
มาตราส่วน 1 : 25

กรมช่างโยธาทหารเรือ			
ผู้รับผิดชอบ	น.ต.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ	หน้าแผนกฯ	น.ต.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ
วิศวกร	น.ต.พงษ์ศักดิ์ คิ้วทองตัน	หน้าแผนกฯ	น.ต.พงษ์ศักดิ์ คิ้วทองตัน
เขียน	พ.อ.อ.ประวิทย์ นาคบุตร	หน้าแผนกฯ	พ.อ.อ.ประวิทย์ นาคบุตร
ผอ.กอง	น.อ.หญิง (ศิริกมลย์ ชูธงชัย)	รอง	น.อ. (ศรีนาท ศิริธงชัย)
จก.กอง	พล.ร.ด. (ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์)	หน้าแผนกฯ	พล.ร.ด. (ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์)
แบบ	อาคาร บก.กรม	หน้าแผนกฯ	หน้าแผนกฯ
แสดง	แบบขยายห้องน้ำ-ส่วน	หน้าแผนกฯ	หน้าแผนกฯ