

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี

๑. หลักการ เหตุผลและความจำเป็น

กองทัพอากาศ โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความต้องการจัดซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง เพื่อสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ที่ร้องขอระหว่างปี

๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจด้านงานช่างโยธาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ และได้พัสดุตรงตามความต้องการ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

คลังพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

๕. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น และต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ราชการ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๕.๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๖. รายละเอียดตามคุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐานอื่นเทียบเท่า ดังนี้

๖.๑ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 8.25-20-14 ดอกเรียบ พร้อมยางใน จำนวน ๑๒ เส้น

- ๖.๒ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 8.25-20-14 ดอกบั้ง พร้อมยางใน จำนวน ๓๐ เส้น
- ๖.๓ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 9.00-20-14 พร้อมยางในยางรอง ดอกเรียบ จำนวน ๖ เส้น
- ๖.๔ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 9.00-20-14 พร้อมยางในยางรอง ดอกบั้ง จำนวน ๒๒ เส้น
- ๖.๕ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 195 R 14 C ดอกเรียบ จำนวน ๑๒ เส้น
- ๖.๖ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 7.50-16-12 พร้อมยางใน ดอกเรียบ จำนวน ๒๐ เส้น
- ๖.๗ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 7.50-16-12 พร้อมยางใน ดอกบั้ง จำนวน ๘ เส้น
- ๖.๘ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 10.00-20-16 ply พร้อมยางใน ดอกเรียบ จำนวน ๑๔ เส้น
- ๖.๙ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 10.00-20 ดอกบั้ง พร้อมยางใน จำนวน ๔ เส้น
- ๖.๑๐ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 7.50-16-8 พร้อมยางใน ดอกร่องตามยาว จำนวน ๑๐ เส้น
- ๖.๑๑ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 18.4/15-30 ดอกบั้งเฉียง พร้อมยางใน จำนวน ๘ เส้น
- ๖.๑๒ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 11.2-24-8 พร้อมยางใน ดอกบั้งเฉียง จำนวน ๒ เส้น
- ๖.๑๓ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 16.9-30-12 พร้อมยางใน ดอกบั้งเฉียง จำนวน ๒ เส้น
- ๖.๑๔ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 17.5-25-12 ดอกบั้งเฉียง พร้อมยางใน จำนวน ๔ เส้น
- ๖.๑๕ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 6.00-14 ดอกบั้งเกรดเตอร์ จำนวน ๔ เส้น
- ๖.๑๖ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 13.6-24 พร้อมยางใน ดอกบั้งเฉียง จำนวน ๒ เส้น
- ๖.๑๗ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 8-16-4 พร้อมยางใน ดอกบั้ง จำนวน ๒ เส้น
- ๖.๑๘ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 7.00-12-12 พร้อมยางใน ดอกบั้ง จำนวน ๔ เส้น
- ๖.๑๙ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 8-18-6 ดอกบั้งเฉียง พร้อมยางใน จำนวน ๒ เส้น
- ๖.๒๐ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 13.6-26-6 ดอกบั้งเฉียง พร้อมยางใน จำนวน ๒ เส้น
- ๖.๒๑ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 12.5/80-18-12 พร้อมยางในยางรอง ดอกบั้งเฉียง จำนวน ๖ เส้น
- ๖.๒๒ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 16.9-28 ดอกบั้งเฉียง จำนวน ๖ เส้น
- ๖.๒๓ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 205/70 R15 ดอกเรียบ จำนวน ๑๒ เส้น
- ๖.๒๔ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 215/70 R 15 ทุ๊ปเลส ดอกเรียบ จำนวน ๒๐ เส้น

- ๖.๒๕ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 7.50-15 ดอกบั้ง จำนวน ๔ เส้น
- ๖.๒๖ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 7.00-16-10 พร้อมยางใน ดอกเรียบ จำนวน ๖ เส้น
- ๖.๒๗ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 6.50-10-10 PR พร้อมยางใน ยางรอง ดอกบั้งพิเศษ จำนวน ๖ เส้น
- ๖.๒๘ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 5.00-8 ดอกบั้ง จำนวน ๒ เส้น
- ๖.๒๙ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 8.15 - 15 พร้อมยางใน จำนวน ๒ เส้น
- ๖.๓๐ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 6.00-9 พร้อมยางใน ดอกบั้ง จำนวน ๒ เส้น
- ๖.๓๑ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 28x9-15-12PR พร้อมยางในยางรอง ดอกบั้ง จำนวน ๒ เส้น
- ๖.๓๒ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 23x9-10-16 PR ดอกบั้ง พร้อมยางใน จำนวน ๒ เส้น
- ๖.๓๓ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 18x7-8-10 PR ดอกบั้ง พร้อมยางใน จำนวน ๒ เส้น
- ๖.๓๔ ยางรถยกด้านหนา ชนิดยางตัน ขนาด 3.00-15/8.00 จำนวน ๔ เส้น
- ๖.๓๕ ยางรถเครื่องทุ่นแรง ขนาด 7.00-12-12 ยางตัน ดอกเรียบ จำนวน ๔ เส้น
๗. กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา
๘. กำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน
๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- คัดเลือกจากเกณฑ์ราคา (Price) และพิจารณาจากราคารวม ร้อยละ ๑๐๐
๑๐. เงื่อนไขอื่นๆ
- ๑๐.๑ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ในการส่งมอบ และเก็บยังสถานที่ที่ทางราชการกำหนดไว้ด้วยแล้ว
- ๑๐.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก แสดงรุ่น-รูปแบบ และรายละเอียดลักษณะเฉพาะของยางรถเครื่องทุ่นแรง พร้อมทั้งทำเครื่องหมายบ่งชี้มาให้ชัดเจน และหากยางรถเครื่องทุ่นแรงที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศ ให้ระบุประเทศที่ผลิตและใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศผู้ผลิตมาด้วย นอกจากนี้หากผู้เสนอราคามีสิ่งใดที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม ให้ระบุมาให้ชัดเจนพร้อมกับใบเสนอราคา

๑๐.๓ ผู้ขายต้องกำหนดรับประกันคุณภาพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้ในราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดเสียหายจากการผลิตและการใช้งานปกติจะต้องเปลี่ยน ทดแทนให้ใหม่ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ

๑๐.๔ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ทุกชิ้น ต้องเป็นของแท้จากผู้ผลิต มีคุณภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์ ของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๑๐.๕ ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา อย่างละ ๑ เล่ม/รายการ (ถ้ามี)

.....
น.อ. 1:01 ประธานกรรมการ
(เกรียงศักดิ์ พลหาญ)

น.ต. กรรมการ
(สกล โพธิ์อิม)

ร.ท. กรรมการและเลขานุการ
(วิชณูรักษ์ เล็กดา)