

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๕/ว ๑๗๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๗๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์พิจารณาร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของสินค้า

เรียน ประธานกรรมการ/ประธานสมาคม/ประธานบริษัท/เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าเพิ่มเติม จำนวน ๗ รายการสินค้า ๑๔๔ สเปค

๒. รายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าที่ปรับปรุง จำนวน ๘ รายการสินค้า ๓๓๕ สเปค

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับสินค้าและบริการที่ไม่ซับซ้อน มีมาตรฐาน และกำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-Catalog) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้กำหนดรายการสินค้า e-Market จำนวน ๗๖ รายการสินค้า ทั้งนี้ เพื่อให้มีสินค้าครอบคลุมความต้องการของหน่วยงานของรัฐมากขึ้น และสอดคล้องกับสเปคสินค้าในท้องตลาดปัจจุบัน นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้

๑. เพื่อให้มีสินค้าครอบคลุมความต้องการของหน่วยงานของรัฐมากขึ้น จึงได้กำหนดรายการสินค้าเพิ่มเติมในระบบ e-catalog จำนวน ๗ รายการสินค้า ๑๔๔ สเปค ได้แก่ รถตู้ รถกระบะ รถเก๋ง ยางรถยนต์ แท็บเล็ต ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๗/๑ พัสตส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ และ หมวด ๗/๒ พัสตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงสเปคสินค้า e-Market เดิมให้เป็นปัจจุบันจึงเห็นควรปรับปรุงสเปคสินค้า ๘ รายการสินค้า ๓๓๕ สเปค ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษชำระในห้องน้ำชนิดม้วนใหญ่ ตู้ล็อกเกอร์ ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์ Laser Printer แบบ ขาว-ดำ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี และกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะของสินค้า (Specification) ในระบบ e-Catalog ครอบคลุมและถูกต้องตามคุณลักษณะที่มีการซื้อขายจริงและครอบคลุมทุกยี่ห้อในท้องตลาด กรมบัญชีกลาง จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ค้ากับภาครัฐที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้ง ๑๕ รายการสินค้า ๔๗๙ สเปค พิจารณาตรวจสอบร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) สินค้าดังกล่าว หากประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่อีเมล gpecatalog@cgd.go.th ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔



กรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ คุณนันทรัตน์ บุญคงทอง หรือคุณชุตินา วุฒิสิลป์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗๐๐๐ ต่อ ๖๙๒๘, ๖๙๓๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์พิจารณาร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) สินค้า จำนวน ๑๕ รายการสินค้า ๔๗๙ สเปคด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิโลบล แววับตรี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

กลุ่มงานราคาอ้างอิงและพัฒนาข้อมูลสินค้าเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๙๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๗

1. รถตู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	สี	เชื้อเพลิง	ขนาดเครื่องยนต์ (cc.)	ระบบเกียร์	ระบบ ขับเคลื่อน	ระบบเบรคหน้า	ระบบเบรคหลัง	ระบบพวงมาลัย	ระบบเบรค ABS
1	รถตู้สีดำ ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า (เกียร์อัตโนมัติ)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2000	เท่ากับอัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหน้า	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ มี
2	รถตู้สีขาว ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า (เกียร์อัตโนมัติ)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2000	เท่ากับอัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหน้า	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ มี
3	รถตู้สีเทา ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า (เกียร์อัตโนมัติ)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2000	เท่ากับอัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหน้า	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ มี
4	รถตู้สีดำ ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง (เกียร์อัตโนมัติ)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2000	เท่ากับอัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ มี
5	รถตู้สีขาว ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง (เกียร์อัตโนมัติ)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2000	เท่ากับอัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ มี
6	รถตู้สีเทา ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง (เกียร์อัตโนมัติ)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2000	เท่ากับอัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ มี
7	รถตู้สีขาว เกียร์ธรรมดา	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2000	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ มี
8	รถตู้สีเทา เกียร์ธรรมดา	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2000	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ ดิสก์เบรค	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ มี

1. รถตู้

ลำดับที่	Air Bags	ระบบจ่ายน้ำมัน	เครื่องเสียง	ล้อ	ประตูระบบไฟฟ้า	จำนวนที่นั่ง	แอร์	ไฟตัดหมอก (หน้า)
1	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล	เท่ากับ มี	เท่ากับ ล้ออัลลอย	เท่ากับ มี	เท่ากับ 11	เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง	เท่ากับ มี
2	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล	เท่ากับ มี	เท่ากับ ล้ออัลลอย	เท่ากับ มี	เท่ากับ 11	เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง	เท่ากับ มี
3	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล	เท่ากับ มี	เท่ากับ ล้ออัลลอย	เท่ากับ มี	เท่ากับ 11	เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง	เท่ากับ มี
4	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล	เท่ากับ มี	เท่ากับ ล้ออัลลอย	เท่ากับ มี	เท่ากับ 11	เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง	เท่ากับ มี
5	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล	เท่ากับ มี	เท่ากับ ล้ออัลลอย	เท่ากับ มี	เท่ากับ 11	เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง	เท่ากับ มี
6	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล	เท่ากับ มี	เท่ากับ ล้ออัลลอย	เท่ากับ มี	เท่ากับ 11	เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง	เท่ากับ มี
7	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล	เท่ากับ มี	เท่ากับ ล้อกระทะ	เท่ากับ มี	เท่ากับ 11	เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง	เท่ากับ มี
8	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล	เท่ากับ มี	เท่ากับ ล้อกระทะ	เท่ากับ มี	เท่ากับ 11	เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง	เท่ากับ มี

ลำดับที่	Air Bags	กระจกไฟฟ้า	ระบบจ่ายน้ำมัน	จำนวนประตู	เครื่องเสียง	ล้อ	ประเภท	แอร์	ไฟตัดหมอก (หน้า)	ฉลากเขียว
1	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ แยก หน้า-หลัง	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
2	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ แยก หน้า-หลัง	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
3	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ แยก หน้า-หลัง	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
4	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ แยก หน้า-หลัง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
5	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ แยก หน้า-หลัง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
6	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ แยก หน้า-หลัง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
7	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี

ลำดับที่	Air Bags	กระจกไฟฟ้า	ระบบจ่ายน้ำมัน	จำนวนประตู	เครื่องเสียง	ล้อ	ประเภท	แอร์	ไฟตัดหมอก (หน้า)	ฉลากเขียว
8	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
9	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
10	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
11	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
12	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
13	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี

ลำดับที่	Air Bags	กระจกไฟฟ้า	ระบบจ่ายน้ำมัน	จำนวนประตู	เครื่องเสียง	ล้อ	ประเภท	แอร์	ไฟตัดหมอก (หน้า)	ฉลากเขียว
14	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเรคอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
15	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเรคอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
16	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเรคอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
17	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเรคอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
18	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเรคอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
19	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเรคอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ แยก หน้า-หลัง	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
20	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเรคอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ แยก หน้า-หลัง	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี

ลำดับที่	Air Bags	กระจกไฟฟ้า	ระบบจ่ายน้ำมัน	จำนวนประตู	เครื่องเสียง	ล้อ	ประเภท	แอร์	ไฟตัดหมอก (หน้า)	ฉลากเขียว
21	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ แยก หน้า-หลัง	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
22	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ แยก หน้า-หลัง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
23	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ แยก หน้า-หลัง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
24	เท่ากับ คู่หน้า	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ แยก หน้า-หลัง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
25	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
26	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
27	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	สี	เชื้อเพลิง	ขนาดเครื่องยนต์ (cc.)	ระบบเกียร์	ระบบขับเคลื่อน	ระบบเบรกหน้า	ระบบเบรกหลัง	ระบบพวงมาลัย	ระบบเบรค ABS	ระบบกันสะเทือนหน้า	ระบบกันสะเทือนหลัง
28	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1900 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนล้อหลังยกสูง	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 1900	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรก	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
29	รถกระบะสีด้า เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1900 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนล้อหลังยกสูง	เท่ากับ ด้า	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 1900	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรก	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
30	รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1900 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนล้อหลังยกสูง	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 1900	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรก	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
31	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1900 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 1900	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรก	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
32	รถกระบะสีด้า เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1900 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)	เท่ากับ ด้า	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 1900	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรก	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
33	รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1900 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 1900	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรก	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน

ลำดับที่	Air Bags	กระจกไฟฟ้า	ระบบจ่ายน้ำมัน	จำนวนประตู	เครื่องเสียง	ล้อ	ประเภท	แอร์	ไฟตัดหมอก (หน้า)	ฉลากเขียว
28	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
29	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
30	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
31	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
32	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
33	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	สี	เชื้อเพลิง	ขนาดเครื่องยนต์ (cc.)	ระบบเกียร์	ระบบขับเคลื่อน	ระบบเบรคหน้า	ระบบเบรคหลัง	ระบบพวงมาลัย	ระบบเบรค ABS	ระบบกันสะเทือนหน้า	ระบบกันสะเทือนหลัง
34	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1900 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ ยกสูง	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 1900	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
35	รถกระบะสีดํา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1900 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ ยกสูง	เท่ากับ ดํา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 1900	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
36	รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1900 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ ยกสูง	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 1900	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
37	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนสี่ล้อ หลังยกสูง	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
38	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนสี่ล้อ หลังยกสูง	เท่ากับ ดํา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
39	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนสี่ล้อ หลังยกสูง	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน

ลำดับที่	Air Bags	กระจกไฟฟ้า	ระบบจ่ายน้ำมัน	จำนวนประตู	เครื่องเสียง	ล้อ	ประเภท	แอร์	ไฟตัดหมอก (หน้า)	ฉลากเขียว
34	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
35	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
36	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
37	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
38	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
39	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	สี	เชื้อเพลิง	ขนาดเครื่องยนต์ (cc.)	ระบบเกียร์	ระบบขับเคลื่อน	ระบบเบรคหน้า	ระบบเบรคหลัง	ระบบพวงมาลัย	ระบบเบรค ABS	ระบบกันสะเทือนหน้า	ระบบกันสะเทือนหลัง
40	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนล้อหลังยกสูง	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร่อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อีสปริงกน 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
41	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนล้อหลังยกสูง	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร่อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อีสปริงกน 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
42	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนล้อหลังยกสูง	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร่อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อีสปริงกน 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
43	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนสี่ล้อยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร่อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อีสปริงกน 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
44	รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนสี่ล้อยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร่อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อีสปริงกน 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
45	รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนสี่ล้อยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร่อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อีสปริงกน 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน

ลำดับที่	Air Bags	กระจกไฟฟ้า	ระบบจ่ายน้ำมัน	จำนวนประตู	เครื่องเสียง	ล้อ	ประเภท	แอร์	ไฟตัดหมอก (หน้า)	ฉลากเขียว
40	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
41	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
42	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
43	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
44	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
45	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	สี	เชื้อเพลิง	ขนาดเครื่องยนต์ (cc.)	ระบบเกียร์	ระบบขับเคลื่อน	ระบบเบรคหน้า	ระบบเบรคหลัง	ระบบพวงมาลัย	ระบบเบรค ABS	ระบบกันสะเทือนหน้า	ระบบกันสะเทือนหลัง
46	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนสี่ล้อ ยกสูง	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร่อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
47	รถกระบะสีดํา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนสี่ล้อ ยกสูง	เท่ากับ ดํา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร่อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
48	รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนสี่ล้อ ยกสูง	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ ธรรมดา	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร่อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
49	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ หลังยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร่อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
50	รถกระบะสีดํา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ หลังยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)	เท่ากับ ดํา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร่อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
51	รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ หลังยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร่อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน

ลำดับที่	Air Bags	กระจกไฟฟ้า	ระบบจ่ายน้ำมัน	จำนวนประตู	เครื่องเสียง	ล้อ	ประเภท	แอร์	ไฟตัดหมอก (หน้า)	ฉลากเขียว
46	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
47	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
48	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
49	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
50	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
51	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	สี	เชื้อเพลิง	ขนาดเครื่องยนต์ (cc.)	ระบบเกียร์	ระบบขับเคลื่อน	ระบบเบรคหน้า	ระบบเบรคหลัง	ระบบพวงมาลัย	ระบบเบรค ABS	ระบบกันสะเทือนหน้า	ระบบกันสะเทือนหลัง
52	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนล้อหลังยกสูง	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
53	รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนล้อหลังยกสูง	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
54	รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนล้อหลังยกสูง	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ ล้อหลัง	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
55	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
56	รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
57	รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรคแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรค	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน

ลำดับที่	Air Bags	กระจกไฟฟ้า	ระบบจ่ายน้ำมัน	จำนวนประตู	เครื่องเสียง	ล้อ	ประเภท	แอร์	ไฟตัดหมอก (หน้า)	ฉลากเขียว
52	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
53	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
54	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
55	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
56	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
57	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็คอิน เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	สี	เชื้อเพลิง	ขนาดเครื่องยนต์ (cc.)	ระบบเกียร์	ระบบขับเคลื่อน	ระบบเบรกหน้า	ระบบเบรกหลัง	ระบบพวงมาลัย	ระบบเบรค ABS	ระบบกันสะเทือนหน้า	ระบบกันสะเทือนหลัง
58	รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ ยกสูง	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรก	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
59	รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ ยกสูง	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรก	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน
60	รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2500 cc. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ ยกสูง	เท่ากับ เทา	เท่ากับ ดีเซล	ไม่ต่ำกว่า 2500	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ สี่ล้อ	เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	เท่ากับ ดรัมเบรก	เท่ากับ เพาเวอร์	เท่ากับ มี	เท่ากับ อิสระปีกนก 2 ชั้น	เท่ากับ แหนบซ้อน

ลำดับที่	Air Bags	กระจกไฟฟ้า	ระบบจ่ายน้ำมัน	จำนวนประตู	เครื่องเสียง	ล้อ	ประเภท	แอร์	ไฟตัดหมอก (หน้า)	ฉลากเขียว
58	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
59	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
60	เท่ากับ คู่หน้า+ ด้านข้าง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไทเร็กซ์ เจคชั่น แบบคอม มอนเรล	เท่ากับ 4	เท่ากับ มี	เท่ากับ อัลลอยด์	เท่ากับ ยกสูง	เท่ากับ อัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี

3.รถเก๋ง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	สี	ชนิดเชื้อเพลิง	ชนิดของรถยนต์	ปริมาตร กระบอกสูบ (cc.)	จำนวนที่นั่ง	จำนวนประตู	พวงมาลัย	ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า	ระบบกันสะเทือน ด้านหลัง	รูปแบบเกียร์	ล้อ
1	รถยนต์ Sedans สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
2	รถยนต์ Sedans สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วง ล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
3	รถยนต์ Sedans สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
4	รถยนต์ Sedans สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Torsionbar)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Torsionbar	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
5	รถยนต์ Sedans สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วง ล่าง Mac.+Torsionbar)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Torsionbar	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
6	รถยนต์ Sedans สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Torsionbar)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Torsionbar	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
7	รถยนต์ Sedans สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Lowered Comfort Suspension)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ Lowered Comfort Suspension	เท่ากับ Lowered Comfort Suspension	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
8	รถยนต์ Sedans สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วง ล่าง Lowered Comfort Suspension)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ Lowered Comfort Suspension	เท่ากับ Lowered Comfort Suspension	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	สี	ชนิดเชื้อเพลิง	ชนิดของรถยนต์	ปริมาตร กระบอกสูบ (cc.)	จำนวนที่นั่ง	จำนวนประตู	พวงมาลัย	ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า	ระบบกันสะเทือน ด้านหลัง	รูปแบบเกียร์	ล้อ
9	รถยนต์ Sedans สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Lowered Comfort Suspension)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ Lowered Comfort Suspension	เท่ากับ Lowered Comfort Suspension	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
10	รถยนต์ Hatchback สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
11	รถยนต์ Hatchback สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
12	รถยนต์ Hatchback สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
13	รถยนต์ Hatchback สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Torsionbar)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Torsionbar	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
14	รถยนต์ Hatchback สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Torsionbar)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Torsionbar	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
15	รถยนต์ Hatchback สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Torsionbar)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Torsionbar	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
16	รถยนต์ Hatchback สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Lowered Comfort Suspension)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ Lowered Comfort Suspension	เท่ากับ Lowered Comfort Suspension	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	สี	ชนิดเชื้อเพลิง	ชนิดของรถยนต์	ปริมาตร กระบอกสูบ (cc.)	จำนวนที่นั่ง	จำนวนประตู	พวงมาลัย	ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า	ระบบกันสะเทือน ด้านหลัง	รูปแบบเกียร์	ล้อ
17	รถยนต์ Hatchback สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Lowered Comfort Suspension)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ Lowered Comfort Suspension	เท่ากับ Lowered Comfort Suspension	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
18	รถยนต์ Hatchback สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1000 cc. (ช่วงล่าง Lowered Comfort Suspension)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1000	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ Lowered Comfort Suspension	เท่ากับ Lowered Comfort Suspension	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
19	รถยนต์ Sedans สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
20	รถยนต์ Sedans สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วง ล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
21	รถยนต์ Sedans สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
22	รถยนต์ Sedans สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Double Wishbone)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Double Wishbone	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
23	รถยนต์ Sedans สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วง ล่าง Mac.+Double Wishbone)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Double Wishbone	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
24	รถยนต์ Sedans สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Double Wishbone)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Double Wishbone	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	สี	ชนิดเชื้อเพลิง	ชนิดของรถยนต์	ปริมาณ กระบอกสูบ (cc.)	จำนวนที่นั่ง	จำนวนประตู	พวงมาลัย	ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า	ระบบกันสะเทือน ด้านหลัง	รูปแบบเกียร์	ล้อ
25	รถยนต์ไฮบริด สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
26	รถยนต์ไฮบริด สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
27	รถยนต์ไฮบริด สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
28	รถยนต์ไฮบริด สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Double Wishbone)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Double Wishbone	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
29	รถยนต์ไฮบริด สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Double Wishbone)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Double Wishbone	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
30	รถยนต์ไฮบริด สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Double Wishbone)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Sedans	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Double Wishbone	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
31	รถยนต์ Hatchback สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
32	รถยนต์ Hatchback สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	สี	ชนิดเชื้อเพลิง	ชนิดของรถยนต์	ปริมาตร กระบอกสูบ (cc.)	จำนวนที่นั่ง	จำนวนประตู	พวงมาลัย	ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า	ระบบกันสะเทือน ด้านหลัง	รูปแบบเกียร์	ล้อ
33	รถยนต์ Hatchback สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Multi.)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Multi-Link	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
34	รถยนต์ Hatchback สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Double Wishbone)	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Double Wishbone	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
35	รถยนต์ Hatchback สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Double Wishbone)	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Double Wishbone	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์
36	รถยนต์ Hatchback สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1500 cc. (ช่วงล่าง Mac.+Double Wishbone)	เท่ากับ เทา	เท่ากับ เบนซิน	เท่ากับ Hatchback	ไม่ต่ำกว่า 1500	เท่ากับ 5	เท่ากับ 4	เท่ากับ พาวเวอร์	เท่ากับ MacPherson Strut	เท่ากับ Double Wishbone	เท่ากับ อัตโนมัติ	เท่ากับ อัลลอยด์

ลำดับที่	Air Bag	ระบบจ่ายน้ำมัน	กล้องส่อง ภาพด้านหลัง	เครื่องเสียง	ไฟตัดหมอก หน้า	ระบบเบรก ด้านหน้า	ระบบเบรก ด้านหลัง	ฉลากเขียว
33	เท่ากับ คู่ หน้า+ด้านข้าง	เท่ากับ ระบบจ่าย เชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ดิสก์เบรก	เท่ากับ ดิสก์เบรก	เท่ากับ มี
34	เท่ากับ คู่ หน้า+ด้านข้าง	เท่ากับ ระบบจ่าย เชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ดิสก์เบรก	เท่ากับ ดิสก์เบรก	เท่ากับ มี
35	เท่ากับ คู่ หน้า+ด้านข้าง	เท่ากับ ระบบจ่าย เชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ดิสก์เบรก	เท่ากับ ดิสก์เบรก	เท่ากับ มี
36	เท่ากับ คู่ หน้า+ด้านข้าง	เท่ากับ ระบบจ่าย เชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ดิสก์เบรก	เท่ากับ ดิสก์เบรก	เท่ากับ มี

4. ยางรถยนต์

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	ขอบล้อ (นิ้ว)	หน้ากว้าง (mm)	ซีรียยาง (%)	แก้มยาง (cm)	ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (kg.)	ขีดจำกัดความเร็วของยาง	ความกว้างของล้อ - มาตรฐาน (นิ้ว)	ความกว้างของล้อ - ใช้แทนกันได้ (นิ้ว)	มอก. (มาตรฐานบังคับ)
1	ยางรถยนต์ขอบ 13	เท่ากับ 13	มากกว่าหรือเท่ากับ 185	มากกว่า 65	มากกว่า 10	มากกว่า 350	มากกว่า 190 km/h	เท่ากับ 5	มากกว่าหรือเท่ากับ 4.0	เท่ากับ มี
2	ยางรถยนต์ขอบ 14	เท่ากับ 14	มากกว่าหรือเท่ากับ 165	มากกว่า 60	มากกว่า 11	มากกว่า 400	มากกว่า 210 km/h	เท่ากับ 5.5	มากกว่าหรือเท่ากับ 5.0	เท่ากับ มี
3	ยางรถยนต์ขอบ 15	เท่ากับ 15	มากกว่าหรือเท่ากับ 185	มากกว่า 55	มากกว่า 10	มากกว่า 500	มากกว่า 240 km/h	เท่ากับ 6	มากกว่าหรือเท่ากับ 5.5	เท่ากับ มี
4	ยางรถยนต์ขอบ 16	เท่ากับ 16	มากกว่าหรือเท่ากับ 185	มากกว่า 50	มากกว่า 10	มากกว่า 500	มากกว่า 240 km/h	เท่ากับ 6.5	มากกว่าหรือเท่ากับ 6.0	เท่ากับ มี
5	ยางรถยนต์ขอบ 17	เท่ากับ 17	มากกว่าหรือเท่ากับ 205	มากกว่า 45	มากกว่า 9	มากกว่า 500	มากกว่า 270 km/h	เท่ากับ 6.5	มากกว่าหรือเท่ากับ 6.0	เท่ากับ มี
6	ยางรถยนต์ขอบ 18	เท่ากับ 18	มากกว่าหรือเท่ากับ 215	มากกว่า 35	มากกว่า 9	มากกว่า 600	มากกว่า 210 km/h	เท่ากับ 6.5	มากกว่าหรือเท่ากับ 6.0	เท่ากับ มี
7	ยางรถยนต์ขอบ 19	เท่ากับ 19	มากกว่าหรือเท่ากับ 225	มากกว่า 35	มากกว่า 8	มากกว่า 600	มากกว่า 240 km/h	เท่ากับ 7.5	มากกว่าหรือเท่ากับ 7.0	เท่ากับ มี
8	ยางรถยนต์ขอบ 20	เท่ากับ 20	มากกว่าหรือเท่ากับ 245	มากกว่า 30	มากกว่า 8	มากกว่า 700	มากกว่า 240 km/h	เท่ากับ 8.5	มากกว่าหรือเท่ากับ 8.0	เท่ากับ มี

5.แท็บเล็ต

ลำดับที่	รายการ	หน่วยประมวลผล (CPU)	ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	ความละเอียด (พิกเซล)	หน่วยความจำ (Ram)	หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (Rom)	ระบบปฏิบัติการ (OS)	หน่วยความจำภายใน	หน่วยความจำภายนอก	ขนาด (กว้างxสูงxหนา) (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)
1	แท็บเล็ต หน้าจอ 10.4 นิ้ว ram 4 GB rom 64 GB ระบบ Android	เท่ากับ แบบ Octa-Core Processor ความเร็ว 2.3 GHz	เท่ากับ 10.4	เท่ากับ 2000 x 1200	เท่ากับ 4 GB	เท่ากับ 64 GB	เท่ากับ Android	เท่ากับ 64 GB	เท่ากับ 1 TB	เท่ากับ 244.5 x 154.3 x 7.0	เท่ากับ 465-470
2	แท็บเล็ต หน้าจอ 10.5 นิ้ว ram 6 GB rom 128 GB ระบบ Android	เท่ากับ แบบ Octa-Core Processor ความเร็ว 2.8 GHz	เท่ากับ 10.5	เท่ากับ 2560 x 1600	เท่ากับ 6 GB	เท่ากับ 128 GB	เท่ากับ Android	เท่ากับ 256 GB	เท่ากับ 1 TB	เท่ากับ 244.5 x 159.5 x 5.7	เท่ากับ 420
3	แท็บเล็ต หน้าจอ 10.5 นิ้ว ram 4 GB rom 64 GB ระบบ Android น้ำหนัก 400 กรัม	เท่ากับ แบบ Octa-Core Processor ความเร็ว 2.0 GHz	เท่ากับ 10.5	เท่ากับ 2560 x 1600	เท่ากับ 4 GB	เท่ากับ 64 GB	เท่ากับ Android	เท่ากับ 64 GB	เท่ากับ 512 GB	เท่ากับ 245.0 x 160.0 x 5.5	เท่ากับ 400
4	แท็บเล็ต หน้าจอ 8 นิ้ว ram 3 GB rom 32 GB ระบบ Android น้ำหนัก 325 กรัม	เท่ากับ แบบ Octa-Core Processor ความเร็ว 1.8 GHz	เท่ากับ 8	เท่ากับ 1920 x 1200	เท่ากับ 3 GB	เท่ากับ 32 GB	เท่ากับ Android	เท่ากับ 32 GB	เท่ากับ 512 GB	เท่ากับ 201.5 x 122.4 x 8.9	เท่ากับ 325
5	แท็บเล็ต หน้าจอ 10.9 นิ้ว rom 64 GB ระบบ OS น้ำหนัก 460 กรัม	เท่ากับ Apple A14 Bionic (5nm)	เท่ากับ 10.9	เท่ากับ 1640 x 2360	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ 64 GB	เท่ากับ OS	เท่ากับ 64 GB	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ 247.6 x 178.5 x 6.1	เท่ากับ 460
6	แท็บเล็ต หน้าจอ 10.9 นิ้ว rom 256 GB ระบบ OS น้ำหนัก 460 กรัม	เท่ากับ Apple A14 Bionic (5nm)	เท่ากับ 10.9	เท่ากับ 1640 x 2360	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ 256 GB	เท่ากับ OS	เท่ากับ 256 GB	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ 247.6 x 178.5 x 6.1	เท่ากับ 460
7	แท็บเล็ต หน้าจอ 10.2 นิ้ว ram 3 GB rom 32 GB ระบบ OS	เท่ากับ Apple A12 Bionic (7nm)	เท่ากับ 10.2	เท่ากับ 1620 x 2160	เท่ากับ 3 GB	เท่ากับ 32 GB	เท่ากับ OS	เท่ากับ 32 GB	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ 250.6 x 174.1 x 7.5	เท่ากับ 495
8	แท็บเล็ต หน้าจอ 10.2 นิ้ว ram 3 GB rom 128 GB ระบบ OS	เท่ากับ Apple A12 Bionic (7nm)	เท่ากับ 10.2	เท่ากับ 1620 x 2160	เท่ากับ 3 GB	เท่ากับ 128 GB	เท่ากับ OS	เท่ากับ 128 GB	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ 250.6 x 174.1 x 7.5	เท่ากับ 495
9	แท็บเล็ต หน้าจอ 12.9 นิ้ว rom 128 GB ระบบ OS	เท่ากับ Apple A12Z Bionic	เท่ากับ 12.9	เท่ากับ 2048 x 2732	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ 128GB	เท่ากับ OS	เท่ากับ 128GB	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ 280.6 x 214.9 x 5.9	เท่ากับ 643
10	แท็บเล็ต หน้าจอ 12.9 นิ้ว rom 256GB ระบบ OS	เท่ากับ Apple A12Z Bionic	เท่ากับ 12.9	เท่ากับ 2048 x 2732	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ 256GB	เท่ากับ OS	เท่ากับ 256GB	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ 280.6 x 214.9 x 5.9	เท่ากับ 643
11	แท็บเล็ต หน้าจอ 12.9 นิ้ว rom 512GB ระบบ OS	เท่ากับ Apple A12Z Bionic	เท่ากับ 12.9	เท่ากับ 2048 x 2732	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ 512GB	เท่ากับ OS	เท่ากับ 128GB	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ 280.6 x 214.9 x 5.9	เท่ากับ 641

ลำดับที่	แบตเตอรี่	รองรับ GPRS/EDGE	รองรับ Bluetooth	ช่องต่อหูฟัง	พอร์ตเชื่อมต่อ HDMI	พอร์ตเชื่อมต่อ USB	ปากกา
1	เท่ากับ Li-Ion 7,040 mAh	เท่ากับ รองรับ	Bluetooth เวอร์ชัน 5.0	เท่ากับ รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร	เท่ากับ ไม่รองรับ	เท่ากับ USB Type-C	เท่ากับ รองรับ
2	เท่ากับ Li-Ion 7,040 mAh	เท่ากับ รองรับ	Bluetooth เวอร์ชัน 5.0	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่รองรับ	เท่ากับ USB Type-C (USB 3.1 Gen 1)	เท่ากับ รองรับ
3	เท่ากับ Li-Ion 7,040 mAh	เท่ากับ รองรับ	Bluetooth เวอร์ชัน 5.0	เท่ากับ รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร (ผ่านทางตัวแปลงจาก USB Type-C เป็นพอร์ตขนาด 3.5 มม.)	เท่ากับ รองรับ ผ่านอุปกรณ์เสริม	เท่ากับ USB Type-C (USB 3.1 Gen 1)	เท่ากับ ไม่ระบุ
4	เท่ากับ Li-Ion 4,200 mAh	เท่ากับ รองรับ	Bluetooth เวอร์ชัน 5.0	เท่ากับ รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ USB Type-C	เท่ากับ รองรับ
5	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ รองรับ	Bluetooth 5.0	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ Type-C	เท่ากับ รองรับ
6	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ รองรับ	Bluetooth 5.0	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ Type-C	เท่ากับ รองรับ
7	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ รองรับ	Bluetooth 4.2	เท่ากับ รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ Type-C	เท่ากับ รองรับ
8	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ รองรับ	Bluetooth 4.2	เท่ากับ รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ Type-C	เท่ากับ รองรับ
9	เท่ากับ 9720 mAh (28.65 Wh)	เท่ากับ รองรับ	Bluetooth 5.0	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ Type-C	เท่ากับ รองรับ
10	เท่ากับ 9720 mAh (28.65 Wh)	เท่ากับ รองรับ	Bluetooth 5.0	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ Type-C	เท่ากับ รองรับ
11	เท่ากับ 9720 mAh (28.65 Wh)	เท่ากับ ไม่รองรับ	Bluetooth 5.0	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ Type-C	เท่ากับ รองรับ

ลำดับที่	รายการ	หน่วยประมวลผล (CPU)	ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	ความละเอียด (พิกเซล)	หน่วยความจำ (Ram)	หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (Rom)	ระบบปฏิบัติการ (OS)	หน่วยความจำภายใน	หน่วยความจำภายนอก	ขนาด (กว้างxสูงxหนา) (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)
12	แท็บเล็ต หน้าจอ 10.2 นิ้ว ram 3 GB rom 32 GB ระบบ OS	เท่ากับ Apple A10 Fusion (16nm)	เท่ากับ 10.2	เท่ากับ 1620 x 2160	เท่ากับ 3 GB	เท่ากับ 32 GB	เท่ากับ OS	เท่ากับ 32 GB	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ 250.6 x 174.1 x 7.5	เท่ากับ 493
13	แท็บเล็ต หน้าจอ 10.2 นิ้ว ram 3 GB rom 128 GB ระบบ OS โทรศัพท์เชื่อมต่อ USB แบบ Lightning	เท่ากับ Apple A10 Fusion (16nm)	เท่ากับ 10.2	เท่ากับ 1620 x 2160	เท่ากับ 3 GB	เท่ากับ 128 GB	เท่ากับ OS	เท่ากับ 128 GB	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ 250.6 x 174.1 x 7.5	เท่ากับ 483
14	แท็บเล็ต หน้าจอ 10.3 นิ้ว ram 4 GB rom 64 GB ระบบ Android	เท่ากับ Helio P22T	เท่ากับ 10.3	เท่ากับ 1920 x 1200	เท่ากับ 4 GB	เท่ากับ 64 GB	เท่ากับ Android	เท่ากับ 64 GB	เท่ากับ 512 GB	เท่ากับ 244.2 x 153.3 x 8.15	เท่ากับ 480
15	แท็บเล็ต หน้าจอ 10.4 นิ้ว ram 6 GB rom 64 GB ระบบ Android	เท่ากับ HiSilicon Kirin 810 Octa-core	เท่ากับ 10.4	เท่ากับ 2,000 x 1,200	เท่ากับ 6GB	เท่ากับ 64GB	เท่ากับ Android	เท่ากับ 64GB	เท่ากับ 512 GB	เท่ากับ 245.2 x 154.96 x 7.35	เท่ากับ 450
16	แท็บเล็ต หน้าจอ 10.5 นิ้ว ram 4 GB rom 64 GB ระบบ Windows	เท่ากับ Intel Pentium Gold 4425Y Processor 8th Gen Intel Core m3 Processor	เท่ากับ 10.5	เท่ากับ 1920 x 1280	เท่ากับ 4GB	เท่ากับ 64GB	เท่ากับ Windows	เท่ากับ 64GB	เท่ากับ 1 TB	เท่ากับ 245 x 175 x 8.3	เท่ากับ 544

ลำดับที่	แบตเตอรี่	รองรับ GPRS/EDGE	รองรับ Bluetooth	ช่องต่อหูฟัง	พอร์ตเชื่อมต่อ HDMI	พอร์ตเชื่อมต่อ USB	ปากกา
12	เท่ากับ 8827 mAh	เท่ากับ รองรับ	Bluetooth 4.2	เท่ากับ รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ Lightning	เท่ากับ รองรับ
13	เท่ากับ 8827 mAh	เท่ากับ ไม่รองรับ	Bluetooth 4.2	เท่ากับ รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ Lightning	เท่ากับ รองรับ
14	เท่ากับ 7000 mAh	เท่ากับ รองรับ	Bluetooth 5.0	เท่ากับ รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร	เท่ากับ รองรับ	เท่ากับ Type-C	เท่ากับ ไม่รองรับ
15	เท่ากับ Non-removable Li-Po 7,250 mAh Fast charging 18W	เท่ากับ รองรับ	Bluetooth 5.0	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ Type-C	เท่ากับ ไม่ระบุ
16	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ ไม่รองรับ	Bluetooth 5.0	เท่ากับ รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ Type-C	เท่ากับ รองรับ

6. ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	ยี่ห้อ	รุ่น	หน่วยขาย	สำหรับพิมพ์เครื่องรุ่น
1	ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ PANTUM รุ่น DL-410	เท่ากับ PANTUM	เท่ากับ DL-410	เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ / cartridge)	เท่ากับ PANTUM M7200FDW
2	ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ PANTUM รุ่น DL-550H	เท่ากับ PANTUM	เท่ากับ DL-550H	เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ / cartridge)	เท่ากับ PANTUM P5500DN
3	ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น C831	เท่ากับ OKI	เท่ากับ C831	เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ / cartridge)	เท่ากับ OKI C831N
4	ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412	เท่ากับ OKI	เท่ากับ B412	เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ / cartridge)	เท่ากับ OKI B412DN
5	ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON รุ่น CARTRIDGE-051	เท่ากับ CANON	เท่ากับ CARTRIDGE-051	เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ / cartridge)	เท่ากับ LBP-160 Series
6	ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON	เท่ากับ CANON		เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ / cartridge)	เท่ากับ LBP226dw
7	ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON	เท่ากับ EPSON		เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ / cartridge)	เท่ากับ WORKFORCE AL-M310DN
8	ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ KYOCERA	เท่ากับ KYOCERA		เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ / cartridge)	เท่ากับ ECOSYS P2235dn
9	ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น DR-1000	เท่ากับ Brother	เท่ากับ DR-1000	เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ / cartridge)	เท่ากับ Brother HL-1110/1210W , Brother DCP-1510/1610W, Brother MFC-1810/1815/1910W

ลำดับที่	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อตลับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหาร จัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	รับประกัน (ปี)
1	เท่ากับ 12000	เท่ากับ มี	เท่ากับ ISO 9001	เท่ากับ ISO 14001	เท่ากับหรือมากกว่า 1
2	เท่ากับ 60000	เท่ากับ มี	เท่ากับ ISO 9001	เท่ากับ ISO 14001	เท่ากับหรือมากกว่า 1
3	เท่ากับ 20000	เท่ากับ มี	เท่ากับ ISO 9001	เท่ากับ ISO 14001	เท่ากับหรือมากกว่า 1
4	เท่ากับ 75000	เท่ากับ มี	เท่ากับ ISO 9001	เท่ากับ ISO 14001	เท่ากับหรือมากกว่า 1
5	เท่ากับ 23000	เท่ากับ มี	เท่ากับ ISO 9001	เท่ากับ ISO 14001	เท่ากับหรือมากกว่า 1
6		เท่ากับ มี	เท่ากับ ISO 9001	เท่ากับ ISO 14001	เท่ากับหรือมากกว่า 1
7		เท่ากับ มี	เท่ากับ ISO 9001	เท่ากับ ISO 14001	เท่ากับหรือมากกว่า 1
8		เท่ากับ มี	เท่ากับ ISO 9001	เท่ากับ ISO 14001	เท่ากับหรือมากกว่า 1
9	เท่ากับ 10000	เท่ากับ มี	เท่ากับ ISO 9001	เท่ากับ ISO 14001	เท่ากับหรือมากกว่า 1

7. เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	ขนาดกำลังจ่าย	แรงดันไฟฟ้า (VAC)	ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า (Hz)	ความถี่ไฟฟ้าขาออก (Hz)	ระยะเวลาในการโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟฟ้า (ms)	แบตเตอรี่	ระยะเวลาในการสำรองไฟ (นาที)	ระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่ (ชั่วโมง)
1	เครื่องสำรองไฟ 500VA	มากกว่าหรือเท่ากับ 500VA/300W	เท่ากับ 220	เท่ากับ 50	เท่ากับ 50	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2	เท่ากับ sealed lead acid maintenance free	มากกว่าหรือเท่ากับ 20	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ถึง 90%
2	เครื่องสำรองไฟ 600VA	มากกว่าหรือเท่ากับ 600VA/360W	เท่ากับ 220	เท่ากับ 50	เท่ากับ 50	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2	เท่ากับ sealed lead acid maintenance free	มากกว่าหรือเท่ากับ 20	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ถึง 90%
3	เครื่องสำรองไฟ 750VA	มากกว่าหรือเท่ากับ 750VA/500W	เท่ากับ 220	เท่ากับ 50	เท่ากับ 50	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2	เท่ากับ sealed lead acid maintenance free	มากกว่าหรือเท่ากับ 20	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ถึง 90%
4	เครื่องสำรองไฟ 1000VA	มากกว่าหรือเท่ากับ 1000VA/600W	เท่ากับ 220	เท่ากับ 50	เท่ากับ 50	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2	เท่ากับ sealed lead acid maintenance free	มากกว่าหรือเท่ากับ 20	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ถึง 90%
5	เครื่องสำรองไฟ 1500VA	มากกว่าหรือเท่ากับ 1500VA/900W	เท่ากับ 220	เท่ากับ 50	เท่ากับ 50	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0	เท่ากับ sealed lead acid maintenance free	มากกว่าหรือเท่ากับ 20	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ถึง 90%
6	เครื่องสำรองไฟ 2000VA	มากกว่าหรือเท่ากับ 2000VA/1800W	เท่ากับ 220	เท่ากับ 50	เท่ากับ 50	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0	เท่ากับ sealed lead acid maintenance free	มากกว่าหรือเท่ากับ 15	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 ถึง 90%
7	เครื่องสำรองไฟ 3000VA	มากกว่าหรือเท่ากับ 3000VA/2700W	เท่ากับ 220	เท่ากับ 50	เท่ากับ 50	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0	เท่ากับ sealed lead acid maintenance free	มากกว่าหรือเท่ากับ 15	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 ถึง 90%

ลำดับที่	ระบบป้องกัน (แรงดันแบบต่ำ, แรงดันชาร์จเงิน, และใช้งานเกินพิกัด)	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ความชื้นสัมพัทธ์	ความดังของเสียง ขณะเครื่องทำงาน (dB)	การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์	สัญญาณเตือน (จ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่, แบตเตอรี่แรงดันต่ำ, ใช้กำลังไฟเกิน, และเครื่องผิดปกติ)	ไฟแสดงผล	น้ำหนัก (kg)	จำนวนเต้าไฟฟ้า	มอก.
1	เท่ากับ มี	เท่ากับ 0 - 40	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 - 95%	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40	เท่ากับ USB, RS 232	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6	มากกว่าหรือ เท่ากับ 3	เท่ากับ มี
2	เท่ากับ มี	เท่ากับ 0 - 40	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 - 95%	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40	เท่ากับ USB, RS 232	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7	มากกว่าหรือ เท่ากับ 3	เท่ากับ มี
3	เท่ากับ มี	เท่ากับ 0 - 40	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 - 95%	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40	เท่ากับ USB, RS 232	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7	มากกว่าหรือ เท่ากับ 4	เท่ากับ มี
4	เท่ากับ มี	เท่ากับ 0 - 40	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 - 95%	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40	เท่ากับ USB, RS 232	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10	มากกว่าหรือ เท่ากับ 5	เท่ากับ มี
5	เท่ากับ มี	เท่ากับ 0 - 40	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 - 95%	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 45	เท่ากับ USB, RS 232	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20	มากกว่าหรือ เท่ากับ 6	เท่ากับ มี
6	เท่ากับ มี	เท่ากับ 0 - 40	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 - 95%	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50	เท่ากับ USB, RS 232	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20	มากกว่าหรือ เท่ากับ 6	เท่ากับ มี
7	เท่ากับ มี	เท่ากับ 0 - 40	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 - 95%	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50	เท่ากับ USB, RS 232	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25	มากกว่าหรือ เท่ากับ 6	เท่ากับ มี

1. เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน (Floor ceiling Type)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	ขนาด BTU	รีโมทควบคุม ไร้สาย	ตัวเครื่อง รับประกัน (ปี)	คอมเพรสเซอร์ รับประกัน (ปี)	คอยล์เย็น รับประกัน (ปี)	ประสิทธิภาพในการใช้ พลังงานตามฤดูกาล (SEER)	ระบบ Inverter
1	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 13,000 แต่ไม่เกิน 18,000 BTU	เท่ากับ 13,000 แต่ไม่เกิน 18,000 BTU	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1	เท่ากับ มากกว่า หรือเท่ากับ 5	เท่ากับ 1	เท่ากับ 10.0 BTU/ ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า	เท่ากับ มี
2	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 18,000 แต่ไม่เกิน 20,000 BTU	เท่ากับ 18,000 แต่ไม่เกิน 20,000 BTU	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1	เท่ากับ มากกว่า หรือเท่ากับ 5	เท่ากับ 1	เท่ากับ 10.0 BTU/ ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า	เท่ากับ มี
3	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 20,000 แต่ไม่เกิน 24,000 BTU	เท่ากับ 20,000 แต่ไม่เกิน 24,000 BTU	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1	เท่ากับ มากกว่า หรือเท่ากับ 5	เท่ากับ 1	เท่ากับ 10.0 BTU/ ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า	เท่ากับ มี
4	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 24,000 แต่ไม่เกิน 30,000 BTU	เท่ากับ 24,000 แต่ไม่เกิน 30,000 BTU	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1	เท่ากับ มากกว่า หรือเท่ากับ 5	เท่ากับ 1	เท่ากับ 10.0 BTU/ ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า	เท่ากับ มี
5	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 30,000 แต่ไม่เกิน 36,000 BTU	เท่ากับ 30,000 แต่ไม่เกิน 36,000 BTU	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1	เท่ากับ มากกว่า หรือเท่ากับ 5	เท่ากับ 1	เท่ากับ 10.0 BTU/ ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า	เท่ากับ มี
6	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 36,000 แต่ไม่เกิน 40,000 BTU	เท่ากับ 36,000 แต่ไม่เกิน 40,000 BTU	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1	เท่ากับ มากกว่า หรือเท่ากับ 5	เท่ากับ 1	เท่ากับ 10.0 BTU/ ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า	เท่ากับ มี
7	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 40,000 แต่ไม่เกิน 48,000 BTU	เท่ากับ 40,000 แต่ไม่เกิน 48,000 BTU	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1	เท่ากับ มากกว่า หรือเท่ากับ 5	เท่ากับ 1	เท่ากับ 10.0 BTU/ ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า	เท่ากับ มี
8	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 13,000 แต่ไม่เกิน 18,000 BTU	เท่ากับ 13,000 แต่ไม่เกิน 18,000 BTU	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1	เท่ากับ มากกว่า หรือเท่ากับ 5	เท่ากับ 1	เท่ากับ 10.0 BTU/ ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า	เท่ากับ ไม่มี
9	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 18,000 แต่ไม่เกิน 20,000 BTU	เท่ากับ 18,000 แต่ไม่เกิน 20,000 BTU	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1	เท่ากับ มากกว่า หรือเท่ากับ 5	เท่ากับ 1	เท่ากับ 10.0 BTU/ ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า	เท่ากับ ไม่มี

ลำดับที่	มอก. 2134-2553	ฉลากประหยัด ไฟเบอร์ 5	ระบบ ฟอกอากาศ	การติดตั้ง	สินค้าเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
10	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
11	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
12	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
13	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
14	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่ ระบุ	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว

เครื่องปรับขอ

ลำดับที่	มอก.	ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	ระบบฟอกอากาศ	การติดตั้ง	สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
2	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
3	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
4	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
5	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
6	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
7	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
8	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
9	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
10	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว
11	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ฉลากเขียว

2. เครื่องถ่ายเอกสาร แบบขาว-ดำ

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	ระบบ	ความเร็วในการพิมพ์ หรือถ่ายเอกสาร (กระดาษขนาด A4)	สามารถถ่ายเอกสารต่อเนื่องได้	เครื่องถ่ายเอกสาร สามารถทำหน้าที่ (function)	ความละเอียดของ การถ่ายเอกสาร	ความละเอียดใน การพิมพ์
1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที	เท่ากับ มัลติฟังก์ชัน	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 999 สำเนา	เท่ากับ Copier, Printer, Scanner, Fax	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi	เท่ากับ ไม่น้อย1200 X 2400 dpi
2	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที	เท่ากับ มัลติฟังก์ชัน	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 999 สำเนา	เท่ากับ Copier, Printer, Scanner	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi	เท่ากับ ไม่น้อย1200 X 2400 dpi
3	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที	เท่ากับ มัลติฟังก์ชัน	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 999 สำเนา	เท่ากับ Copier, Printer, Scanner	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi	เท่ากับ ไม่น้อย1200 X 2400 dpi
4	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที	เท่ากับ มัลติฟังก์ชัน	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 999 สำเนา	เท่ากับ Copier, Printer, Scanner	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi	เท่ากับ ไม่น้อย1200 X 2400 dpi
5	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที	เท่ากับ มัลติฟังก์ชัน	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 999 สำเนา	เท่ากับ Copier, Printer, Scanner	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi	เท่ากับ ไม่น้อย1200 X 2400 dpi

ลำดับที่	สามารถสแกนสีได้ที่ ความละเอียด	หน่วยความจำ (Memory)	หน่วยเก็บข้อมูล (Hard disk)	เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	ผู้ผลิตต้องได้รับการ รับรองมาตรฐาน ISO 14001	สามารถใช้งานเป็น Printer/Scanner สั่งงาน จากหน้าจอ Computer หลายเครื่องโดยผ่านระบบ Network	ระบบหน้าจอ ควบคุมการใช้งาน แสดงขั้นตอนการ ทำงานของเครื่อง	สามารถรองรับ สำเนาได้ ตั้งแต่ขนาด	กลับสำเนา หน้า-หลัง ได้ อัตโนมัติ
1	เท่ากับ ไม่น้อย 1200 X 2400 dpi	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 3 GB	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 300 GB	เท่ากับ ใช่	เท่ากับ ใช่	เท่ากับ ได้	เท่ากับ มี	เท่ากับ A5 -A3	เท่ากับ ได้
2	เท่ากับ ไม่น้อย 1200 X 2400 dpi	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 GB	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 300 GB	เท่ากับ ใช่	เท่ากับ ใช่	เท่ากับ ได้	เท่ากับ มี	เท่ากับ A5 -A3	เท่ากับ ได้
3	เท่ากับ ไม่น้อย 1200 X 2400 dpi	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 GB	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 250 GB	เท่ากับ ใช่	เท่ากับ ใช่	เท่ากับ ได้	เท่ากับ มี	เท่ากับ A5 -A3	เท่ากับ ได้
4	เท่ากับ ไม่น้อย 1200 X 2400 dpi	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 GB	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 250 GB	เท่ากับ ใช่	เท่ากับ ใช่	เท่ากับ ได้	เท่ากับ มี	เท่ากับ A5 -A3	เท่ากับ ได้
5	เท่ากับ ไม่น้อย 1200 X 2400 dpi	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 GB	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 160 GB	เท่ากับ ใช่	เท่ากับ ใช่	เท่ากับ ได้	เท่ากับ มี	เท่ากับ A5 -A3	เท่ากับ ได้

ลำดับที่	สามารถย่อ - ขยายเอกสาร ได้โดยอัตโนมัติ ให้ตรงกับขนาดของกระดาษสำเนาที่เลือกไว้	สามารถย่อ - ขยายสำเนา	ถาดบรรจุกระดาษ	ถาดสามารถบรรจุกระดาษ	สัญญาณแจ้งตำแหน่งกรณีเครื่องขัดข้อง	ระบบปรับระดับความเข้ม-จางโดยอัตโนมัติ	ระบบควบคุมเพื่อป้องกันบุคคลอื่นมาใช้งาน โดยสามารถตั้งรหัสได้	สามารถถ่ายเอกสารลงบนกระดาษหนาทำปก กระดาษสี และแผ่นใส	รับประกัน (ปี)	มอก.
1	เท่ากับ ได้	เท่ากับ ตั้งแต่ 25% - 400%	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 ถาด	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ได้	เท่ากับ 1	เท่ากับ มี
2	เท่ากับ ได้	เท่ากับ ตั้งแต่ 25% - 400%	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 ถาด	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ได้	เท่ากับ 1	เท่ากับ ไม่มี
3	เท่ากับ ได้	เท่ากับ ตั้งแต่ 25% - 400%	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 ถาด	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ได้	เท่ากับ 1	เท่ากับ ไม่มี
4	เท่ากับ ได้	เท่ากับ ตั้งแต่ 25% - 400%	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 ถาด	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ได้	เท่ากับ 1	เท่ากับ ไม่มี
5	เท่ากับ ได้	เท่ากับ ตั้งแต่ 25% - 400%	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 ถาด	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ได้	เท่ากับ 1	เท่ากับ ไม่มี

3. กระจาดชำระในห้องน้ำชนิดม้วนใหญ่

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	ประเภทความหนา (ชั้น)	ขนาดกระจาดกว้าง (ซม.)	ขนาดความยาว (เมตร: ม้วน)	สีกระจาด	หน่วยการขาย	สินค้าเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	ผลิตในประเทศ
1	กระจาดชำระ จัมโบ้โรล สีขาว 1 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร ผลิตในประเทศ	เท่ากับ 1	เท่ากับ 9 ต่อแผ่น	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 600	เท่ากับ ขาว	12 ม้วน/กล่อง	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
2	กระจาดชำระ จัมโบ้โรล สีขาว 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร ผลิตในประเทศ	เท่ากับ 2	เท่ากับ 9 ต่อแผ่น	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 300	เท่ากับ ขาว	12 ม้วน/กล่อง	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
3	กระจาดชำระ จัมโบ้โรล สีขาว 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร ผลิตในประเทศ 3 ม้วน/กล่อง	เท่ากับ 2	เท่ากับ 9 ต่อแผ่น	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 300	เท่ากับ ขาว	3 ม้วน/กล่อง	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
4	กระจาดชำระ จัมโบ้โรล สีขาว 1 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร	เท่ากับ 1	เท่ากับ 9 ต่อแผ่น	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 600	เท่ากับ ขาว	12 ม้วน/กล่อง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
5	กระจาดชำระ จัมโบ้โรล สีขาว 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร	เท่ากับ 2	เท่ากับ 9 ต่อแผ่น	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 300	เท่ากับ ขาว	12 ม้วน/กล่อง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
6	กระจาดชำระ จัมโบ้โรล สีขาว 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร 3 ม้วน/กล่อง	เท่ากับ 2	เท่ากับ 9 ต่อแผ่น	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 300	เท่ากับ ขาว	3 ม้วน/กล่อง	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี

4. ตู้ล็อกเกอร์

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	วัสดุที่ใช้ทำ	รูปแบบการล็อก	จำนวนประตู	แผ่นชั้นในล็อกเกอร์	ราวแขวน	กระจกด้านใน	ขนาดตู้ (กxลxส. ซม.)	สี	มอก. 1284-2560	ระยะเวลารับประกัน	สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1	ตู้ล็อกเกอร์ 12 ประตู	เท่ากับ เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น มอก. 2012	เท่ากับ มีกุญแจล็อกแบบแยกประตู และมีหูแขวนสำหรับคล้องกุญแจ	เท่ากับ 12	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ หรือมากกว่า 90 x 45 x 180	เท่ากับ เทาสลับ	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1 ปี ตามการใช้ งานปกติ	เท่ากับ ไม่มี
2	ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู	เท่ากับ เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น มอก. 2012	เท่ากับ มีกุญแจล็อกแบบแยกประตู และมีหูแขวนสำหรับคล้องกุญแจ	เท่ากับ 6	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ หรือมากกว่า 90 x 45 x 180	เท่ากับ เทาสลับ	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1 ปี ตามการใช้ งานปกติ	เท่ากับ ไม่มี
3	ตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู	เท่ากับ เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น มอก. 2012	เท่ากับ มีกุญแจล็อกแบบแยกประตู และมีหูแขวนสำหรับคล้องกุญแจ	เท่ากับ 9	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ หรือมากกว่า 90 x 45 x 180	เท่ากับ เทาสลับ	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1 ปี ตามการใช้ งานปกติ	เท่ากับ ไม่มี
4	ตู้ล็อกเกอร์ 12 ประตู สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น มอก. 2012	เท่ากับ มีกุญแจล็อกแบบแยกประตู และมีหูแขวนสำหรับคล้องกุญแจ	เท่ากับ 12	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ หรือมากกว่า 90 x 45 x 180	เท่ากับ เทาสลับ	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1 ปี ตามการใช้ งานปกติ	เท่ากับ มี
5	ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น มอก. 2012	เท่ากับ มีกุญแจล็อกแบบแยกประตู และมีหูแขวนสำหรับคล้องกุญแจ	เท่ากับ 6	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ หรือมากกว่า 90 x 45 x 180	เท่ากับ เทาสลับ	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1 ปี ตามการใช้ งานปกติ	เท่ากับ มี
6	ตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น มอก. 2012	เท่ากับ มีกุญแจล็อกแบบแยกประตู และมีหูแขวนสำหรับคล้องกุญแจ	เท่ากับ 9	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ หรือมากกว่า 90 x 45 x 180	เท่ากับ เทาสลับ	เท่ากับ มี	เท่ากับ 1 ปี ตามการใช้ งานปกติ	เท่ากับ มี

5. คลับผงหมึก

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ที่ต่อคลับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
1	คลับผงหมึก Laser Cartridge for Brother TN 2025	เท่ากับ Laser Cartridge for Brother TN 2025	เท่ากับ Brother Laser Printer HL-2040,2070N,DCP-7010,MFC-7220,7420,7820N,FAX-2820,2920	เท่ากับ สีดำ	เท่ากับ 2500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ คลับต่อกล่อง
2	คลับผงหมึก DR 2025 Brother MFC 7220/Fax 2820	เท่ากับ DR 2025	เท่ากับ Brother MFC 7220/Fax 2820	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 12000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ คลับต่อกล่อง
3	คลับผงหมึก CE250XD HP Color LaserJet CP3525,HP Color LaserJet CM3530	เท่ากับ CE250XD	เท่ากับ HP Color LaserJet CP3525,HP Color LaserJet CM3530	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 21000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ คลับต่อกล่อง
4	คลับผงหมึก CE505A HP LaserJet P2035,HP LaserJet P2055	เท่ากับ CE505A	เท่ากับ HP LaserJet P2035,HP LaserJet P2055	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2300	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ คลับต่อกล่อง
5	คลับผงหมึก MLT-D307L ML-4510ND	เท่ากับ MLT-D307L	เท่ากับ ML-4510ND	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 15000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ คลับต่อกล่อง
6	คลับผงหมึก CF341A HP LaserJet Pro CP1025	เท่ากับ CF341A	เท่ากับ HP LaserJet Pro CP1025	เท่ากับ น้ำเงิน/เหลือง/ชมพู	เท่ากับ 3000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ คลับต่อกล่อง
7	คลับผงหมึก Q6511XD HP LaserJet 2410,HP LaserJet 2420,HP LaserJet 2430	เท่ากับ Q6511XD	เท่ากับ HP LaserJet 2410,HP LaserJet 2420,HP LaserJet 2430	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 12000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ คลับต่อกล่อง
8	คลับผงหมึก D8J08A HP Officejet Enterprise Color MFP X585,HP Officejet Enterprise Color X555	เท่ากับ D8J08A	เท่ากับ HP Officejet Enterprise Color MFP X585,HP Officejet Enterprise Color X555	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 6600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ คลับต่อกล่อง
9	คลับผงหมึก D8J10A HP Officejet Enterprise Color MFP X585,HP Officejet Enterprise Color X555	เท่ากับ D8J10A	เท่ากับ HP Officejet Enterprise Color MFP X585,HP Officejet Enterprise Color X555	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 10000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ คลับต่อกล่อง
10	คลับผงหมึก D8J09A HP Officejet Enterprise Color MFP X585,HP Officejet Enterprise Color X555	เท่ากับ D8J09A	เท่ากับ HP Officejet Enterprise Color MFP X585,HP Officejet Enterprise Color X555	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 6600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ คลับต่อกล่อง
11	คลับผงหมึก D8J07A HP Officejet Enterprise Color MFP X585,HP Officejet Enterprise Color X555	เท่ากับ D8J07A	เท่ากับ HP Officejet Enterprise Color MFP X585,HP Officejet Enterprise Color X555	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 6600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ คลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
12	ดัลต้าผงหมึก Q7562A HP Color LaserJet 3000,HP Color LaserJet 2700	เท่ากับ Q7562A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3000,HP Color LaserJet 2700	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 3500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลต้าต่อกล่อง
13	ดัลต้าผงหมึก Q7561A HP Color LaserJet 3000,HP Color LaserJet 2700	เท่ากับ Q7561A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3000,HP Color LaserJet 2700	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 3500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลต้าต่อกล่อง
14	ดัลต้าผงหมึก Q7563A HP Color LaserJet 3000,HP Color LaserJet 2700	เท่ากับ Q7563A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3000,HP Color LaserJet 2700	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 3500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลต้าต่อกล่อง
15	ดัลต้าผงหมึก CE314A HP Color LaserJet Pro CP1025,HP LaserJet Pro 200 Color MFP,HP LaserJet Pro 100 Color MFP M175	เท่ากับ CE314A	เท่ากับ HP Color LaserJet Pro CP1025,HP LaserJet Pro 200 Color MFP,HP LaserJet Pro 100 Color MFP M175	เท่ากับ ดำ,น้ำเงิน,เหลือง,ชมพู	เท่ากับ 14,000 black, 7000 color	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลต้าต่อกล่อง
16	ดัลต้าผงหมึก Q7551A HP LaserJet P3005,HP LaserJet M3027 MFP,HP LaserJet M3035 MFP	เท่ากับ Q7551A	เท่ากับ HP LaserJet P3005,HP LaserJet M3027 MFP,HP LaserJet M3035 MFP	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลต้าต่อกล่อง
17	ดัลต้าผงหมึก Q7560A HP Color LaserJet 3000,HP Color LaserJet 2700	เท่ากับ Q7560A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3000,HP Color LaserJet 2700	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลต้าต่อกล่อง
18	ดัลต้าผงหมึก CF281A HP LaserJet Enterprise MFP M630 Series	เท่ากับ CF281A	เท่ากับ HP LaserJet Enterprise MFP M630 Series	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 10500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลต้าต่อกล่อง
19	ดัลต้าผงหมึก CF281X HP LaserJet Enterprise MFP M630 Series	เท่ากับ CF281X	เท่ากับ HP LaserJet Enterprise MFP M630 Series	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 25000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลต้าต่อกล่อง
20	ดัลต้าผงหมึก CB390AC HP Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color LaserJet CM6040 MFP	เท่ากับ CB390AC	เท่ากับ HP Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color LaserJet CM6040 MFP	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 19500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลต้าต่อกล่อง
21	ดัลต้าผงหมึก Q7583A HP Color LaserJet 3800,HP Color LaserJet CP3505	เท่ากับ Q7583A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3800,HP Color LaserJet CP3505	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลต้าต่อกล่อง
22	ดัลต้าผงหมึก CF313AC HP Color LaserJet Enterprise M855 Series	เท่ากับ CF313AC	เท่ากับ HP Color LaserJet Enterprise M855 Series	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 31500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลต้าต่อกล่อง
23	ดัลต้าผงหมึก Q2613X HP LaserJet 1300	เท่ากับ Q2613X	เท่ากับ HP LaserJet 1300	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 4000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลต้าต่อกล่อง
24	ดัลต้าผงหมึก Q6511X HP LaserJet 2410,HP LaserJet 2420,HP LaserJet 2430	เท่ากับ Q6511X	เท่ากับ HP LaserJet 2410,HP LaserJet 2420,HP LaserJet 2430	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 12000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลต้าต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
25	ตลับผงหมึก Q1339A HP LaserJet 4300,HP LaserJet 1100,HP LaserJet 1100A	เท่ากับ Q1339A	เท่ากับ HP LaserJet 4300,HP LaserJet 1100,HP LaserJet 1100A	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 18000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
26	ตลับผงหมึก Q6470A HP Color LaserJet 3600,HP Color LaserJet 3800,HP Color LaserJet CP3505	เท่ากับ Q6470A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3600,HP Color LaserJet 3800,HP Color LaserJet CP3505	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
27	ตลับผงหมึก Q5942A HP LaserJet 4250,HP LaserJet 4350,HP LaserJet 4240	เท่ากับ Q5942A	เท่ากับ HP LaserJet 4250,HP LaserJet 4350,HP LaserJet 4240	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 10000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
28	ตลับผงหมึก Q3973A HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ Q3973A	เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
29	ตลับผงหมึก CF364A HP Color LaserJet Enterprise M855 Series, HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 Series	เท่ากับ CF364A	เท่ากับ HP Color LaserJet Enterprise M855 Series, HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 Series	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 30000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
30	ตลับผงหมึก CF359A HP Color LaserJet Enterprise M855 Series, HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 Series	เท่ากับ CF359A	เท่ากับ HP Color LaserJet Enterprise M855 Series, HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 Series	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 30000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
31	ตลับผงหมึก Q2612AD HP LaserJet 1020 Plus, HP LaserJet 3050Z, HP LaserJet M1005 MFP, HP LaserJet 1010,HP LaserJet 1012 ,HP LaserJet 1015, HP LaserJet 3015, HP LaserJet 3020 ,HP LaserJet 3030 , HP LaserJet M1319F MFP, HP LaserJet 1018, HP LaserJet 3050,HP LaserJet 3052 ,HP LaserJet 3055, HP LaserJet 1020, HP LaserJet1022	เท่ากับ Q2612AD	เท่ากับ HP LaserJet 1020 Plus, HP LaserJet 3050Z, HP LaserJet M1005 MFP, HP LaserJet 1010,HP LaserJet 1012 ,HP LaserJet 1015, HP LaserJet 3015, HP LaserJet 3020 ,HP LaserJet 3030 , HP LaserJet M1319F MFP, HP LaserJet 1018, HP LaserJet 3050,HP LaserJet 3052 ,HP LaserJet 3055, HP LaserJet 1020, HP LaserJet1022	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
32	ตลับผงหมึก CE310AD HP LaserJet Pro CP1025	เท่ากับ CE310AD	เท่ากับ HP LaserJet Pro CP1025	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
33	ตลับผงหมึก CE320AD HP LaserJet CM1415,HP LaserJet CP1525	เท่ากับ CE320AD	เท่ากับ HP LaserJet CM1415,HP LaserJet CP1525	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 4000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อสไลด์ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
34	ตลับผงหมึก Laser Cartridge for HP CB435A LJ P1003,P1004,P1005,P1006	เท่ากับ Laser Cartridge for HP CB435A	เท่ากับ LJ P1003,P1004,P1005,P1006	เท่ากับ สีดำ	เท่ากับ 1500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
35	ตลับผงหมึก Q3971A HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ Q3971A	เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
36	ตลับผงหมึก CF358A HP Color LaserJet Enterprise M855 Series, HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 Series	เท่ากับ CF358A	เท่ากับ HP Color LaserJet Enterprise M855 Series, HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 Series	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 30000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
37	ตลับผงหมึก Q3972A HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ Q3972A	เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
38	ตลับผงหมึก Q6472A HP Color LaserJet 3600	เท่ากับ Q6472A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3600	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 4000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
39	ตลับผงหมึก Q2682A HP Color LaserJet 3700	เท่ากับ Q2682A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3700	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
40	ตลับผงหมึก CE260A HP Color LaserJet CM MFP 4540	เท่ากับ CE260A	เท่ากับ HP Color LaserJet CM MFP 4540	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 8500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
41	ตลับผงหมึก Q5942X HP LaserJet 4250,HP LaserJet 4350,HP LaserJet 4240	เท่ากับ Q5942X	เท่ากับ HP LaserJet 4250,HP LaserJet 4350,HP LaserJet 4240	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 20000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
42	ตลับผงหมึก CF365A HP Color LaserJet Enterprise M855 Series, HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 Series	เท่ากับ CF365A	เท่ากับ HP Color LaserJet Enterprise M855 Series, HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 Series	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 30000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
43	ตลับผงหมึก CF380A HP Color LaserJet Pro MFP M476	เท่ากับ CF380A	เท่ากับ HP Color LaserJet Pro MFP M476	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
44	ตลับผงหมึก Q2671A HP Color LaserJet 3500,HP Color LaserJet 3550	เท่ากับ Q2671A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3500,HP Color LaserJet 3550	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 4000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
45	ตลับผงหมึก Q2670A HP Color LaserJet 3500,HP Color LaserJet 3700,HP Color LaserJet 3550	เท่ากับ Q2670A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3500,HP Color LaserJet 3700,HP Color LaserJet 3550	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
60	ตลับผงหมึก Q2683A HP Color LaserJet 3700	เท่ากับ Q2683A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3700	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
61	ตลับผงหมึก Q6473A HP Color LaserJet 3600	เท่ากับ Q6473A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3600	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 4000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
62	ตลับผงหมึก CF320A HP LaserJet M680,HP LaserJet M651	เท่ากับ CF320A	เท่ากับ HP LaserJet M680,HP LaserJet M651	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 11500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
63	ตลับผงหมึก Q3962A HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ Q3962A	เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 4000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
64	ตลับผงหมึก Q3961A HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ Q3961A	เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 4000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
65	ตลับผงหมึก CB403A HP Color LaserJet CP4005	เท่ากับ CB403A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP4005	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 7500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
66	ตลับผงหมึก CB540AD HP Color LaserJet 1518n,HP Color LaserJet CP1515n	เท่ากับ CB540AD	เท่ากับ HP Color LaserJet 1518n,HP Color LaserJet CP1515n	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 4400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
67	ตลับผงหมึก CF214A HP LaserJet 700 M712 Series	เท่ากับ CF214A	เท่ากับ HP LaserJet 700 M712 Series	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 10000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
68	ตลับผงหมึก Q3960A HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ Q3960A	เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 5000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
69	ตลับผงหมึก Q2673A HP Color LaserJet 3500,HP Color LaserJet 3550	เท่ากับ Q2673A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3500,HP Color LaserJet 3550	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 4000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
70	ตลับผงหมึก CB402A HP Color LaserJet CP4005	เท่ากับ CB402A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP4005	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 7500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
71	ตลับผงหมึก CB401A HP Color LaserJet CP4005	เท่ากับ CB401A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP4005	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 7500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
72	ตลับผงหมึก CB400A HP Color LaserJet CP4005	เท่ากับ CB400A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP4005	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 7500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อคลัส (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
73	ตลับผงหมึก CE400A HP LaserJet Enterprise 500 Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 dn / f,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M570 (dn / dw) Series,HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c	เท่ากับ CE400A	เท่ากับ HP LaserJet Enterprise 500 Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 dn / f,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M570 (dn / dw) Series,HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 5500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
74	ตลับผงหมึก CE272A HP Color LaserJet CP5520,HP Color LaserJet M750,HP Color LaserJet CP5525	เท่ากับ CE272A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP5520,HP Color LaserJet M750,HP Color LaserJet CP5525	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 15000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
75	ตลับผงหมึก CE250A HP LaserJet CM3530,HP LaserJet CP3525	เท่ากับ CE250A	เท่ากับ HP LaserJet CM3530,HP LaserJet CP3525	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 5000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
76	ตลับผงหมึก CE390A HP LaserJet M4555MFP,HP LaserJet Enterprise 600 M602,HP LaserJet Enterprise 600 M601 (A Only),HP LaserJet Enterprise 600 M603	เท่ากับ CE390A	เท่ากับ HP LaserJet M4555MFP,HP LaserJet Enterprise 600 M602,HP LaserJet Enterprise 600 M601 (A Only),HP LaserJet Enterprise 600 M603	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 10000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
77	ตลับผงหมึก CF210X HP LaserJet Pro 200 Color M251 nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 n / nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color M251 n Series	เท่ากับ CF210X	เท่ากับ HP LaserJet Pro 200 Color M251 nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 n / nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color M251 n Series	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2300	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
78	ตลับผงหมึก CC533AC HP Color LaserJet 2025,HP Color LaserJet CM2320	เท่ากับ CC533AC	เท่ากับ HP Color LaserJet 2025,HP Color LaserJet CM2320	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 2800	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
79	ตลับผงหมึก CE273A HP Color LaserJet CP5520,HP Color LaserJet M750,HP Color LaserJet CP5525	เท่ากับ CE273A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP5520,HP Color LaserJet M750,HP Color LaserJet CP5525	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 15000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
80	ตลับผงหมึก CE271A HP Color LaserJet CP5520,HP Color LaserJet M750,HP Color LaserJet CP5525	เท่ากับ CE271A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP5520,HP Color LaserJet M750,HP Color LaserJet CP5525	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 15000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อสไลด์ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
81	ดรัมพ์หมึก CE270A HP Color LaserJet CP5520,HP Color LaserJet M750,HP Color LaserJet CP5525	เท่ากับ CE270A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP5520,HP Color LaserJet M750,HP Color LaserJet CP5525	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 13500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดรัมพ์ต่อกล่อง
82	ดรัมพ์หมึก CC364A HP LaserJet P4015,HP LaserJet P4515	เท่ากับ CC364A	เท่ากับ HP LaserJet P4015,HP LaserJet P4515	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 10000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดรัมพ์ต่อกล่อง
83	ดรัมพ์หมึก Q7553A HP LaserJet 2014	เท่ากับ Q7553A	เท่ากับ HP LaserJet 2014	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 3000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดรัมพ์ต่อกล่อง
84	ดรัมพ์หมึก CB436AD HP LaserJet P1505,HP LaserJet M1120 MFP,HP LaserJet M1522 MFP	เท่ากับ CB436AD	เท่ากับ HP LaserJet P1505,HP LaserJet M1120 MFP,HP LaserJet M1522 MFP	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดรัมพ์ต่อกล่อง
85	ดรัมพ์หมึก CC531AC HP Color LaserJet 2025,HP Color LaserJet CM2320	เท่ากับ CC531AC	เท่ากับ HP Color LaserJet 2025,HP Color LaserJet CM2320	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 2800	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดรัมพ์ต่อกล่อง
86	ดรัมพ์หมึก Q2672A HP Color LaserJet 3500,HP Color LaserJet 3550	เท่ากับ Q2672A	เท่ากับ HP Color LaserJet 3500,HP Color LaserJet 3550	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 4000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดรัมพ์ต่อกล่อง
87	ดรัมพ์หมึก Q3963A HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ Q3963A	เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 4000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดรัมพ์ต่อกล่อง
88	ดรัมพ์หมึก Q6003A HP Color LaserJet 2600,HP Color LaserJet 1600,HP Color LaserJet 2605,HP Color LaserJet CM1015 MFP,HP Color LaserJet CM1017 MFP	เท่ากับ Q6003A	เท่ากับ HP Color LaserJet 2600,HP Color LaserJet 1600,HP Color LaserJet 2605,HP Color LaserJet CM1015 MFP,HP Color LaserJet CM1017 MFP	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดรัมพ์ต่อกล่อง
89	ดรัมพ์หมึก C8552A HP Color LaserJet 9500 MFP,HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ C8552A	เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 MFP,HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 25000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดรัมพ์ต่อกล่อง
90	ดรัมพ์หมึก C8551A HP Color LaserJet 9500 MFP,HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ C8551A	เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 MFP,HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 25000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดรัมพ์ต่อกล่อง
91	ดรัมพ์หมึก C8550A HP Color LaserJet 9500 MFP,HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ C8550A	เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 MFP,HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 25000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดรัมพ์ต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
92	ดัลบิงหมึก Q6002A HP Color LaserJet 2600,HP Color LaserJet 1600,HP Color LaserJet 2605,HP Color LaserJet CM1015 MFP,HP Color LaserJet CM1017 MFP	เท่ากับ Q6002A	เท่ากับ HP Color LaserJet 2600,HP Color LaserJet 1600,HP Color LaserJet 2605,HP Color LaserJet CM1015 MFP,HP Color LaserJet CM1017 MFP	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบิงต่อกล่อง
93	ดัลบิงหมึก Q6001A HP Color LaserJet 2600,HP Color LaserJet 1600,HP Color LaserJet 2605,HP Color LaserJet CM1015 MFP,HP Color LaserJet CM1017 MFP	เท่ากับ Q6001A	เท่ากับ HP Color LaserJet 2600,HP Color LaserJet 1600,HP Color LaserJet 2605,HP Color LaserJet CM1015 MFP,HP Color LaserJet CM1017 MFP	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบิงต่อกล่อง
94	ดัลบิงหมึก C4182X HP LaserJet 8100,HP LaserJet 8100 MFP,HP Mopier 320,HP LaserJet 8150,HP LaserJet 8150 MFP	เท่ากับ C4182X	เท่ากับ HP LaserJet 8100,HP LaserJet 8100 MFP,HP Mopier 320,HP LaserJet 8150,HP LaserJet 8150 MFP	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 20000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบิงต่อกล่อง
95	ดัลบิงหมึก Q6000A HP Color LaserJet 2600,HP Color LaserJet 1600,HP Color LaserJet 2605,HP Color LaserJet CM1015 MFP,HP Color LaserJet CM1017 MFP	เท่ากับ Q6000A	เท่ากับ HP Color LaserJet 2600,HP Color LaserJet 1600,HP Color LaserJet 2605,HP Color LaserJet CM1015 MFP,HP Color LaserJet CM1017 MFP	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบิงต่อกล่อง
96	HP CB436AC	เท่ากับ CB436AC	เท่ากับ HP LaserJet P1505	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบิงต่อกล่อง
97	ดัลบิงหมึก CB435AD HP LaserJet P1006,HP LaserJet P1005	เท่ากับ CB435AD	เท่ากับ HP LaserJet P1006,HP LaserJet P1005	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบิงต่อกล่อง
98	ดัลบิงหมึก CB387A HP Color LaserJet CP6015,HP Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color LaserJet CM6040 MFP	เท่ากับ CB387A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP6015,HP Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color LaserJet CM6040 MFP	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 23000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบิงต่อกล่อง
99	ดัลบิงหมึก CB386A HP Color LaserJet CP6015,HP Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color LaserJet CM6040 MFP	เท่ากับ CB386A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP6015,HP Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color LaserJet CM6040 MFP	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 23000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบิงต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
100	ตลับผงหมึก C9723A HP Color LaserJet 4600,HP Color LaserJet 4650,HP Color LaserJet 4610	เท่ากับ C9723A	เท่ากับ HP Color LaserJet 4600,HP Color LaserJet 4650,HP Color LaserJet 4610	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 8000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
101	ตลับผงหมึก C9721A HP Color LaserJet 4600,HP Color LaserJet 4650,HP Color LaserJet 4610	เท่ากับ C9721A	เท่ากับ HP Color LaserJet 4600,HP Color LaserJet 4650,HP Color LaserJet 4610	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 8000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
102	ตลับผงหมึก C9722A HP Color LaserJet 4600,HP Color LaserJet 4650,HP Color LaserJet 4610	เท่ากับ C9722A	เท่ากับ HP Color LaserJet 4600,HP Color LaserJet 4650,HP Color LaserJet 4610	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 8000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
103	ตลับผงหมึก E260X22G E460dn	เท่ากับ E260X22G	เท่ากับ E460dn	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 30000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
104	ตลับผงหมึก E360H11P E460dn	เท่ากับ E360H11P	เท่ากับ E460dn	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 9000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
105	ตลับผงหมึก TK-410 KM-1635,KM-1650	เท่ากับ TK-410	เท่ากับ KM-1635,KM-1650	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 10000	เท่ากับ ไม่มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ ไม่มี ISO 9001	เท่ากับ ไม่มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
106	ตลับผงหมึก C9720A HP Color LaserJet 4600,HP Color LaserJet 4650,HP Color LaserJet 4610	เท่ากับ C9720A	เท่ากับ HP Color LaserJet 4600,HP Color LaserJet 4650,HP Color LaserJet 4610	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 9000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
107	ตลับผงหมึก C8543X HP LaserJet 9050mfp,HP LaserJet 9050,HP LaserJet 9040mfp,HP LaserJet 9040,HP LaserJet M9050mfp,HP LaserJet M9040mfp,HP LaserJet 9000mfp,HP LaserJet 9000Lmfp,HP LaserJet 9000	เท่ากับ C8543X	เท่ากับ HP LaserJet 9050mfp,HP LaserJet 9050,HP LaserJet 9040mfp,HP LaserJet 9040,HP LaserJet M9050mfp,HP LaserJet M9040mfp,HP LaserJet 9000mfp,HP LaserJet 9000Lmfp,HP LaserJet 9000	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 30000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
108	ตลับผงหมึก C8553A HP Color LaserJet 9500 MFP,HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ C8553A	เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 MFP,HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 25000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
109	ตลับผงหมึก C8560A HP Color LaserJet 9500 MFP,HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ C8560A	เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 MFP,HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 40000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อสไลด์ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
110	ตลับผงหมึก CF353A HP Color LaserJet Pro MFP M176n, HP Color LaserJet Pro MFP M177fw	เท่ากับ CF353A	เท่ากับ HP Color LaserJet Pro MFP M176n, HP Color LaserJet Pro MFP M177fw	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 1000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
111	ตลับผงหมึก CF352A HP Color LaserJet Pro MFP M176n, HP Color LaserJet Pro MFP M177fw	เท่ากับ CF352A	เท่ากับ HP Color LaserJet Pro MFP M176n, HP Color LaserJet Pro MFP M177fw	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 1000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
112	ตลับผงหมึก CF351A HP Color LaserJet Pro MFP M176n, HP Color LaserJet Pro MFP M177fw	เท่ากับ CF351A	เท่ากับ HP Color LaserJet Pro MFP M176n, HP Color LaserJet Pro MFP M177fw	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 1000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
113	ตลับผงหมึก CF283A HP LaserJet Pro MFP M225 Series, HP LaserJet Pro MFP M201	เท่ากับ CF283A	เท่ากับ HP LaserJet Pro MFP M225 Series, HP LaserJet Pro MFP M201	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
114	ตลับผงหมึก CF210A HP LaserJet Pro 200 Color M251 nw Series, HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 n / nw Series, HP LaserJet Pro 200 Color M251 n Series	เท่ากับ CF210A	เท่ากับ HP LaserJet Pro 200 Color M251 nw Series, HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 n / nw Series, HP LaserJet Pro 200 Color M251 n Series	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
115	ตลับผงหมึก CE278AD HP LaserJet P1566, HP LaserJet P1606 DN	เท่ากับ CE278AD	เท่ากับ HP LaserJet P1566, HP LaserJet P1606 DN	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2100	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
116	ตลับผงหมึก C8561A HP Color LaserJet 9500 MFP, HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ C8561A	เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 MFP, HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 40000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
117	ตลับผงหมึก CB385A HP Color LaserJet CP6015, HP Color LaserJet CM6030 MFP, HP Color LaserJet CM6040 MFP	เท่ากับ CB385A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP6015, HP Color LaserJet CM6030 MFP, HP Color LaserJet CM6040 MFP	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 23000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
118	ตลับผงหมึก C8562A HP Color LaserJet 9500 MFP, HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ C8562A	เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 MFP, HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 40000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
119	ตลับผงหมึก C8563A HP Color LaserJet 9500 MFP, HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ C8563A	เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 MFP, HP Color LaserJet 9500	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 40000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
120	ดัลบีผงหมึก CE313A HP Color LaserJet Pro CP1025,HP LaserJet Pro 200 Color MFP,HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175	เท่ากับ CE313A	เท่ากับ HP Color LaserJet Pro CP1025,HP LaserJet Pro 200 Color MFP,HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 1000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบีต่อกล่อง
121	ดัลบีผงหมึก CE312A HP Color LaserJet Pro CP1025,HP LaserJet Pro 200 Color MFP,HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175	เท่ากับ CE312A	เท่ากับ HP Color LaserJet Pro CP1025,HP LaserJet Pro 200 Color MFP,HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 1000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบีต่อกล่อง
122	ดัลบีผงหมึก CE311A HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175,HP Color LaserJet Pro 200 MFP,HP Color LaserJet Pro CP1025	เท่ากับ CE311A	เท่ากับ HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175,HP Color LaserJet Pro 200 MFP,HP Color LaserJet Pro CP1025	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 1000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบีต่อกล่อง
123	ดัลบีผงหมึก CE310A HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175,HP Color LaserJet Pro 200 MFP,HP Color LaserJet Pro CP1025	เท่ากับ CE310A	เท่ากับ HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175,HP Color LaserJet Pro 200 MFP,HP Color LaserJet Pro CP1025	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบีต่อกล่อง
124	ดัลบีผงหมึก CE285AC HP LaserJet P1102,HP LaserJet P1102W,HP LaserJet Pro M1132,HP LaserJet Pro M1212,HP LaserJet Pro M1214,HP LaserJet Pro M1217	เท่ากับ CE285AC	เท่ากับ HP LaserJet P1102,HP LaserJet P1102W,HP LaserJet Pro M1132,HP LaserJet Pro M1212,HP LaserJet Pro M1214,HP LaserJet Pro M1217	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบีต่อกล่อง
125	ดัลบีผงหมึก CF213A HP LaserJet Pro 200 Color M251 nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 n / nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color M251 n Series	เท่ากับ CF213A	เท่ากับ HP LaserJet Pro 200 Color M251 nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 n / nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color M251 n Series	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 1800	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบีต่อกล่อง
126	ดัลบีผงหมึก CF211A HP LaserJet Pro 200 Color M251 nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 n / nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color M251 n Series	เท่ากับ CF211A	เท่ากับ HP LaserJet Pro 200 Color M251 nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 n / nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color M251 n Series	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 1800	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลบีต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
127	ตลับผงหมึก CE255A HP LaserJet P3015,HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c,HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 dn/f Series,HP LaserJet Pro MFP M521	เท่ากับ CE255A	เท่ากับ HP LaserJet P3015,HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c,HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 dn/f Series,HP LaserJet Pro MFP M521	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
128	ตลับผงหมึก C4092A HP LaserJet 1100,HP LaserJet 3200M,HP LaserJet 3200	เท่ากับ C4092A	เท่ากับ HP LaserJet 1100,HP LaserJet 3200M,HP LaserJet 3200	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
129	ตลับผงหมึก CF212A HP LaserJet Pro 200 Color M251 nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 n / nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color M251 n Series	เท่ากับ CF212A	เท่ากับ HP LaserJet Pro 200 Color M251 nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 n / nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color M251 n Series	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 1800	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
130	ตลับผงหมึก C4096A HP LaserJet 2100,HP LaserJet 2200	เท่ากับ C4096A	เท่ากับ HP LaserJet 2100,HP LaserJet 2200	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 5000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
131	ตลับผงหมึก CB541A HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CM1312,HP Color LaserJet CP1215	เท่ากับ CB541A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CM1312,HP Color LaserJet CP1215	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 1400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
132	ตลับผงหมึก CB543A HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CM1312,HP Color LaserJet CP1215	เท่ากับ CB543A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CM1312,HP Color LaserJet CP1215	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 1400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
133	ตลับผงหมึก CB540A HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CM1312,HP Color LaserJet CP1215	เท่ากับ CB540A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CM1312,HP Color LaserJet CP1215	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
134	ตลับผงหมึก CB542A HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CM1312,HP Color LaserJet CP1215	เท่ากับ CB542A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CM1312,HP Color LaserJet CP1215	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 1400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าใบ การพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหาร จัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบ บริหารจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
135	ดัลลิ่งหมึก Q2612AC HP LaserJet 1010,HP LaserJet 1012,HP LaserJet 1015	เท่ากับ Q2612AC	เท่ากับ HP LaserJet 1010,HP LaserJet 1012,HP LaserJet 1015	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลลิ่งต่อกล่อง
136	ดัลลิ่งหมึก C7115A HP LaserJet 3380,HP LaserJet 3300,HP LaserJet 1200/1220,HP LaserJet 1005,HP LaserJet 1000	เท่ากับ C7115A	เท่ากับ HP LaserJet 3380,HP LaserJet 3300,HP LaserJet 1200/1220,HP LaserJet 1005,HP LaserJet 1000	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลลิ่งต่อกล่อง
137	ดัลลิ่งหมึก CF350A HP Color LaserJet Pro MFP M176n,HP Color LaserJet Pro MFP M177fw	เท่ากับ CF350A	เท่ากับ HP Color LaserJet Pro MFP M176n,HP Color LaserJet Pro MFP M177fw	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1300	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลลิ่งต่อกล่อง
138	ดัลลิ่งหมึก CE285A Laserjer P1102 , P1102w , Pro M1132 MFP , Pro M1212nf MFP	เท่ากับ CE285A	เท่ากับ Laserjer P1102 , P1102w , Pro M1132 MFP , Pro M1212nf MFP	เท่ากับ black	เท่ากับ 1,600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลลิ่งต่อกล่อง
139	ดัลลิ่งหมึก CB540AD LaserJet CP1215 , CM1312 mfp , CP1515n , CP1518n	เท่ากับ CB540AD	เท่ากับ LaserJet CP1215 , CM1312 mfp , CP1515n , CP1518n	เท่ากับ BLACK	เท่ากับ 2200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลลิ่งต่อกล่อง
140	FujiXerox CWAA0805	เท่ากับ CWAA0805	เท่ากับ Phaser 3160N	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลลิ่งต่อกล่อง
141	ดัลลิ่งหมึก T143190 ME OFFICE 82WD/900WD/960FWD/WP-7011/7511	เท่ากับ T143190	เท่ากับ ME OFFICE 82WD/900WD/960FWD/WP-7011/7511	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 945	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลลิ่งต่อกล่อง
142	ดัลลิ่งหมึก TN-2150 HL-2140 / HL-2150N / HL-2170W / DCP-7030 / DCP-7040 / MFC-7340 / MFC-7450 / MFC-7840N	เท่ากับ TN-2150	เท่ากับ HL-2140 / HL-2150N / HL-2170W / DCP-7030 / DCP-7040 / MFC-7340 / MFC-7450 / MFC-7840N	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลลิ่งต่อกล่อง
143	ดัลลิ่งหมึก CH561WA 1050,1055,2050,3000,3050,3054	เท่ากับ CH561WA	เท่ากับ 1050,1055,2050,3000,3050,3054	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 190	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลลิ่งต่อกล่อง
144	ดัลลิ่งหมึก CH562WA 1050,1055,2050,3000,3050,3054	เท่ากับ CH562WA	เท่ากับ 1050,1055,2050,3000,3050,3054	เท่ากับ Tri-colour	เท่ากับ 165	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลลิ่งต่อกล่อง
145	ดัลลิ่งหมึก CD888AA D730,F735	เท่ากับ CD888AA	เท่ากับ D730,F735	เท่ากับ Tri-colour	เท่ากับ 250	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลลิ่งต่อกล่อง
146	ดัลลิ่งหมึก CD887AA D730,F735	เท่ากับ CD887AA	เท่ากับ D730,F735	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลลิ่งต่อกล่อง
147	ดัลลิ่งหมึก CD972AA 6000,7000,6500	เท่ากับ CD972AA	เท่ากับ 6000,7000,6500	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 700	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ดัลลิ่งต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
148	ตลับผงหมึก CD973AA 6000,7000,6500	เท่ากับ CD973AA	เท่ากับ 6000,7000,6500	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 700	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
149	ตลับผงหมึก CD974AA 6000,7000,6500	เท่ากับ CD974AA	เท่ากับ 6000,7000,6500	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 700	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
150	ตลับผงหมึก CD975AA 6000,7000,6500	เท่ากับ CD975AA	เท่ากับ 6000,7000,6500	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
151	ตลับผงหมึก CB384A HP Color LaserJet CP6015,HP Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color LaserJet CM6040 MFP	เท่ากับ CB384A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP6015,HP Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color LaserJet CM6040 MFP	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 23000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
152	ตลับผงหมึก CC533AC HP Color LaserJet CM2320, HP Color LaserJet CP2025	เท่ากับ CC533AC	เท่ากับ HP Color LaserJet CM2320, HP Color LaserJet CP2025	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 2800	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
153	ตลับผงหมึก CC532AC HP Color LaserJet CM2320, HP Color LaserJet CP2025	เท่ากับ CC532AC	เท่ากับ HP Color LaserJet CM2320, HP Color LaserJet CP2025	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 2800	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
154	ตลับผงหมึก CC531AC HP Color LaserJet CM2320, HP Color LaserJet CP2025	เท่ากับ CC531AC	เท่ากับ HP Color LaserJet CM2320, HP Color LaserJet CP2025	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 2800	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
155	ตลับผงหมึก CC530AC HP Color LaserJet 2025,HP Color LaserJet CM2320	เท่ากับ CC530AC	เท่ากับ HP Color LaserJet 2025,HP Color LaserJet CM2320	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 3500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
156	ตลับผงหมึก CC656AA J4580,J4660	เท่ากับ CC656AA	เท่ากับ J4580,J4660	เท่ากับ Tri-colour	เท่ากับ 360	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
157	ตลับผงหมึก CC653AA J4580,J4660	เท่ากับ CC653AA	เท่ากับ J4580,J4660	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
158	ตลับผงหมึก Q2613A HP LaserJet 1300 Series	เท่ากับ Q2613A	เท่ากับ HP LaserJet 1300 Series	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
159	ตลับผงหมึก TN-2280 HL-2240D/HL-2250HN/HL-2270DW/MFC-7360N/MFC-7460DN/MFC-7860DW	เท่ากับ TN-2280	เท่ากับ HL-2240D/HL-2250HN/HL-2270DW/MFC-7360N/MFC-7460DN/MFC-7860DW	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
160	ตลับผงหมึก DR-2255 HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW	เท่ากับ DR-2255	เท่ากับ HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 12000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
161	ตลับผงหมึก TK-174 FS-1320D/1370DN	เท่ากับ TK-174	เท่ากับ FS-1320D/1370DN	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 7200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
162	ตลับผงหมึก TK-584Y FS-C5150DN	เท่ากับ TK-584Y	เท่ากับ FS-C5150DN	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 2800	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
163	ตลับผงหมึก TK-584M FS-C5150DN	เท่ากับ TK-584M	เท่ากับ FS-C5150DN	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 2800	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
164	ตลับผงหมึก TK-584C FS-C5150DN	เท่ากับ TK-584C	เท่ากับ FS-C5150DN	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 2800	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
165	ตลับผงหมึก Ricoh Print Cartridge Magenta SP C811DNHE Aficio SP C811DN	เท่ากับ Ricoh Print Cartridge Magenta SP C811DNHE	เท่ากับ Aficio SP C811DN	เท่ากับ แดง	เท่ากับ 15000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
166	ตลับผงหมึก Ricoh Print Cartridge Yellow SP C811DNHE Aficio SP C811DN	เท่ากับ Ricoh Print Cartridge Yellow SP C811DNHE	เท่ากับ Aficio SP C811DN	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 15000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
167	ตลับผงหมึก Ricoh Print Cartridge Cyan SP C811DNHE Aficio SP C811DN	เท่ากับ Ricoh Print Cartridge Cyan SP C811DNHE	เท่ากับ Aficio SP C811DN	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 15000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
168	ตลับผงหมึก Ricoh Print Cartridge Black SP C811DNHE Aficio SP C811DN	เท่ากับ Ricoh Print Cartridge Black SP C811DNHE	เท่ากับ Aficio SP C811DN	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 20000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
169	ตลับผงหมึก Ricoh Print Cartridge SP 3500XS Aficio SP3500N, SP3510N, SP3500SF, SP3510SF	เท่ากับ Ricoh Print Cartridge SP 3500XS	เท่ากับ Aficio SP3500N, SP3510N, SP3500SF, SP3510SF	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ ไม่มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
170	ตลับผงหมึก CB435A P1005 / P1006	เท่ากับ CB435A	เท่ากับ P1005 / P1006	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
171	ตลับผงหมึก C7115A 1200, 1220, 1000, 3300	เท่ากับ C7115A	เท่ากับ 1200, 1220, 1000, 3300	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
172	ดัลบีผงหมึก CC364X HP LaserJet P4014, HP LaserJet P4014 Series Printer, HP LaserJet P4015, HP LaserJet P4015 Series Printer, HP LaserJet P4515, HP LaserJet P4515 Series Printer	เท่ากับ CC364X	เท่ากับ HP LaserJet P4014, HP LaserJet P4014 Series Printer, HP LaserJet P4015, HP LaserJet P4015 Series Printer, HP LaserJet P4515, HP LaserJet P4515 Series Printer	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 24000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
173	ดัลบีผงหมึก CE411A M451/M475	เท่ากับ CE411A	เท่ากับ M451/M475	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 2600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
174	ดัลบีผงหมึก CF280X HP LaserJet Pro 400 M401,LaserJet Pro 400 MFP M425	เท่ากับ CF280X	เท่ากับ HP LaserJet Pro 400 M401,LaserJet Pro 400 MFP M425	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6900	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
175	ดัลบีผงหมึก CE411A HP CLJ Pro 300 M375 MFP, HP CLJ Pro 400 M475 MFP, HP Color LaserJet Pro 300 M351, HP Color LaserJet Pro 400 M451	เท่ากับ CE411A	เท่ากับ HP CLJ Pro 300 M375 MFP, HP CLJ Pro 400 M475 MFP, HP Color LaserJet Pro 300 M351, HP Color LaserJet Pro 400 M451	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 2600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
176	ดัลบีผงหมึก CE413A HP CLJ Pro 300 M375 MFP, HP CLJ Pro 400 M475 MFP, HP Color LaserJet Pro 300 M351, HP Color LaserJet Pro 400 M451	เท่ากับ CE413A	เท่ากับ HP CLJ Pro 300 M375 MFP, HP CLJ Pro 400 M475 MFP, HP Color LaserJet Pro 300 M351, HP Color LaserJet Pro 400 M451	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 2600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
177	ดัลบีผงหมึก CE412A HP CLJ Pro 300 M375 MFP, HP CLJ Pro 400 M475 MFP, HP Color LaserJet Pro 300 M351, HP Color LaserJet Pro 400 M451	เท่ากับ CE412A	เท่ากับ HP CLJ Pro 300 M375 MFP, HP CLJ Pro 400 M475 MFP, HP Color LaserJet Pro 300 M351, HP Color LaserJet Pro 400 M451	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 2600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
178	ดัลบีผงหมึก HP CF280X HP LaserJet Pro 400 M401,LaserJet Pro 400 MFP M425	เท่ากับ HP CF280X	เท่ากับ HP LaserJet Pro 400 M401,LaserJet Pro 400 MFP M425	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6900	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
179	ดัลบีผงหมึก CE255X HP LaserJet P3015 Series Printer, HP LJ EP500MFP M525 series ptr, HP LJ ProMFP M521 Printer Series	เท่ากับ CE255X	เท่ากับ HP LaserJet P3015 Series Printer, HP LJ EP500MFP M525 series ptr, HP LJ ProMFP M521 Printer Series	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 12500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
180	ดัลบีผงหมึก HP CE505A HP LaserJet P2035,HP LaserJet P2055	เท่ากับ HP CE505A	เท่ากับ HP LaserJet P2035,HP LaserJet P2055	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2300	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
181	ตลับผงหมึก CF280A HP LaserJet Pro 400 M401,HP LaserJet Pro 400 MFP M425	เท่ากับ CF280A	เท่ากับ HP LaserJet Pro 400 M401,HP LaserJet Pro 400 MFP M425	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2700	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
182	ตลับผงหมึก E460X11P Lexmark E462dtn	เท่ากับ E460X11P	เท่ากับ Lexmark E462dtn	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 15000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
183	ตลับผงหมึก Q2612AC LJ 1010 / LJ 1012 / LJ 1015	เท่ากับ Q2612AC	เท่ากับ LJ 1010 / LJ 1012 / LJ 1015	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
184	ตลับผงหมึก CB542A HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CP1215,HP Color LaserJet CM1312	เท่ากับ CB542A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CP1215,HP Color LaserJet CM1312	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 1400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
185	ตลับผงหมึก Lexmark E460X11P	เท่ากับ E460X11P	เท่ากับ Lexmark E462dtn	เท่ากับ ดำ	ตั้งแต่ 3500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
186	ตลับผงหมึก CB541A HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CP1215,HP Color LaserJet CM1312	เท่ากับ CB541A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CP1215,HP Color LaserJet CM1312	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 1400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
187	ตลับผงหมึก CB540A HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CP1215,HP Color LaserJet CM1312	เท่ากับ CB540A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CP1215,HP Color LaserJet CM1312	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
188	ตลับผงหมึก CE401A HP LaserJet Enterprise 500 Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M570 (dn / dw) Series,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 dn / f,HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c	เท่ากับ CE401A	เท่ากับ HP LaserJet Enterprise 500 Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M570 (dn / dw) Series,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 dn / f,HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
189	ตลับผงหมึก CE402A HP LaserJet Enterprise 500 Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M570 (dn / dw) Series,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 dn / f,HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c	เท่ากับ CE402A	เท่ากับ HP LaserJet Enterprise 500 Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M570 (dn / dw) Series,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 dn / f,HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
190	ตลับผงหมึก CB543A HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CP1215,HP Color LaserJet CM1312	เท่ากับ CB543A	เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet CP1215,HP Color LaserJet CM1312	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 1400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
191	ตลับผงหมึก CE403A HP LaserJet Enterprise 500 Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M570 (dn / dw) Series,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 dn / f,HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c	เท่ากับ CE403A	เท่ากับ HP LaserJet Enterprise 500 Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M570 (dn / dw) Series,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 dn / f,HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
192	ตลับผงหมึก CE400A HP LaserJet Enterprise 500 Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M570 (dn / dw) Series,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 dn / f,HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c	เท่ากับ CE400A	เท่ากับ HP LaserJet Enterprise 500 Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M570 (dn / dw) Series,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 dn / f,HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 5500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
193	ตลับผงหมึก CE505X HP Color LaserJet P2055	เท่ากับ CE505X	เท่ากับ HP Color LaserJet P2055	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
194	ตลับผงหมึก Q7553A HP Color LaserJet P2014	เท่ากับ Q7553A	เท่ากับ HP Color LaserJet P2014	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 3000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
195	ตลับผงหมึก Q2613A HP LaserJet 1300	เท่ากับ Q2613A	เท่ากับ HP LaserJet 1300	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
196	ตลับผงหมึก Q2610A HP LaserJet 2300L,HP LaserJet 2300	เท่ากับ Q2610A	เท่ากับ HP LaserJet 2300L,HP LaserJet 2300	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
197	ตลับผงหมึก CE285A HP LaserJet P1102,HP LaserJet P1102W,HP LaserJet Pro M1132,HP LaserJet Pro M1212,HP LaserJet Pro M1214,HP LaserJet Pro M1217	เท่ากับ CE285A	เท่ากับ HP LaserJet P1102,HP LaserJet P1102W,HP LaserJet Pro M1132,HP LaserJet Pro M1212,HP LaserJet Pro M1214,HP LaserJet Pro M1217	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
198	ตลับผงหมึก C7115A LJ 3380 (AIO), LJ 3300 (AIO), LJ 1200/1220 (AiO), LJ 1000, LJ 1005	เท่ากับ C7115A	เท่ากับ LJ 3380 (AIO), LJ 3300 (AIO), LJ 1200/1220 (AIO), LJ 1000, LJ 1005	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
199	ตลับผงหมึก Q5949A HP Color LaserJet 1160,HP Color LaserJet 1320,HP LaserJet 3390,HP LaserJet 3392	เท่ากับ Q5949A	เท่ากับ HP Color LaserJet 1160,HP Color LaserJet 1320,HP LaserJet 3390,HP LaserJet 3392	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
200	ตลับผงหมึก CARTRIDGE-329BK LBP7018C	เท่ากับ CARTRIDGE-329BK	เท่ากับ LBP7018C	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
201	ตลับผงหมึก C310Y C310	เท่ากับ C310Y	เท่ากับ C310	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
202	ตลับผงหมึก C310BK C310	เท่ากับ C310BK	เท่ากับ C310	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
203	ตลับผงหมึก 790/791 ML790/791	เท่ากับ 790/791	เท่ากับ ML790/791	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 700	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
204	ตลับผงหมึก CE402AC LaserJet Enterprise 500 Color M551, LaserJet Enterprise 500 Color MFP M570 (dn / dw) Series, HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 dn / f, HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c	เท่ากับ CE402AC	เท่ากับ LaserJet Enterprise 500 Color M551, LaserJet Enterprise 500 Color MFP M570 (dn / dw) Series, HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 dn / f, HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
205	ตลับผงหมึก C13S051170 EPSON AcuLaser M4000N	เท่ากับ C13S051170	เท่ากับ EPSON AcuLaser M4000N	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 20000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ ไม่มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
206	ตลับผงหมึก CF279A	เท่ากับ CF279A	เท่ากับ HP LaserJet Pro M12a/ M12w/ M26a/ M26nw	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
207	ตลับผงหมึก CF280XC	เท่ากับ CF280XC	เท่ากับ HP LaserJet Pro 400 M401,HP LaserJet Pro 400 MFP M425	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6900	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
208	ตลับผงหมึก Cartridge-325	เท่ากับ Cartridge-325	เท่ากับ Canon MF3010, LBP6000/6030/6030W	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
209	ตลับผงหมึก Cartridge-331 ดำ	เท่ากับ Cartridge-331 ดำ	เท่ากับ Canon LBP7100CN / 7110CW	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
210	ตลับผงหมึก Cartridge-331 น้ำเงิน	เท่ากับ Cartridge-331 น้ำเงิน	เท่ากับ Canon LBP7100CN / 7110CW	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 1500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
211	ตลับผงหมึก Cartridge-331 ชมพู	เท่ากับ Cartridge-331 ชมพู	เท่ากับ Canon LBP7100CN / 7110CW	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 1500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
212	ตลับผงหมึก Cartridge-331 เหลือง	เท่ากับ Cartridge-331 เหลือง	เท่ากับ Canon LBP7100CN / 7110CW	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 1500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
213	ตลับผงหมึก Canon 045 ดำ	เท่ากับ Canon 045 ดำ	เท่ากับ imageCLASS LBP611Cn/ 613cdw/ MF631cn/ MF633cdw/ MF635CX	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1300	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
214	ตลับผงหมึก Canon 045 น้ำเงิน	เท่ากับ Canon 045 น้ำเงิน	เท่ากับ imageCLASS LBP611Cn/ 613cdw/ MF631cn/ MF633cdw/ MF635CX	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 1300	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
215	ตลับผงหมึก Canon 045 ชมพู	เท่ากับ Canon 045 ชมพู	เท่ากับ imageCLASS LBP611Cn/ 613cdw/ MF631cn/ MF633cdw/ MF635CX	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 1300	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
216	ตลับผงหมึก Canon 045 เหลือง	เท่ากับ Canon 045 เหลือง	เท่ากับ imageCLASS LBP611Cn/ 613cdw/ MF631cn/ MF633cdw/ MF635CX	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 1300	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
217	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-312	เท่ากับ Canon Cartridge-312	เท่ากับ canon LBP3050 / LBP3150	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อคลัส (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
218	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-328	เท่ากับ Canon Cartridge-328	เท่ากับ canon MF4720w/MF4750/MF4820d/MF4870dn/ MF4890dw/MF-4420w/ MF4570dw/MF4580dw/MF4412/MF4450/MF4550d/D520/MF4570dn/MF4580dn	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2100	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
219	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-329M	เท่ากับ Canon Cartridge-329M	เท่ากับ canon LBP7018C	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 1000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
220	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-329Y	เท่ากับ Canon Cartridge-329Y	เท่ากับ canon LBP7018C	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 1000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
221	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-329C	เท่ากับ Canon Cartridge-329C	เท่ากับ canon LBP7018C	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 100	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
222	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-329BK	เท่ากับ Canon Cartridge-329BK	เท่ากับ canon LBP7018C	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
223	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-308 II	เท่ากับ Canon Cartridge-308 II	เท่ากับ canon LBP3300/3370/3310/3360	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
224	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-308	เท่ากับ Canon Cartridge-308	เท่ากับ canon LBP3300/3370/3310/3360	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
225	ตลับผงหมึก Canon 046M	เท่ากับ Canon 046M	เท่ากับ Canon imageCLASS MF654Cx/ MF735CX	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 2300	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
226	ตลับผงหมึก Canon 046Y	เท่ากับ Canon 046Y	เท่ากับ Canon imageCLASS MF654Cx/ MF735CX	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 2300	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
227	ตลับผงหมึก 046C	เท่ากับ Canon 046C	เท่ากับ Canon imageCLASS MF654Cx/ MF735CX	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 2300	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
228	ตลับผงหมึก Canon 046BK	เท่ากับ Canon 046BK	เท่ากับ Canon imageCLASS MF654Cx/ MF735CX	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
229	ตลับผงหมึก Canon Cartridge 047	เท่ากับ Canon Cartridge 047	เท่ากับ Canon LBP113w, MF113w	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อสลิป (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
230	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-054 เหลือง	เท่ากับ Canon Cartridge-054	เท่ากับ Canon imageCLASS LBP621Cw/LBP623Cdw/ MF641Cw/ MF643Cdw/ MF645CX	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 1200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
231	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-054 น้ำเงิน	เท่ากับ Canon Cartridge-054	เท่ากับ Canon imageCLASS LBP621Cw/LBP623Cdw/ MF641Cw/ MF643Cdw/ MF645CX	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 1200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
232	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-416BK	เท่ากับ Canon Cartridge-416BK	เท่ากับ Canon MF8010Cn/MF8080Cw/MF8030Cn/MF8050Cn, LBP5050/LBP5050N	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2300	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
233	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-416C	เท่ากับ Canon Cartridge-416C	เท่ากับ Canon MF8010Cn/MF8080Cw/MF8030Cn/MF8050Cn, LBP5050/LBP5050N	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 1500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
234	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-416M	เท่ากับ Canon Cartridge-416M	เท่ากับ Canon MF8010Cn/MF8080Cw/MF8030Cn/MF8050Cn, LBP5050/LBP5050N	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 1500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
235	ตลับผงหมึก Canon Cartridge-416Y	เท่ากับ Canon Cartridge-416Y	เท่ากับ Canon MF8010Cn/MF8080Cw/MF8030Cn/MF8050Cn, LBP5050/LBP5050N	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 1500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
236	ตลับผงหมึก Cannon Cartridge-055	เท่ากับ Cannon Cartridge-055	เท่ากับ Canon imageCLASS MF746Cx/LBP664Cx	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 2100	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
237	ตลับผงหมึก Cannon Cartridge-055	เท่ากับ Cannon Cartridge-055	เท่ากับ Canon imageCLASS MF746Cx/LBP664Cx	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2300	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
238	ตลับผงหมึก Brother TN-2380	เท่ากับ Brother TN-2380	เท่ากับ brother HL-L2320D, HL-L2360DN, HL-L2365DW, DCP-L2520D, DCP-L2540DW, MFC-L2700D, MFC-L2700DW, MFC-L2740DW	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
239	ตลับผงหมึก Brother TN-1000	เท่ากับ Brother TN-1000	เท่ากับ brother HL-1110/1210W, DCP-1510/1610W, MFC-1810/1815/1910W	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
240	ตลับผงหมึก Brother TN-261BK	เท่ากับ Brother TN-261BK	เท่ากับ brother HL-3150CDN/3170CDW, MFC-9140CDN/9330CDW	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
241	ตลับผงหมึก Brother TN-261Y	เท่ากับ Brother TN-261Y	เท่ากับ HL-3150CDN / 3170CDW, MFC-9140CDN / 9330CDW	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 1400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
242	ตลับผงหมึก Brother TN-2280	เท่ากับ Brother TN-2280	เท่ากับ Brother HL-2240D/2250DN/2270DW, DCP-7060D, MFC-7360/7470D/7860DW	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
243	ตลับผงหมึก Brother TN-261C	เท่ากับ Brother TN-261C	เท่ากับ Brother HL-3150CDN/3170CDW, MFC-9140CDN/9330CDW	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 1400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
244	ตลับผงหมึก Brother TN-261M	เท่ากับ Brother TN-261M	เท่ากับ Brother HL-L2320D, HL-L2360DN, HL-L2365DW, DCP-L2520D, DCP-L2540DW, MFC-L2700D, MFC-L2700DW, MFC-L2740DW	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 1200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
245	ตลับผงหมึก Brother TN-2150	เท่ากับ Brother TN-2150	เท่ากับ Brother HL-2140/2150N/2170W/DCP-7030/7040/MFC-7340/7450/7840N	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
246	ตลับผงหมึก Brother TN-2260	เท่ากับ Brother TN-2260	เท่ากับ Brother HL-2240D / 2250DN / 2270DW , DCP-7060D , MFC-7360 / 7470D / 7860DW	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
247	ตลับผงหมึก Brother TN-2060	เท่ากับ Brother TN-2060	เท่ากับ Brother HL-2130, DCP-7055	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 700	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
248	ตลับผงหมึก Brother TN-2480	เท่ากับ Brother TN-2480	เท่ากับ Brother HL-2370DN/ L2375DW/ L2385DW, DCP-L2535DW/ L2550DW, MFC-L2715DW/ L2750DW/ L2770DW	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 3000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
249	ตลับผงหมึก Brother TN-240BK	เท่ากับ	เท่ากับ Brother HL-3040CN/3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN/9320CW	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
250	ตลับผงหมึก Brother TN-150BK	เท่ากับ	เท่ากับ Brother HL-4040CN/4050CDN, DCP-9040CN/9042CDN, MFC-9440CN/9450CDN/9840CDW	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
251	ตลับผงหมึก Brother TN-2130	เท่ากับ	เท่ากับ Brother HL-2140/ 2150N/ 2170W, DCP-7030/ 7040, MFC-7340/ 7450/ 7840N	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1500	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
252	ตลับผงหมึก Brother TN-3250	เท่ากับ	เท่ากับ Brother HL-5340D/5350DN/5370DW/5380DN, DCP-8070D/8085DN, MFC-8370DN/8380DN/8880DN/8890DN	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 3000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
253	ตลับผงหมึก Brother TN-3290	เท่ากับ Brother TN-3290	เท่ากับ Brother HL-5340D/5350DN/5370DW/5380DN, DCP-8070D/8085DN, MFC-8370DN/8380DN/8880DN/8890DN	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 8000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
254	ตลับผงหมึก Brother TN-263BK	เท่ากับ Brother TN-263BK	เท่ากับ Brother MFC-L3750CDW/ L3735CDN/ L3770CDW, DCP-L3551CDW/ L3270CDW/ L3230CDN	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1400	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
255	ตลับผงหมึก Brother TN-267BK	เท่ากับ Brother TN-267BK	เท่ากับ Brother MFC-L3750CDW, MFC-L3735CDN, MFC-L3770CDW, DCP-L3551CDW, HL-L3270CDW, HL-L3230CDN	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 3000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
256	ตลับผงหมึก FujiXerox CT202137	เท่ากับ FujiXerox CT202137	เท่ากับ FujiXerox DocuPrint P115b/P115w/M115b/M115fs/M115w/M115z	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
257	ตลับผงหมึก FujiXerox CT202264	เท่ากับ FujiXerox CT202264	เท่ากับ FujiXerox DocuPrint CP115/CP116/CP225/CM115/CM225	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
258	ตลับผงหมึก FujiXerox CT202330	เท่ากับ FujiXerox CT202330	เท่ากับ Fuji Xerox DocuPrint P225/P265/M225/M265	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner Model)	รุ่นเครื่องพิมพ์ (Printer Model)	สี	จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อฉบับ (Page Yield)	ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ	มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยขาย
259	ตลับผงหมึก FujiXerox CT202329	เท่ากับ FujiXerox CT202329	เท่ากับ Fuji Xerox DocuPrint P225/P265/M225/M265	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1200	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
260	ตลับผงหมึก 2K FujiXerox CT201591	เท่ากับ 2K FujiXerox CT201591	เท่ากับ Fuji Xerox DocuPrint 105b/CP205/CP205w/CM205b/CM205f/CM205fw/CP215w/CM215b/CM215fw	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 2000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
261	ตลับผงหมึก FujiXerox CT201632	เท่ากับ FujiXerox CT201632	เท่ากับ Fuji Xerox DocuPrint CP305d/CM305df	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 3000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
262	ตลับผงหมึก FujiXerox 106R02623	เท่ากับ FujiXerox 106R02623	เท่ากับ Fuji Xerox Phaser 7100	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 10000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
263	ตลับผงหมึก FujiXerox CT202610	เท่ากับ FujiXerox CT202610	เท่ากับ Fuji Xerox DocuPrint CP315dw / CM315z	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
264	PANTUM PC-210EV	เท่ากับ PC-210EV	เท่ากับ PANTUM P2500W	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 1600	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
265	PANTUM PC-310HEV	เท่ากับ PC-310HEV	เท่ากับ PANTUM P3500DN	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
266	PANTUM TL-550X	เท่ากับ TL-550X	เท่ากับ PANTUM P5500DN	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 15000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
267	PANTUM TL-410X	เท่ากับ TL-410X	เท่ากับ PANTUM M7200FDW	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 6000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
268	PANTUM CTL-2000HK	เท่ากับ CTL-2000HK	เท่ากับ PANTUM CP2200DW	เท่ากับ ดำ	เท่ากับ 3000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
269	PANTUM CTL-2000HC	เท่ากับ CTL-2000HC	เท่ากับ PANTUM CP2200DW	เท่ากับ น้ำเงิน	เท่ากับ 3000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
270	PANTUM CTL-2000HM	เท่ากับ CTL-2000HM	เท่ากับ PANTUM CP2200DW	เท่ากับ ชมพู	เท่ากับ 3000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง
271	PANTUM CTL-2000HY	เท่ากับ CTL-2000HY	เท่ากับ PANTUM CP2200DW	เท่ากับ เหลือง	เท่ากับ 3000	เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เท่ากับ มี ISO 9001	เท่ากับ มี ISO 14001	เท่ากับ ตลับต่อกล่อง

6. เครื่องพิมพ์ Laser Printer แบบ ขาว-ดำ

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	ประเภท	หน่วยความจำสูงสุด	ความละเอียดในการพิมพ์ (dpi)	ถาดบรรจุกระดาษ (แผ่น)	ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ (หน้า:นาที)	การเชื่อมต่อ (Interface)	จำนวนช่องในการเชื่อมต่อ (Interface)
1	เครื่องพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 18 หน้า:นาที	เท่ากับ LED ขาว-ดำ	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 8 MB	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 150	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 18 หน้า:นาที	เท่ากับ USB 2.0 หรือดีกว่า	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1
2	เครื่องพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ 22 หน้า:นาที	เท่ากับ LED ขาว-ดำ	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 128 MB	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 150	เท่ากับ 22 หน้า:นาที	เท่ากับ USB 2.0 หรือดีกว่า	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1
3	เครื่องพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ แบบ Network ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 28 หน้า:นาที	เท่ากับ LED ขาว-ดำ แบบ Network	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 128 MB	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 250	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 28 หน้า:นาที	เท่ากับ USB 2.0 หรือดีกว่า	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1
4	เครื่องพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ แบบ Network ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 38 หน้า:นาที	เท่ากับ LED ขาว-ดำ แบบ Network	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 128 MB	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 250	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 38 หน้า:นาที	เท่ากับ USB 2.0 หรือดีกว่า	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1
5	เครื่องพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ 30 หน้า:นาที	เท่ากับ LED ขาว-ดำ	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 512 MB	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2,400 x 600 dpi	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 250	เท่ากับ 30 หน้า:นาที	เท่ากับ USB 2.0 หรือดีกว่า	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1
6	เครื่องพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ แบบ Network ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ 40 หน้า:นาที	เท่ากับ LED ขาว-ดำ แบบ Network	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 256 MB	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 250	เท่ากับ 40 หน้า:นาที	เท่ากับ USB 2.0 หรือดีกว่า	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1
7	เครื่องพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ 20 หน้า:นาที	เท่ากับ LED ขาว-ดำ	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1 GB	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 150	เท่ากับ 20 หน้า:นาที	เท่ากับ USB 2.0 หรือดีกว่า	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1

การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)	จำนวนช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย (Network Interface)	ผงหมึก (Toner) รวม กับ ตัวสร้างภาพ (Drum)	ขนาดกระดาษที่ ใช้	กลับ หน้ากระดาษ อัตโนมัติ	ระยะเวลา รับประกัน (ปี)	มอก.	สินค้าเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	ISO 9001	ISO 14001
เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ รวม	เท่ากับ A4,Letter,Legal, Custom	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ 1	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ แยก	เท่ากับ A4, A5, A6, B5	เท่ากับ ไม่ได้	เท่ากับ 1	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
เท่ากับ แบบ 10/ 100 Base-T หรือดีกว่า หรือ สามารถใช้งาน ผ่านเครือข่ายไร้สาย W-Fi ได้	เท่ากับ จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง	เท่ากับ แยก	เท่ากับ A4,Letter,Legal, Custom	เท่ากับ ได้	เท่ากับ 1	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
เท่ากับ แบบ 10/ 100 /1000 Base-T หรือดีกว่า หรือ สามารถ ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย W-Fi ได้	เท่ากับ จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง	เท่ากับ รวม	เท่ากับ A4,Letter,Legal, Custom	เท่ากับ ได้	เท่ากับ 1	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
เท่ากับ 10 Base-Te/ 100Base-TX/ 1000 Base T	เท่ากับ 1	เท่ากับ รวม	เท่ากับ A4,Letter,Legal, Custom	เท่ากับ ได้	เท่ากับ 1	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
เท่ากับ 10/100/1000 Base-T	เท่ากับ 1	เท่ากับ รวม	เท่ากับ A4,Letter,Legal, Custom	เท่ากับ ได้	เท่ากับ 1	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี
เท่ากับ 10/100 Base-T	เท่ากับ 1	เท่ากับ แยก	เท่ากับ A4,Letter,Legal, Custom	เท่ากับ ไม่ได้	เท่ากับ 1	เท่ากับ ไม่ระบุ	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ มี	เท่ากับ มี

7. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

ลำดับที่	รายการ	คุณสมบัติ	ความละเอียดในการพิมพ์	ความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ สำหรับกระดาษ A4	ความเร็วในการพิมพ์สี สำหรับกระดาษ A4	หน่วยความจำ (Memory)	สแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ดำ)	ความละเอียดในการสแกน
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมถังตักหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เท่ากับ Printer, Copier, Scanner และ Fax	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi	ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)	ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 256 MB	เท่ากับ ได้	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi หรือ 600x1,200 dpi
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เท่ากับ Printer, Copier, Scanner และ Fax	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi	ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)	เท่ากับ ไม่ได้	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 256 MB	เท่ากับ ได้	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เท่ากับ Printer, Copier, Scanner และ Fax	ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi	ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)	ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 256 MB	เท่ากับ ได้	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

ลำดับที่	ถ่ายสำเนาเอกสาร	สำเนาเอกสารที่ทำ ได้	ย่อและขยาย	ช่องเชื่อมต่อ (Interface)	การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)	กระดาษกระดาษ (แผ่น)	ขนาดกระดาษที่ใช้	มอก. 1561-2556	เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
1	เท่ากับ ได้	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 99 สำเนา	เท่ากับ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์	เท่ากับ USB 2.0 หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	เท่ากับ แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น	A4, Letter, Legal และ Custom	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
2	เท่ากับ ได้	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 99 สำเนา	เท่ากับ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์	เท่ากับ USB 2.0 หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	แบบ 10/100 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น	A4, Letter, Legal และ Custom	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี
3	เท่ากับ ได้	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 99 สำเนา	เท่ากับ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์	เท่ากับ USB 2.0 หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	เท่ากับ แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น	A4, Letter, Legal และ Custom	เท่ากับ มี	เท่ากับ ไม่มี

8. กระจกถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	ขนาดกระจก	น้ำหนักกระจก	สีกระจก	เยื่อกระจก	ความขาวสว่าง	ความทึบแสง	ค่าความหนายของเนื้อกระจก มิลลิเมตรต่อนาที (mL/min)	ค่าจุดสกปรกและเสี้ยน ตาราง มิลลิเมตรต่อพื้นที่1ตารางเมตร (ppm)
1	กระจกคุณภาพมาตรฐาน A4 70 แกรม กระจกเยื่อบริสุทธิ์ มีฉลากเขียว	เท่ากับ A4	เท่ากับ 70 แกรม	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ กระจกเยื่อบริสุทธิ์	เท่ากับ น้อยกว่า 80%	เท่ากับ น้อยกว่า 80%	เท่ากับ ไม่เกิน 300	เท่ากับ มากกว่า 5 ppm
2	กระจกคุณภาพมาตรฐาน A4 70 แกรม กระจกเยื่อเวียนทำใหม่ มีฉลากเขียว	เท่ากับ A4	เท่ากับ 70 แกรม	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ กระจกเยื่อเวียนทำใหม่	เท่ากับ น้อยกว่า 70%	เท่ากับ น้อยกว่า 80%	เท่ากับ ไม่เกิน 300	เท่ากับ มากกว่า 30 ppm
3	กระจกคุณภาพมาตรฐาน A4 70 แกรม กระจกเยื่อบริสุทธิ์	เท่ากับ A4	เท่ากับ 70 แกรม	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ กระจกเยื่อบริสุทธิ์	เท่ากับ น้อยกว่า 80%	เท่ากับ น้อยกว่า 80%	เท่ากับ ไม่เกิน 300	เท่ากับ มากกว่า 5 ppm
4	กระจกคุณภาพมาตรฐาน A4 70 แกรม กระจกเยื่อเวียนทำใหม่	เท่ากับ A4	เท่ากับ 70 แกรม	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ กระจกเยื่อเวียนทำใหม่	เท่ากับ น้อยกว่า 70%	เท่ากับ น้อยกว่า 80%	เท่ากับ ไม่เกิน 300	เท่ากับ มากกว่า 30 ppm
5	กระจกคุณภาพมาตรฐาน A4 75 แกรม กระจกเยื่อบริสุทธิ์ มีฉลากเขียว	เท่ากับ A4	เท่ากับ 75 แกรม	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ กระจกเยื่อบริสุทธิ์	เท่ากับ น้อยกว่า 80%	เท่ากับ น้อยกว่า 83%	เท่ากับ ไม่เกิน 300	เท่ากับ มากกว่า 5 ppm
6	กระจกคุณภาพมาตรฐาน A4 75 แกรม กระจกเยื่อเวียนทำใหม่ มีฉลากเขียว	เท่ากับ A4	เท่ากับ 75 แกรม	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ กระจกเยื่อเวียนทำใหม่	เท่ากับ น้อยกว่า 70%	เท่ากับ น้อยกว่า 83%	เท่ากับ ไม่เกิน 300	เท่ากับ มากกว่า 30 ppm
7	กระจกคุณภาพมาตรฐาน A4 75 แกรม กระจกเยื่อบริสุทธิ์	เท่ากับ A4	เท่ากับ 75 แกรม	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ กระจกเยื่อบริสุทธิ์	เท่ากับ น้อยกว่า 80%	เท่ากับ น้อยกว่า 83%	เท่ากับ ไม่เกิน 300	เท่ากับ มากกว่า 5 ppm
8	กระจกคุณภาพมาตรฐาน A4 75 แกรม กระจกเยื่อเวียนทำใหม่	เท่ากับ A4	เท่ากับ 75 แกรม	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ กระจกเยื่อเวียนทำใหม่	เท่ากับ น้อยกว่า 70%	เท่ากับ น้อยกว่า 83%	เท่ากับ ไม่เกิน 300	เท่ากับ มากกว่า 30 ppm
9	กระจกคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม กระจกเยื่อบริสุทธิ์ มีฉลากเขียว	เท่ากับ A4	เท่ากับ 80 แกรม	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ กระจกเยื่อบริสุทธิ์	เท่ากับ น้อยกว่า 80%	เท่ากับ น้อยกว่า 85%	เท่ากับ ไม่เกิน 300	เท่ากับ มากกว่า 5 ppm

ลำดับที่	ค่าความทรงรูปของเนื้อกระดาษ แนวขวางเครื่องและแนวขนานเครื่อง (มิลลิตัน (mN))	ชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่ห่อแต่ละริม	ชนิดของบรรจุภัณฑ์ ที่ห่อรวม	สินค้าเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	มอก. 1054-2560
1	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 35	เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก ป้องกันน้ำและความชื้น	เท่ากับ กล่องลูกฟูก เคลือบผิว	เท่ากับ ฉลากเขียว	เท่ากับ มี
2	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 30	เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก ป้องกันน้ำและความชื้น	เท่ากับ กล่องลูกฟูก เคลือบผิว	เท่ากับ ฉลากเขียว	เท่ากับ มี
3	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 35	เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก ป้องกันน้ำและความชื้น	เท่ากับ ห่อด้วยฟิล์ม พลาสติกชนิดหัด	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ มี
4	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 30	เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก ป้องกันน้ำและความชื้น	เท่ากับ ห่อด้วยฟิล์ม พลาสติกชนิดหัด	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ มี
5	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 37	เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก ป้องกันน้ำและความชื้น	เท่ากับ กล่องลูกฟูก เคลือบผิว	เท่ากับ ฉลากเขียว	เท่ากับ มี
6	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 33	เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก ป้องกันน้ำและความชื้น	เท่ากับ กล่องลูกฟูก เคลือบผิว	เท่ากับ ฉลากเขียว	เท่ากับ มี
7	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 37	เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก ป้องกันน้ำและความชื้น	เท่ากับ ห่อด้วยฟิล์ม พลาสติกชนิดหัด	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ มี
8	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 33	เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก ป้องกันน้ำและความชื้น	เท่ากับ ห่อด้วยฟิล์ม พลาสติกชนิดหัด	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ มี
9	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 40	เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก ป้องกันน้ำและความชื้น	เท่ากับ กล่องลูกฟูก เคลือบผิว	เท่ากับ ฉลากเขียว	เท่ากับ มี

ลำดับที่	ชื่อสินค้า	ขนาดกระดาษ	น้ำหนักกระดาษ	สีกระดาษ	เยื่อกระดาษ	ความขาวสว่าง	ความทึบแสง	ค่าความหนายของเนื้อกระดาษ มิลลิเมตรต่อนาที (mL/min)	ค่าจุดสกปรกและเสี้ยน ตาราง มิลลิเมตรต่อพื้นที่1ตารางเมตร (ppm)
10	กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม กระดาษเยื่อเวียนทำใหม่ มีฉลากเขียว	เท่ากับ A4	เท่ากับ 80 แกรม	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ กระดาษเยื่อเวียนทำใหม่	เท่ากับ น้อยกว่า 70%	เท่ากับ น้อยกว่า 85%	เท่ากับ ไม่เกิน 300	เท่ากับ มากกว่า 30 ppm
11	กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม กระดาษเยื่อบริสุทธิ์	เท่ากับ A4	เท่ากับ 80 แกรม	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ กระดาษเยื่อบริสุทธิ์	เท่ากับ น้อยกว่า 80%	เท่ากับ น้อยกว่า 85%	เท่ากับ ไม่เกิน 300	เท่ากับ มากกว่า 5 ppm
12	กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม กระดาษเยื่อเวียนทำใหม่	เท่ากับ A4	เท่ากับ 80 แกรม	เท่ากับ ขาว	เท่ากับ กระดาษเยื่อเวียนทำใหม่	เท่ากับ น้อยกว่า 70%	เท่ากับ น้อยกว่า 85%	เท่ากับ ไม่เกิน 300	เท่ากับ มากกว่า 30 ppm

ลำดับที่	ค่าความทรงรูปของเนื้อกระดาษ แนวขวางเครื่องและแนวขนานเครื่อง (มิลลิเมตร (mN))	ชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่ห่อแต่ละรีม	ชนิดของบรรจุภัณฑ์ ที่ห่อรีมรวม	สินค้าเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	มอก. 1054-2560
10	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 35	เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก ป้องกันน้ำและความชื้น	เท่ากับ กล่องลูกฟูก เคลือบผิว	เท่ากับ ฉลากเขียว	เท่ากับ มี
11	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 40	เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก ป้องกันน้ำและความชื้น	เท่ากับ ห่อด้วยฟิล์ม พลาสติกชนิดทหด	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ มี
12	เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 35	เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก ป้องกันน้ำและความชื้น	เท่ากับ ห่อด้วยฟิล์ม พลาสติกชนิดทหด	เท่ากับ ไม่มี	เท่ากับ มี