



ระเบียบกรมการขนส่งทางเรือ ว่าด้วย
มาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๔๕





สารบัญ


- ส่วนที่ ๑ ระเบียบกรมการขนส่งทางเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๔๕
- ส่วนที่ ๒ รูปแบบการพ่นสีมาตรฐานของรถยนต์ประเภทต่าง ๆ
- ส่วนที่ ๓ คู่มือการพ่นสีมาตรฐานต่าง ๆ



คำนำ


กรมการขนส่งทางเรือ ได้จัดทำระเบียบกรมการขนส่งทางเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะขนส่ง พ.ศ. ๒๕๔๕ เล่มนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือทางเทคนิคในการกำหนดอัตราส่วนการผสมสี ตลอดจนแสดงภาพเจดสีไว้ใช้เทียบตามระเบียบ กรมการขนส่งทางเรือได้กำหนดให้ใช้ และได้เพิ่มเติมรูปแบบของการพ่นสีรถยนต์แบบต่าง ๆ ของกรมการขนส่งทางเรือ แสดงการพ่นสีส่วนต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็ประโยชน์ทำให้เกิดความสะดวกต่อกระบวนการจัดหา หรือจ้างซ่อมทำสีรถยนต์ เพื่อเป็นหลักอ้างอิงทางเทคนิคในการทำสีรถยนต์ของกองทัพเรือ ให้ออกมาเป็นแนวทางเดียวกันทุกคัน ในแต่ละประเภทยานยนต์ เมื่อวิ่งเป็นขบวนก็มองดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือจะวิ่งคันเดียวก็สามารถรู้ทันทีว่า เป็นรถยนต์ของกองทัพเรือ

ขอขอบคุณหน่วยต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล ทำให้การดำเนินการจัดทำระเบียบฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี หากท่านผู้ใดพบข้อบกพร่อง หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้งกรมการขนส่งทางเรือ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

พล.ร.ต. 

(อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ)

เจ้ากรมการขนส่งทางเรือ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานสียานพาหนะสายขนส่ง
ที่ กท ๐๕๒๔.๔/๕๕๕ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๕
เรื่อง ระเบียบกรมการขนส่งทหารเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง

เสนอ ประธานกรรมการฯ (ผ่าน รองประธานกรรมการฯ)

๑. ตามคำสั่ง ขส.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๓๓๔/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานสียานพาหนะขนส่ง นั้น คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมพิจารณารายละเอียด และร่างระเบียบกรมการขนส่งทหารเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว

๒. คณะกรรมการฯ ขอเสนอเพื่อกรุณาทราบดังนี้

๒.๑ การจัดทำระเบียบมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่งดังกล่าว คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยนำมาตรฐานของหน่วยงานอื่นมาร่วมพิจารณา ทำให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้านตามรายงานการประชุม ที่แนบ

๒.๒ เบอร์สีมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในร่างระเบียบฯ และปรากฏในคู่มือฯ ที่แนบเป็นเบอร์สีมาตรฐานที่สามารถจัดหาได้ในท้องตลาด

๒.๓ เมื่อระเบียบนี้ประกาศใช้จะทำให้รถยนต์ทหารของ ทร.มีมาตรฐานสีเป็นรูปแบบเดียวกันสะดวกต่อการดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ การจ้างซ่อมทำสีรถยนต์ ตลอดจนทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อรถวิ่งเป็นรูปขบวน

๓. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้ยานพาหนะทางบกสายขนส่งที่ ขส.ทร. รับผิดชอบมีมาตรฐานสีเดียวกันและให้หน่วยต่างๆ สามารถใช้อ้างอิงได้ จึงเห็นควรดังนี้

๓.๑ ให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศระเบียบกรมการขนส่งทหารเรือว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๒ ให้ กผค.ขส.ทร. ดำเนินการแจกจ่ายระเบียบกรมการขนส่งทหารเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ นขต.ทร., หน่วยเฉพาะกิจ ทร., นขต.ขส.ทร. และผู้เกี่ยวข้องทราบต้นเรื่องคืน กผค.ขส.ทร. เก็บไว้เป็นหลักฐาน

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๓.

น.อ.

กรรมการและเลขานุการฯ/รอง ผอ.กผค.ขส.ทร.

เสนอ ประธานกรรมการฯ

น.อ.

รองประธานกรรมการฯ/รอง จก.ขส.ทร.

๒๐ ก.ย. ๕๕

- เห็นชอบ

- ลงนามแล้ว/ดำเนินการตามเสนอ

พล.ร.ต.


ประธานกรรมการฯ/จก.ขส.ทร.

๒๐ ก.ย. ๕๕



ส่วนที่ ๑

ระเบียบกรมการขนส่งทหารเรือ ว่าด้วย
มาตรฐานสัญญาณพาหนะทางบกสายขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๔๕





ระเบียบกรมการขนส่งทหารเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๔๕

เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง สำหรับรถยนต์ปกติ และรถยนต์
สงครามชนิดช่วยรบของกองทัพเรือเป็นมาตรฐานเดียว จึงให้วางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทหารเรือว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทาง
บกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๔๕”

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนข้อความที่มีกำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวด ๑

ยานพาหนะทางบกสายขนส่ง

ข้อ ๔. ตามระเบียบนี้ ยานพาหนะทางบกสายขนส่ง หมายความว่า รถยนต์ปกติ และรถยนต์
สงครามชนิดช่วยรบ ที่กรมการขนส่งทหารเรือรับผิดชอบในฐานะหน่วยเทคนิค ตามระเบียบกองทัพเรือ
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบตามข้อบังคับ
ทหาร ว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร

หมวด ๒

สีที่ใช้สำหรับรถยนต์ปกติ

ข้อ ๕. สีที่ใช้สำหรับพ่นส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ปกติประเภทต่าง ๆ ให้กำหนดดังนี้


๕.๑ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ

๕.๑.๑ สีภายนอก

๕.๑.๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่าง
ตลอดแนวรอบคัน ใช้สีขาว

๕.๑.๑.๒ ตัวถังด้านล่างขอบชายน้ำสูงขึ้นไปถึงขอบกระจก
หน้าต่าง ใช้สีน้ำเงิน

๕.๑.๑.๓ แถบสีพ่นทับสีตัวถัง ตามข้อ ๕.๑.๑.๒ กว้าง ๒๕ นิ้ว
ห่างขอบกระจก ๖ นิ้ว ใช้สีขาว



๕.๑.๑.๔ ตัวอักษรพ่นกับแถบสีข้างตัวถังทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้
ชื่อเต็มของหน่วยครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า
“กรมการขนส่งทหารเรือ” แต่ละอักษร
กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว ใช้สีน้ำเงิน

๕.๑.๑.๕ กะทะล้อ

๕.๑.๒ สีภายใน

๕.๑.๒.๑ ภายในตัวถังรถ

ใช้สีขาว

๕.๑.๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๑.๒.๓ ผ้าม่าน

ใช้สีฟ้า

๕.๒ รถมอเตอร์โดยสารขนาดใหญ่

๕.๒.๑ สีภายนอก

๕.๒.๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่างห่างขอบกระจก
ลงไป ๖ นิ้ว ตลอดแนวรอบคัน ใช้สีครีม

๕.๒.๑.๒ ตัวถังจากด้านล่างขอบชานน้ำสูงขึ้นไปถึงแนวสีด้านบนห่างจาก
ขอบกระจก ๖ นิ้ว รอบคัน ใช้สีน้ำเงิน

๕.๒.๑.๓ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้ชื่อย่อของ
หน่วยครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า “ขส.ทร.”
แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

ใช้สีขาว

๕.๒.๑.๔ กะทะล้อ

๕.๒.๒ สีภายใน

๕.๒.๒.๑ ภายในตัวถังรถ

ใช้สีครีม

๕.๒.๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๒.๒.๓ ผ้าม่าน

ใช้สีฟ้า

๕.๒.๒.๔ พัดลม

ใช้สีฟ้า

๕.๓ รถมอเตอร์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ

๕.๓.๑ สีภายนอก

๕.๓.๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่าง ตลอดแนว
รอบคัน ใช้สีขาว

๕.๓.๑.๒ สีตัวถังจากด้านล่างขอบชานน้ำสูงขึ้นไปถึงแนวขอบกระจก
หน้าต่างด้านล่าง ใช้สีน้ำเงิน

๕.๓.๑.๓ แถบสีพ่นกับสีตัวถังตามข้อ ๕.๓.๑.๒ กว้าง ๒๑ นิ้ว ห่างขอบ
กระจกหน้าต่างด้านล่างลงมา ๔ นิ้ว ใช้สีขาว

๕.๓.๑.๔ ตัวอักษรพันทับแถบสี่ข้างตัวดั่งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อเต็มของหน่วย
ครอบครัวองรถ เช่น หน่วย ชส.ทร. ใช้คำว่า "กรมการขนส่ง
ทหารเรือ" แต่ละอักษร กว้าง ๑ นิ้ว x สูง ๗ นิ้ว
ใช้สีน้ำเงิน

๕.๓.๑.๕ กะทะล้อ

๕.๓.๒ สีภายใน

๕.๓.๒.๑ ภายในตัวถังรถ

ใช้สีขาว

๕.๓.๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๓.๒.๓ ฝ้าม่าน

ใช้สีฟ้า

๕.๔ รอยนต์โดยสารถขนาดกลาง

๕.๔.๑ สีภายนอก

๕.๔.๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบกระจกหน้าต่างห่างจากขอบกระจก
หน้าต่างลงไป ๔ นิ้ว ตลอดแนวรอบคัน ใช้สีครีม

๕.๔.๑.๒ สีตัวถังจากขายน้าด้านล่างสูงขึ้นไปถึงแนวห่างจากขอบกระจก
หน้าต่าง ๔ นิ้ว ตลอดแนวรอบคัน ใช้สีน้ำเงิน

๕.๔.๑.๓ ตัวอักษรพันทับตัวดั่งทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้ชื่อย่อ
หน่วยครอบครัวองรถ เช่น หน่วย ชส.ทร. ใช้คำว่า "ชส.ทร."
แต่ละอักษร กว้าง ๑ นิ้ว x สูง ๗ นิ้ว ใช้สีขาว

๕.๔.๑.๔ กะทะล้อ

๕.๔.๒ สีภายใน

๕.๔.๒.๑ ภายในตัวถังรถ

ใช้สีครีม

๕.๔.๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๔.๒.๓ ฝ้าม่าน

ใช้สีฟ้า

๕.๔.๒.๔ พัดลม

ใช้สีฟ้า

๕.๕ รอยนต์โดยสารถขนาดเล็ก

๕.๕.๑ สีภายนอก

๕.๕.๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบขายน้า
ล่างสุดของตัวถังตลอดทั้งคัน

ใช้สีขาว

ใช้สีเมททาลิก

๕.๕.๑.๒ ตัวอักษรพันทับตัวดั่งทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้ชื่อย่อของ
หน่วยครอบครัวองรถ เช่น หน่วย ชส.ทร. ใช้คำว่า "ชส.ทร."
แต่ละอักษร กว้าง ๓/๔ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๕.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๕.๒ สีภายใน

๕.๕.๒.๑ ภายในตัวถังรถ

ใช้สีขาว

๕.๕.๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๕.๒.๓ ผ้าม่าน

ใช้สีฟ้า

๕.๕.๒.๔ พัดลม

ใช้สีฟ้า

๕.๖ รถยนต์นั่งทุกประเภท

๕.๖.๑ สีภายนอก

๕.๖.๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบชายน้ำล่างสุดของตัวถังตลอดทั้งคัน

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๖.๑.๒ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังบริเวณประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ตัวอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

ใช้สีขาว

๕.๖.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๖.๒ สีภายใน

๕.๖.๒.๑ ภายในตัวถังรถ

ใช้สีครีม

๕.๖.๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๗ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

๕.๗.๑ สีภายนอกและภายใน

๕.๗.๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน

ใช้สีเขียวเข้มมาด้าน

๕.๗.๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือส่วนอื่นๆ

ใช้สีเขียวเข้มมาด้าน

๕.๗.๑.๓ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังบริเวณกลางกระเบาะบรรทุกทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ตัวอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

ใช้สีขาว

๕.๗.๑.๔ เบาะนั่ง

๕.๗.๑.๕ กะทะล้อ

๕.๘ รถยนต์บรรทุกขนาดกลาง

๕.๘.๑ สีภายนอกและภายใน

๕.๘.๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน

ใช้สีเขียวเข้มมาด้าน

- ๕.๘.๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือส่วนอื่น ๆ ใช้สีเขียวที่มีดำด้าน
- ๕.๘.๑.๓ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณกระบะทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว ใช้สีขาว
- ๕.๘.๑.๔ เบาะนั่ง
- ๕.๘.๑.๕ กะทะล้อ

๕.๙ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก

๕.๙.๑ สีภายนอก

- ๕.๙.๑.๑ หลังคาโลหะ หรือวัสดุประกอบเป็นหลังคาอื่น ๆ ใช้สีน้ำเงิน
- ๕.๙.๑.๒ หลังคาผ้าใบ ใช้สีดำ
- ๕.๙.๑.๓ ตัวถังภายนอกทั้งคัน ใช้สีน้ำเงิน
- ๕.๙.๑.๔ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณตรงกลางประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว ใช้สีขาว
- ๕.๙.๑.๕ กะทะล้อ
- ๕.๙.๒ สีภายใน
- ๕.๙.๒.๑ ตัวถังภายใน ใช้สีน้ำเงิน
- ๕.๙.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๑๐ รถยนต์บรรทุกทางทหารขนาด ๑/๔ ตัน

๕.๑๐.๑ สีภายนอกและภายใน

- ๕.๑๐.๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน ใช้สีเขียวที่มีดำด้าน
- ๕.๑๐.๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือวัสดุอื่น ๆ ใช้สีเขียวที่มีดำด้าน
- ๕.๑๐.๑.๓ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังข้างฝาห้องเครื่องด้าน ซ้าย-ขวา ของตัวถัง ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว ใช้สีขาว
- ๕.๑๐.๑.๔ เบาะนั่ง
- ๕.๑๐.๑.๕ กะทะล้อ

๕.๑๑ รถยนต์ตรวจการณ

๕.๑๑.๑ สีภายนอกและภายใน

- ๕.๑๑.๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน
ใช้สีเขียวมีมาดำน
- ๕.๑๑.๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือวัสดุอื่น ๆ
ใช้สีเขียวมีมาดำน
- ๕.๑๑.๑.๓ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังข้างตัวรถ ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว ใช้สีขาว
- ๕.๑๑.๑.๔ เบาะนั่ง
- ๕.๑๑.๑.๕ กะทะล้อ

๕.๑๒ รถบรรทุกน้ำ

๕.๑๒.๑ สีภายนอกและภายใน

- ๕.๑๒.๑.๑ ตัวถังรวมส่วนประกอบตัวถังภายนอกภายในและถังน้ำ
ใช้สีเขียวมีมาดำน/
สีหมอกอ่อน
- ๕.๑๒.๑.๒ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังข้างประตูและบริเวณตรงกลาง ถังน้ำ
ทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร.
ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว
ใช้สีขาว
- ๕.๑๒.๑.๓ เบาะนั่ง
- ๕.๑๒.๑.๔ กะทะล้อ

๕.๑๓ รถบรรทุกเงิน

๕.๑๓.๑ สีภายนอก

- ๕.๑๓.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน
ใช้สีขาว/
สีเมททาลิก
- ๕.๑๓.๑.๒ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังรถบริเวณกลางคันทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อ
ของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร."
แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว
ใช้สีน้ำเงิน

๕.๑๓.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๓.๒ สีภายใน

- ๕.๑๓.๒.๑ ตัวถังภายใน
ใช้สีขาว
- ๕.๑๓.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๑๔ รถตู้ภัย

๕.๑๔.๑ สีภายนอก

๕.๑๔.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีหมอกอ่อน

๕.๑๔.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษรกว้าง ๓/๘ นิ้ว X สูง ๓.๕ นิ้ว

ใช้สีขาว

๕.๑๔.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๔.๒ สีภายใน

๕.๑๔.๒.๑ ตัวถังภายในทั้งหมด

ใช้สีหมอกอ่อน

๕.๑๔.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๑๕ รถยก/ลาก

๕.๑๕.๑ สีภายนอก

๕.๑๕.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีหมอกอ่อน

๕.๑๕.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษรกว้าง ๓/๘ นิ้ว X สูง ๓.๕ นิ้ว

ใช้สีขาว

๕.๑๕.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๕.๒ สีภายใน

๕.๑๕.๒.๑ ตัวถังภายในทั้งหมด

ใช้สีหมอกอ่อน

๕.๑๕.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๑๖ รถบรรทุกศพ

๕.๑๖.๑ สีภายนอก

๕.๑๖.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีขาว/สีเมททาลิก

๕.๑๖.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างตัวถังรถบริเวณกลางคันทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษรกว้าง ๓/๘ นิ้ว X สูง ๓.๕ นิ้ว ใช้สีน้ำเงิน

๕.๑๖.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๖.๒ สีภายใน

๕.๑๖.๒.๑ ตัวถังภายใน

ใช้สีขาว

๕.๑๖.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๑๗ รถลากจูง

๕.๑๗.๑ สีภายนอก

๕.๑๗.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีเขียวซีม่าด้าน/
ใช้สีหมอกอ่อน

๕.๑๗.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างตัวถังรถข้างประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน

ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า
“ขส.ทร.” แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว
ใช้สีขาว

๕.๑๗.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๗.๒ สีภายใน

๕.๑๗.๒.๑ ตัวถังภายในทั้งหมด

ใช้สีเขียวซีม่าด้าน/
ใช้สีหมอกอ่อน

๕.๑๗.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๑๘ รถบรรทุกน้ำมัน

๕.๑๘.๑ สีภายนอก

๕.๑๘.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีแดง

๕.๑๘.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า “ขส.ทร.” แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว และพ่นทับบริเวณข้างถังน้ำมัน
ทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำ
ว่า “ขส.ทร.” แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

ใช้สีขาว

๕.๑๘.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๘.๒ สีภายใน

๕.๑๘.๒.๑ ตัวถังภายใน

ใช้สีขาว

๕.๑๘.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๑๙ รถสุขาเคลื่อนที่

๕.๑๙.๑ สีภายนอก

๕.๑๙.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๑๙.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างตัวถังบริเวณกลางตัวรถทั้ง ๒ ด้าน ใช้
คำว่า “กองทัพเรือ” แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

ใช้สีขาว

๕.๑๙.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๙.๒ สีภายใน

- ๕.๑๙.๒.๑ ตัวถังภายใน ใช้สีขาว
- ๕.๑๙.๒.๒ ฝ้าม่าน ใช้สีฟ้า
- ๕.๑๙.๒.๓ เบาะนั่ง
- ๕.๑๙.๒.๔ เครื่องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ใช้สีมาตรฐานจากโรงงาน

๕.๒๐ รถพ่วง

๕.๒๐.๑ สีภายนอกและภายใน

- ๕.๒๐.๑.๑ ตัวถังภายนอกและภายในทั้งคัน ใช้สีเขียวขี้ม้า
- ๕.๒๐.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังด้านข้างตัวรถทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว ใช้สีขาว
- ๕.๒๐.๑.๓ เบาะนั่ง
- ๕.๒๐.๑.๔ กะทะล้อ

๕.๒๑ รถกึ่งพ่วง

๕.๒๑.๑ สีภายนอกและภายใน

- ๕.๒๑.๑.๑ ตัวถังภายนอกและภายในทั้งคัน ใช้สีเขียวขี้ม้าด้าน
- ๕.๒๑.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ แต่ละตัวอักษร เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว ใช้สีขาว
- ๕.๒๑.๑.๓ เบาะนั่ง
- ๕.๒๑.๑.๔ กะทะล้อ

๕.๒๒ รถดับเพลิง

๕.๒๒.๑ สีภายนอก

- ๕.๒๒.๑.๑ ตัวถังภายนอก ใช้สีแดง
- ๕.๒๒.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน คำว่า "กองทัพอเรือ" แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว และพ่นทับบริเวณข้างถังทั้ง ๒ ด้าน คำว่า "กองทัพอเรือ" แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว ใช้สีขาว
- ๕.๒๒.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๒๒.๒ สีภายใน

๕.๒๒.๒.๑ ตัวถังภายใน

ใช้สีขาว

๕.๒๒.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๒๒.๒.๓ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ใช้สีแดงสีเดียวกับตัวรถ


หมวด ๓

ข้อ ๖. อื่น ๆ

๖.๑ การกำหนดลักษณะจำเพาะให้ใช้มาตรฐานตามคู่มือประกอบระเบียบกรมการขนส่งทางเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๔๕

๖.๒ รถยนต์แต่ละประเภทที่หน่วยอื่น นอกจากกรมการขนส่งทางเรือครอบครองให้พ้นชื่อหน่วยครอบครองรถ เช่น รถของโรงเรียนนายเรือใช้คำว่า “รร.นร.” หรือ “โรงเรียนนายเรือ” โดยมีขนาดตัวอักษรและสีตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

พลเรือตรี 
(อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ)
เจ้ากรมการขนส่งทางเรือ



ยานพาหนะทางบกสายขนส่ง

๑. รถยนต์ปกติ

- ๑.๑ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ
- ๑.๒ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่
- ๑.๓ รถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ
- ๑.๔ รถยนต์โดยสารขนาดกลาง
- ๑.๕ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก
- ๑.๖ รถยนต์นั่ง
- ๑.๗ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่
- ๑.๘ รถยนต์บรรทุกขนาดกลาง
- ๑.๙ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก
- ๑.๑๐ รถยนต์บรรทุกทางทหาร ๑/๔ ตัน
- ๑.๑๑ รถยนต์ตรวจจากรถ
- ๑.๑๒ รถบรรทุกน้ำ
- ๑.๑๓ รถบรรทุกเงิน
- ๑.๑๔ รถกู้ภัย
- ๑.๑๕ รถยก/ลาก
- ๑.๑๖ รถบรรทุกศพ
- ๑.๑๗ รถลากจูง
- ๑.๑๘ รถบรรทุกน้ำมัน
- ๑.๑๙ รถสุขาเคลื่อนที่
- ๑.๒๐ รถพ่วง
- ๑.๒๑ รถกึ่งพ่วง
- ๑.๒๒ รถดับเพลิง



๒. รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ

- ๒.๑ รถยนต์นั่ง
- ๒.๒ รถยนต์บรรทุก
- ๒.๓ รถลาก
- ๒.๔ รถเฉพาะการ
- ๒.๕ รถจักรยานยนต์




ส่วนที่ ๒

รูปแบบการพ่นสีมาตรฐานของรถยนต์ประเภทต่างๆ
ตามระเบียบกรมการขนส่งทางเรือ จำกัด
มาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๔๕





มาตรฐานสีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ



คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่างตลอดแนวรอบคัน
- ๑.๒ ตัวถังด้านล่างขอบชายน้ำสูงขึ้นไปถึงแนวขอบกระจกหน้าต่าง
- ๑.๓ แถบสีพ่นทับสีตัวถัง ตามข้อ ๑.๒ กว้าง ๒๕ นิ้ว ห่างขอบกระจก ๖ นิ้ว
- ๑.๔ ตัวอักษรพ่นทับแถบสีข้างตัวถังทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้ชื่อเต็มของหน่วยครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "กรมการขนส่งทางเรือ" แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว
- ๑.๕ กะทะล้อ

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147
 ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339
 ใช้สีขาว เบอร์ MB*147
 ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339


๒. สีภายใน

- ๒.๑ ภายในตัวถังรถ
- ๒.๒ เบาะนั่ง
- ๒.๓ ฝ้าม่าน

ใช้สีขาว เบอร์ MB*14
 ใช้สีน้ำเงิน
 ใช้สีฟ้า



มาตรฐานสีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่



คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่างห่างขอบกระจกลงไป ๖ นิ้ว ตลอดแนวรอบคัน
- ๑.๒ ตัวถังจากด้านล่างขอบชาน้ำสูงขึ้นไปถึงแนวสีด้านบนห่างจากขอบกระจก ๖ นิ้ว รอบคัน
- ๑.๓ ตัวอักษรบนกับตัวถังทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว
- ๑.๔ กะทะล้อ

ใช้สีครีม เบอร์ BT8*032

ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

- ๒.๑ ภายในตัวถังรถ
- ๒.๒ เบาะนั่ง
- ๒.๓ ผ้าม่าน
- ๒.๔ พัดลม

ใช้สีครีม เบอร์ BT8*032


ใช้สีน้ำเงิน

ใช้สีฟ้า

ใช้สีฟ้า



มาตรฐานสีรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ



คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- สีน้ำเงิน (Blue)
- สีขาว (White)
- สีเทา (Grey)
- สีน้ำตาล (Brown)
- สีส้ม (Orange)
- สีเหลือง (Yellow)
- สีชมพู (Pink)
- สีม่วง (Purple)
- สีเขียว (Green)
- สีฟ้า (Blue)
- สีน้ำตาล (Brown)
- สีส้ม (Orange)
- สีเหลือง (Yellow)
- สีชมพู (Pink)
- สีม่วง (Purple)
- สีเขียว (Green)
- สีฟ้า (Blue)

สีน้ำเงิน (Blue)
 สีขาว (White)
 สีเทา (Grey)

สีน้ำตาล (Brown)

๒. สีภายใน


- สีน้ำเงิน (Blue)
- สีขาว (White)
- สีเทา (Grey)
- สีน้ำตาล (Brown)

สีน้ำเงิน (Blue)
 สีขาว (White)
 สีเทา (Grey)

สีน้ำตาล (Brown)



มาตรฐานสีรถยนต์โดยสารขนาดกลาง



คุณลักษณะ:

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่างห่างขอบกระจกหน้าต่างต่างลงไป ๔ นิ้ว ตลอดแนวรอบคัน
- ๑.๒ สีตัวถังจากขายนํ้าด้านล่างสูงขึ้นไปถึงแนวห่างจากขอบกระจกหน้าต่างต่าง ๔ นิ้ว ตลอดแนวรอบคัน
- ๑.๓ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้ชื่อย่อของหน่วยควบคุมรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษรกว้าง ๑ นิ้ว x สูง ๗ นิ้ว
- ๑.๔ กะทะล้อ

ใช้สีครีม เบอร์ BT8*032

ใช้นํ้าเงิน เบอร์ BT5*339

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

- ๒.๑ ภายในตัวถังรถ
- ๒.๒ เบาะนั่ง
- ๒.๓ ฝ้าม่าน
- ๒.๔ พัดลม


ใช้สีครีม เบอร์ BT8*032

ใช้นํ้าเงิน

ใช้สีฟ้า




มาตรฐานสีรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก



น้ำเงิน BT5*339



ขาว MB*147



เมททาลิก BTM*901

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบชายน้ำล่างสุดของตัวถังตลอดทั้งคัน

๑.๒ ตัวถังทาสีทับสีเดิมทั้ง ๓ ด้าน น้ำเงินกลางคัน ใช้สีเมททาลิกทาสี
ขอบครอบขอบ เช่น ฝาขอบ ขส.ทร. ใช้คำว่า ขส.ทร. แสดงอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว สูง ๑.๕ นิ้ว

๑.๓ กระดาษลือ

๒. สีภายใน

๒.๑ ภายในตัวถังรถ

๒.๒ เบาะนั่ง

๒.๓ ฝ้าเพดาน

๒.๔ พื้นถ้ำ

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147 หรือ
สีเมททาลิก เบอร์ BTM*901
ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147
ใช้สีน้ำเงิน
ใช้สีฟ้า
ใช้สีเงิน



มาตรฐานสีรถยนต์นั่ง



คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบชายน้ำล่างสุดของตัวถังตลอดทั้งคัน
- ๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย

ใช้น้ำเงิน เบอร์ MB*366

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

- ๒.๑ ภายในตัวถังรถ
- ๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีครีม เบอร์ BT8*032

ใช้น้ำเงิน



มาตรฐานสีรถยนตืบรรทุกขนาดใหญ่



เขียนี่ม้าด้าน BT7*082



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอกและสีภายใน

๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน

ใช้สีเขียนี่ม้าด้าน

เบอร์ BT7*082

๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือส่วนอื่น ๆ

ใช้สีเขียนี่ม้าด้าน

เบอร์ BT7*082

๑.๓ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณกลางกระเบบบรรทุกทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษรกว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๑.๔ เบาะนั่ง


๑.๕ กะทะล้อ



มาตรฐานสีรถยนตืบรทุกขนาดกลาง



เขียวซีม่าด้าน BT7*082



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอกและสีภายใน

- ๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน
- ๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือส่วนอื่น ๆ
- ๑.๓ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณกระเบาะทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๑.๕ นิ้ว X สูง ๑๐ นิ้ว
- ๑.๔ เบาะนั่ง
- ๑.๕ กะทะล้อ

ใช้สีเขียวซีม่าด้าน
เบอร์ BT7*082
ใช้สีเขียวซีม่าด้าน
เบอร์ BT7*082
ใช้สีขาว เบอร์ MB*147



มาตรฐานสีรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก



น้ำเงิน MB*366



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ หลังคาโลหะ หรือวัสดุประกอบเป็นหลังคาอื่น ๆ
- ๑.๒ หลังคาผ้าใบ
- ๑.๓ ตัวถังภายนอกทั้งคัน
- ๑.๔ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังบริเวณตรงกลางประตูทั้งสอง ๒ ด้าน
ใช้ชื่อย่อของหน่วยควบคุมจราจร เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า
"ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว X สูง ๓.๕ นิ้ว
- ๑.๕ กะทะล้อ

ใช้น้ำเงิน เบอร์ MB*366

ใช้สีดำ

ใช้น้ำเงิน เบอร์ MB*366

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

- ๒.๑ ตัวถังภายใน
- ๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้น้ำเงิน เบอร์ MB*366



มาตรฐานสีรถยนต์บรรทุกทางทหารขนาด ๑/๕ ตัน



เขียวขี้ม้าดำ BT7*082



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอกและสีภายใน

๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน

ใช้สีเขียวขี้ม้าดำ

เบอร์ BT7*082

๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือวัสดุอื่น ๆ

ใช้สีเขียวขี้ม้าดำ

เบอร์ BT7*082

๑.๓ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังข้างฝาห้องเครื่องด้าน ซ้าย-ขวา ของตัวถัง
ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า
"ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๑.๔ เบาะนั่ง

๑.๕ กะทะล้อ



มาตรฐานสีรถยนต์ราชการ



เขียนสีม้าด่าน BT7*082



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอกและสีภายใน

๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน

๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือวัสดุอื่น ๆ

๑.๓ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังข้างตัวรถ ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครัวรถ โดยหน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

๑.๔ เบาะนั่ง

๑.๕ กะทะล้อ

ใช้สีเขียนสีม้าด่าน

เบอร์ BT7*082

ใช้สีเขียนสีม้าด่าน

เบอร์ BT7*082

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147



มาตรฐานสีรถบรรทุกน้ำ



| | | |
|-----------------------|------------------|------------|
| | | |
| เขียวขี้ม้าดำ BT7*082 | หมอกอ่อน BT7*012 | ขาว MB*147 |

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอกและสีภายใน

๑.๑ ตัวถังรวมส่วนประกอบตัวถังภายนอกภายในและดัดหน้า

๑.๒ ตัวถังพร้อมทั้งดัดไม้กระดานและบริเวณคานกลางใช้สีฟ้า

๑.๓ ใช้สีภายในสีชมพูและสีเทา สีภายนอก ใช้สีฟ้า-เขียวขี้ม้าดำ และสีเทา ภายใน ๓๖๖ นิ้ว x ๓๓ นิ้ว x ๕ นิ้ว

๑.๔ กระจกสี

๑.๕ กระจกสี

ใช้สีภายในสีฟ้า

และ BT7*082

สีหมอกอ่อน และ BT7*012

ใช้สีรถ และ BT7*147



มาตรฐานสีรถยนต์บรรทุกเงิน



น้ำเงิน BT5*339



ขาว MB*147



เมททาลิก BTM*901

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147 หรือ
สีเมททาลิก เบอร์ BTM*901

๑.๒ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังรถบริเวณกลางคันทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339

๑.๓ กะทะล้อ

๒. สีภายใน



๒.๑ ตัวถังภายใน

ใช้สีขาว เบอร์ BT9*147

๒.๒ เบาะ



มาตรฐานสัรณกุกัถ



คุณลักษณะ

๑. สัถายนอก


- ๑.๑ ตัถงถกายนอกตลอดคัถ
- ๑.๒ ตัถอัถรพนทัถขัถประคูกัถ ๒ ตัถน ใชัชัถยอของหนัถยครอบครองรต เช่น หนัถย ขส.ทร. ใชัคัถว่า "ขส.ทร." ตัถละอัถษรกวัถง ๓/๘ นัถว x สุง ๓.๔ นัถว
- ๑.๓ กะทะลัถอ

ใชัสัถหมอกอ้อน
เบอร์ BT7*012
ใชัสัถขาว เบอร์ MB*147


๒. สัถายใน

- ๒.๑ ตัถงถภายในทัถงหมต
- ๒.๒ เบะหนัถง

ใชัสัถหมอกอ้อน
เบอร์ BT7*012



หมอกอ่อน BT7*012



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

1. วัสดุ

1.1 วัสดุที่ใช้ทำหมอกอ่อน

- ๑.๒ ตัวอักษรฟันทับข้างประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
 ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
 กว้าง ๒๗๘ มม x สูง ๓๕๕ มม

ใช้สีหมอกอ่อน เบอร์ BT7*012

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147


๒. สีภายใน

- ๒.๑ ตัวถังภายในทั้งหมด
- ๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีหมอกอ่อน เบอร์ BT7*012



มาตรฐานสีรถบรรทุกศพ



น้ำเงิน BT5*339



ขาว MB*147



เมททาลิก BTM*901

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างตัวถังรถบริเวณกลางคันทั้ง ๒ ด้านใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

๑.๓ กะทะล้อ

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147 หรือ
สีเมททาลิก เบอร์ BTM*901
ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339

๒. สีภายใน


๒.๑ ตัวถังภายใน

๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147



มาตรฐานสีรถลากจูง (หัวลาก) 1



หมอกอ่อน BT7*012



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน
- ๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างตัวถังรถข้างประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว
- ๑.๓ กะทะล้อ

ใช้สีหมอกอ่อน เบอร์ BT7*012

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147



๒. สีภายใน

- ๒.๑ ตัวถังภายใน
- ๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีหมอกอ่อน เบอร์ BT7*012



มาตรฐานสีรถลากจูง (หัวลาก) 2



เขียวขี้ม้าดำ BT7*082



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

๑.๒ ตัวอักษรพ่นกับข้างตัวถังรถข้างประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

๑.๓ กะทะล้อ

ใช้สีเขียวขี้ม้าดำ

เบอร์ BT7*082

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

๒.๑ ตัวถังภายใน


๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีเขียวขี้ม้าดำ

เบอร์ BT7*082



มาตรฐานสีรถบรรทุกน้ำมัน



แดง BT3*064



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน
- ๑.๒ ตัวอักษรพ่นกับข้างประตูทั้งสอง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว และพ่นกับบริเวณข้างถังน้ำมันทั้ง
๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า
"ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว
- ๑.๓ กะทะล้อ

ใช้สีแดง เบอร์ BT3*064

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน (ถัง)

- ๒.๑ ตัวถังภายใน (ถัง)
- ๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147



มาตรฐานสีรถสุขาเคลื่อนที่



น้ำเงิน BT5*339



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน
- ๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างตัวถังบริเวณกลางตัวรถทั้ง ๒ ด้าน คำว่า "กองทัพเรือ" แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว X สูง ๑๐ นิ้ว
- ๑.๓ กะทะล้อ

ใช้น้ำเงิน เบอร์ BT5*339

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

- ๒.๑ ตัวถังภายใน
- ๒.๒ ฝ้าผ้า
- ๒.๓ เบาะ
- ๒.๔ เครื่องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

ใช้สีฟ้า

ใช้สีมาตรฐานจากโรงงาน



มาตรฐานสีรถพ่วง



เขียนสีม้าดำ BT7*082



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอกและสีภายใน

๑.๑ ตัวถังภายนอกและภายในทั้งคัน

๑.๒ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังด้านข้างตัวรถทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

๑.๓ เบาะนั่ง

๑.๔ กะทะล้อ

ใช้สีเขียนสีม้าดำ

เบอร์ BT7*082

ใช้สีขาวเบอร์ MB*147



มาตรฐานสีรถกึ่งพ่วง



คุณลักษณะ

๑. สีภายนอกและสีภายใน

๑.๑ ตัวถังภายนอกและภายในทั้งคัน

ใช้สีเขียวขี้ม้าดำ

เบอร์ BT7*082

๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๑.๓ เบาะนั่ง

๑.๔ กะทะล้อ



มาตรฐานสีรถดับเพลิง (รถบรรเทาสาธารณภัย)



แดง BT3*064



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ตัวถังภายนอก *
- ๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน คำว่า "กองทัพอเรือ"
แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว และพ่นทับบริเวณข้างถังทั้ง
๒ ด้าน คำว่า "กองทัพอเรือ" แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว
- ๑.๓ กะทะล้อ

ใช้สีแดง เบอร์ BT3*064

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

- ๒.๑ ตัวถังภายใน
- ๒.๒ เบาะ
- ๒.๓ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

ใช้สีแดงสีเดียวกับตัวรถ



ตัวอย่างสีและอักขรหมายเลขกำกับสีต่างๆ สำหรับใช้พิมพ์รถของ ขส.ทร.

BT3*064
Danish Orange
22



BT5*339
Blue
22



BT7*012
Fenster Grey
22




BT7*082
Grauoliv sdglz
22



BT8*032
Hellelfenbein
22



BT9*013
Tiefschwarz
22



BTM*901
Pearl White
55



MB*147
Arctic weiss
22





สูตรสีที่ใช้กับมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง
ตามระเบียบกรมการขนส่งทางเรือ

เบอร์สี **BT3*064** Danish Orange

ชนิดสี 22

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 522-M0 | 204.7 |
| M38 | 815.1 |
| A344 | 1263.8 |

เบอร์สี **BT8*032** Hellofenbein

ชนิดสี 22

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 522-M0 | 202.8 |
| M60 | 1137.0 |
| M5 | 1222.1 |
| A126 | 1291.4 |
| A127 | 1308.5 |

เบอร์สี **BT5*339** Navy Blue

ชนิดสี 22

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 522-M0 | 219.8 |
| M52 | 554.4 |
| M26 | 767.8 |
| M60 | 920.8 |
| A127 | 1035.4 |
| M68 | 1062.0 |

เบอร์สี **BT9*013** Tiefschwarz

ชนิดสี 22

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 522-M0 | 180.1 |
| M26 | 1000.5 |

เบอร์สี **BT7*012** Fenster Grey

ชนิดสี 22

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 522-M0 | 203.1 |
| M60 | 1131.5 |
| M26 | 1291.7 |
| M52 | 1296.9 |
| M30 | 1302.1 |

เบอร์สี **BTM*901** Pearl White

ชนิดสี 55

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 352-01 | 156.4 |
| M010 | 850.0 |

* ฟันสีขาว M25 รองพื้นก่อน *

เบอร์สี **BT7*082** Graudiv sdgtz

ชนิดสี 22

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|---------|------------|
| 522-322 | 457.0 |
| M5 | 638.4 |
| M31 | 780.0 |
| M6 | 837.0 |
| A160 | 894.0 |
| M96 | 950.0 |

เบอร์สี **MB*147** Arctic White

ชนิดสี 22

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 522-M0 | 249.0 |
| M60 | 1042.8 |
| A126 | 1178.0 |
| A131 | 1247.5 |
| A105 | 1263.9 |



ตัวอย่างสีและอักษรหมายเลขกำกับสีต่างๆ สำหรับใช้พ่นรถของ ขส.นร.

BT1*059/90

Hello Yellow

22



MB*1248

Special Yellow

22



MB*3586

Magma Red

22



MB*3575

Chassis Red

22



BT3*111

Red


22



BT7*101

Dark Admiralty Grey

22



MB*029

Nautic Blue Met

55



BUS*010

Light Blue

22





สูตรสีที่ใช้กับมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง
ตามระเบียบกรมการขนส่งทางเหนือ

| <p>เบอร์สี BT*059/90 Hello Yellow ชนิดสี 22</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>แม่สี</th> <th>ผสม 1 ลิตร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>522-Mo</td><td>287.3</td></tr> <tr><td>M146</td><td>756.9</td></tr> <tr><td>M60</td><td>1076.6</td></tr> <tr><td>M77</td><td>1182.7</td></tr> <tr><td>A126</td><td>1199.0</td></tr> <tr><td>A168</td><td>1202.7</td></tr> <tr><td>A172</td><td>1248.9</td></tr> </tbody> </table> | แม่สี | ผสม 1 ลิตร | 522-Mo | 287.3 | M146 | 756.9 | M60 | 1076.6 | M77 | 1182.7 | A126 | 1199.0 | A168 | 1202.7 | A172 | 1248.9 | <p>เบอร์สี BT3*111 Red ชนิดสี 22</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>แม่สี</th> <th>ผสม 1 ลิตร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>522-Mo</td><td>203.3</td></tr> <tr><td>M38</td><td>717.8</td></tr> <tr><td>A346</td><td>1006.8</td></tr> <tr><td>M39</td><td>1129.3</td></tr> <tr><td>M60</td><td>1191.8</td></tr> <tr><td>M26</td><td>1224.9</td></tr> </tbody> </table> | แม่สี | ผสม 1 ลิตร | 522-Mo | 203.3 | M38 | 717.8 | A346 | 1006.8 | M39 | 1129.3 | M60 | 1191.8 | M26 | 1224.9 | | |
|--|------------|------------|--------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|------------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-----|-------|
| แม่สี | ผสม 1 ลิตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522-Mo | 287.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M146 | 756.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M60 | 1076.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M77 | 1182.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A126 | 1199.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A168 | 1202.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A172 | 1248.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แม่สี | ผสม 1 ลิตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522-Mo | 203.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M38 | 717.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A346 | 1006.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M39 | 1129.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M60 | 1191.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M26 | 1224.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>เบอร์สี MB*1248 Special Yellow ชนิดสี 22</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>แม่สี</th> <th>ผสม 1 ลิตร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>522-Mo</td><td>196.7</td></tr> <tr><td>M40</td><td>1034.3</td></tr> <tr><td>M60</td><td>1189.2</td></tr> <tr><td>M43</td><td>1260.9</td></tr> <tr><td>A126</td><td>1269.2</td></tr> </tbody> </table> | แม่สี | ผสม 1 ลิตร | 522-Mo | 196.7 | M40 | 1034.3 | M60 | 1189.2 | M43 | 1260.9 | A126 | 1269.2 | <p>เบอร์สี BT7*101 Dark Admiralty Grey ชนิดสี 22</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>แม่สี</th> <th>ผสม 1 ลิตร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mo</td><td>193.6</td></tr> <tr><td>M974</td><td>625.9</td></tr> <tr><td>M60</td><td>1006.5</td></tr> <tr><td>M5</td><td>1081.3</td></tr> <tr><td>M52</td><td>1097.8</td></tr> <tr><td>A126</td><td>1100.0</td></tr> </tbody> </table> | แม่สี | ผสม 1 ลิตร | Mo | 193.6 | M974 | 625.9 | M60 | 1006.5 | M5 | 1081.3 | M52 | 1097.8 | A126 | 1100.0 | | | | | | |
| แม่สี | ผสม 1 ลิตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522-Mo | 196.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M40 | 1034.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M60 | 1189.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M43 | 1260.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A126 | 1269.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แม่สี | ผสม 1 ลิตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mo | 193.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M974 | 625.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M60 | 1006.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M5 | 1081.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M52 | 1097.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A126 | 1100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>เบอร์สี MB*3586 Magma Red ชนิดสี 22</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>แม่สี</th> <th>ผสม 1 ลิตร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>522-Mo</td><td>198.0</td></tr> <tr><td>M326</td><td>666.3</td></tr> <tr><td>A346</td><td>863.4</td></tr> <tr><td>A126</td><td>986.7</td></tr> <tr><td>M60</td><td>1009.5</td></tr> <tr><td>M201</td><td>1031.1</td></tr> </tbody> </table> | แม่สี | ผสม 1 ลิตร | 522-Mo | 198.0 | M326 | 666.3 | A346 | 863.4 | A126 | 986.7 | M60 | 1009.5 | M201 | 1031.1 | <p>เบอร์สี MB*929 Nautic Blue Met ชนิดสี 55</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>แม่สี</th> <th>ผสม 1 ลิตร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>352-91</td><td>173.8</td></tr> <tr><td>M99/10</td><td>255.8</td></tr> <tr><td>M99/09</td><td>302.1</td></tr> <tr><td>A531</td><td>673.5</td></tr> <tr><td>A926</td><td>795.1</td></tr> <tr><td>A552</td><td>881.3</td></tr> <tr><td>A353</td><td>902.3</td></tr> <tr><td>M25</td><td>911.5</td></tr> </tbody> </table> | แม่สี | ผสม 1 ลิตร | 352-91 | 173.8 | M99/10 | 255.8 | M99/09 | 302.1 | A531 | 673.5 | A926 | 795.1 | A552 | 881.3 | A353 | 902.3 | M25 | 911.5 |
| แม่สี | ผสม 1 ลิตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522-Mo | 198.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M326 | 666.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A346 | 863.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A126 | 986.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M60 | 1009.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M201 | 1031.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แม่สี | ผสม 1 ลิตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352-91 | 173.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M99/10 | 255.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M99/09 | 302.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A531 | 673.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A926 | 795.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A552 | 881.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A353 | 902.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M25 | 911.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>เบอร์สี MB*3575 Chassis Red ชนิดสี 22</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>แม่สี</th> <th>ผสม 1 ลิตร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>522-Mo</td><td>198.0</td></tr> <tr><td>M6</td><td>818.0</td></tr> <tr><td>M30</td><td>951.1</td></tr> <tr><td>M26</td><td>1045.3</td></tr> <tr><td>M60</td><td>1082.1</td></tr> </tbody> </table> | แม่สี | ผสม 1 ลิตร | 522-Mo | 198.0 | M6 | 818.0 | M30 | 951.1 | M26 | 1045.3 | M60 | 1082.1 | <p>เบอร์สี BUS*010 Light Blue ชนิดสี 22</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>แม่สี</th> <th>ผสม 1 ลิตร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>522-Mo</td><td>238.4</td></tr> <tr><td>M60</td><td>1090.7</td></tr> <tr><td>M52</td><td>1217.6</td></tr> <tr><td>M63</td><td>1281.7</td></tr> </tbody> </table> | แม่สี | ผสม 1 ลิตร | 522-Mo | 238.4 | M60 | 1090.7 | M52 | 1217.6 | M63 | 1281.7 | | | | | | | | | | |
| แม่สี | ผสม 1 ลิตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522-Mo | 198.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M6 | 818.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M30 | 951.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M26 | 1045.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M60 | 1082.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แม่สี | ผสม 1 ลิตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522-Mo | 238.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M60 | 1090.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M52 | 1217.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M63 | 1281.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ตัวอย่างสีและอักษรหมายเลขกำกับสีต่างๆ สำหรับใช้พ่นรถของ บส.นร.

MB*366
Azurit Blue Mica
55



IS*722
Marina Blue
22



NIS*616
Medium Green
22




SK*F6R
Oasis Green
22



BT6*165
Green
22



VOL*9007M
Black Matt
22



MB*735
Astral Silver
55



VOL*200
Dunkel Blue Met
55





สูตรสีที่ใช้กับมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง

ตามระเบียบกรมการขนส่งทางเรือ

เบอร์สี **MB*366** Azurit Blue Mica

ชนิดสี **55**

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 352-91 | 174.6 |
| M505 | 425.3 |
| M99/19 | 435.6 |
| A926 | 632.4 |
| A548 | 741.1 |
| A353 | 845.1 |
| A531 | 914.8 |
| M1 | 928.7 |

เบอร์สี **BT6*165** Green

ชนิดสี **22**

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 522-M0 | 173.4 |
| M96 | 698.1 |
| M40 | 1005.8 |
| M60 | 1109.1 |
| A126 | 1148.2 |

เบอร์สี **IS*722** Marina Blue

ชนิดสี **22**

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 522-M0 | 198.0 |
| M52 | 773.2 |
| M60 | 969.4 |
| A127 | 1060.9 |

เบอร์สี **VOL*9007M** Black Matt

ชนิดสี **22**

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|---------|------------|
| M26 | 360.8 |
| A160 | 441.0 |
| A127 | 451.0 |
| 522-322 | 1002.2 |

เบอร์สี **NIS*616** Medium Green

ชนิดสี **22**

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 522-M0 | 199.2 |
| M39 | 575.1 |
| M96 | 835.8 |
| M26 | 1002.7 |
| A160 | 1099.5 |

เบอร์สี **MB*735** Astral Silver

ชนิดสี **55**

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 352-91 | 174.1 |
| M99/10 | 875.2 |
| M25 | 893.7 |
| A137 | 909.3 |
| A926 | 913.9 |
| M105 | 915.8 |

เบอร์สี **SK*F6R** Oasis Green

ชนิดสี **22**

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 522-M0 | 202.0 |
| M60 | 808.1 |
| M974 | 998.0 |
| M68 | 1116.0 |
| M77 | 1214.6 |

เบอร์สี **VOL*200** Dunkel Blue Met

ชนิดสี **55**

| แม่สี | ผสม 1 ลิตร |
|--------|------------|
| 352-91 | 174.1 |
| M99/10 | 447.1 |
| M99/12 | 512.6 |
| A531 | 741.1 |
| A926 | 845.1 |
| A125 | 875.7 |
| A552 | 901.6 |
| A324 | 908.4 |
| A353 | 911.1 |

