

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**งานจัดซื้ออย่างใช้กับรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี**

๑. หลักการ เหตุผลความจำเป็น

กองทัพเรือ โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความต้องการจัดซื้ออย่างรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี

๒. วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนกิจการดำเนินงานช่างโยธาให้กับหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ และได้พัสดุตรงตามความต้องการ สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

คลังพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

๕. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น และต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ราชการ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๕.๕ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๖. รายละเอียดตามคุณลักษณะ

๖.๑ Yang ที่ผลิตในประเทศไทย ต้องเป็น Yang ที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับยางยนต์ (มอก.๓๖๗-๒๕๓๒) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

๖.๒ Yang ที่ผลิตในต่างประเทศ ต้องเป็น Yang ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศผู้ผลิตและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตมาพร้อมกับใบเสนอราคาด้วย

๖.๓ Yang ที่ส่งมอบต้องเป็น Yang ใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน Yang นอกต้องไม่ใช่ยางหล่อดอก โดย Yang ที่ผลิตจะต้องมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน ทั้งนี้นับจากวันที่ผลิตจนถึงวันที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา

๖.๔ Yang รถเครื่องทุ่นแรงรายการใดที่ประกอบด้วยยางนอก ยางในและยางรอง จะต้องจัดส่งมาพร้อมกัน และเป็นผลิตภัณฑ์ตราอักษรเดียวกัน

๖.๕ สำหรับชิ้นผ้าใบของยางทุกรายการ ผู้เสนอราคาจะต้องระบุจำนวนชิ้นผ้าใบไม่น้อยกว่าที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต โดยต้องแนบเอกสารการแต่งตั้งดังกล่าวซึ่งออกให้โดยผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต ให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา

๗. กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา

๘. กำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน

๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

คัดเลือกจากเกณฑ์ราคา (Price) และพิจารณาจากราคารวม ร้อยละ ๑๐๐

๑๐. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๐.๑ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ในการส่งมอบ และเก็บยังสถานที่ทางราชการกำหนดไว้แล้ว


๑๐.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกแสดงรุ่น-รูปแบบ และรายละเอียดลักษณะเฉพาะของแบตเตอรี่ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายบ่งชี้มาให้ชัดเจน และหากแบตเตอรี่ที่เสนอเป็นของที่ผลิตจากต่างประเทศ ให้ระบุประเทศที่ผลิตและใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศผู้ผลิตมาด้วย นอกจากนี้หากผู้เสนอราคา มีสิ่งใดที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม ให้ระบุมาให้ชัดเจนพร้อมกับใบเสนอราคา

๑๐.๓ ผู้ขายต้องกำหนดรับประกันคุณภาพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ใช้ในราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดเสียหายจากการผลิตจะต้องเปลี่ยนทดแทนให้ใหม่ ภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ

๑๐.๔ ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา อย่างละ ๑ เล่ม/รายการ (ถ้ามี)

น.อ.  ประธานกรรมการ  
(คมกฤษ กาญจนานวัฒน์)

น.ต.  กรรมการ  
(นล ปลื้มจิตต์)

ร.ท.  กรรมการและเลขานุการ  
(วิชณรัักษ์ เล็กดา)

รายละเอียดความต้องการจัดซื้ออย่างใช้กับรถเครื่องท่อนแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร. ที่หน่วยร้องขอระหว่างปี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 12.4-24 ดอกร่องตามยาว	2	เส้น
2	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 12.4-24 ดอกบั้งเฉียง	2	เส้น
3	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 18.4/15-30-8 ดอกบั้งเฉียง	4	เส้น
4	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 10.00-20 ดอกเรียบ	20	เส้น
5	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 10.00-20 ดอกบั้ง	6	เส้น
6	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 11.00-20 ดอกบั้ง	10	เส้น
7	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 11.00-20 (16 PR) ดอกบั้ง	6	เส้น
8	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 11.2-24 6PR ดอกบั้งเฉียง	2	เส้น
9	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 16.9-30 6PR ดอกบั้งเฉียง	2	เส้น
10	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 18.4/15-30 ดอกบั้งเฉียง	2	เส้น
11	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 18.4/15-30-8 ดอกบั้งเฉียง	2	เส้น
12	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 195 R 14 C ดอกเรียบ	4	เส้น
13	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 195 R15 ดอกเรียบ	4	เส้น
14	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 195 R15 C ดอกเรียบ	4	เส้น
15	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 195/70 R15 C ดอกเรียบ	4	เส้น
16	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 215/70 R15 ดอกเรียบ	4	เส้น
17	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 215/70 R15 ดอกเรียบ	20	เส้น
18	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 28x9-15 ดอกบั้ง	2	เส้น
19	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 3.6-24 PR ดอกบั้งเฉียง	2	เส้น
20	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 300-15 ดอกบั้ง	4	เส้น
21	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 5.00-8 SOLID ดอกบั้ง	2	เส้น
22	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 6.00-9 ดอกบั้ง	4	เส้น
23	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 6.50-10 ดอกบั้ง	2	เส้น
24	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 6.50-10 SOLID ดอกบั้ง	2	เส้น
25	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 7.00-12 ดอกบั้ง	8	เส้น
26	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 7.50-16-8 ดอกร่องตามยาว	2	เส้น
27	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 7.5-16 ดอกร่องตามยาว	2	เส้น
28	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 8.00-16 ดอกบั้งเฉียง	4	เส้น
29	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 8.25-20 14 P2Y ดอกบั้ง	6	เส้น
30	ยางรถเครื่องท่อนแรง ขนาด 8-16 6PR ดอกร่องตามยาว	2	เส้น
	จำนวน	140	เส้น

ตรวจถูกต้อง

น.อ. *อนุช อนุช*  
(คมกฤษ กาญจนานวิวัฒน์)

ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดฯ

*๒๐* พ.ค.๖๗